Comune di Casei Gerola
PROVINCIA DI PAVIA

Piazza Meardi, 3 – 27050 Casei Gerola

tel. 0383.61301

www.comune.caseigerola.pv.it

PEC : comune.caseigerola@legalmail.it

INDICE:

1 PROPOSTA REALIZZAZIONE NUOVI ARREDI 2

1.1 PREMESSA 2

2 MISSION: ARREDI INNOVATIVI 3

2.1 PILASTRI FONDANTI 3

2.2 CENNI STORICI 4

2.3 *GLI SPAZI CHIAVE E LE ATTIVITÀ* 5

3 ACCOGLIENZA: ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI 6

4 ATTIVITA' DIDATTICHE IN AULA: GLI SPAZI CREATIVI 11

5 AULA NIDO: SEZIONE PRIMAVERA 16

6 ZONA RIPOSO: LO SPAZIO DELLA NANNA 20

7 SERVIZI IGIENICI: ATELIER DELL'ACQUA E FASCIATOI 23

8 AREE ESTERNE: IL GIARDINO DELLE ESPERIENZE 26

1 PROPOSTA REALIZZAZIONE NUOVI ARREDI

1.1 PREMESSA

La proposta per arredi di nuova realizzazione è stata sviluppata concentrando l'attenzione sia al design e alla coerenza formale tra gli elementi inseriti e gli spazi oggetto di intervento, sia alla funzionalità degli spazi, all'ergonomia e alla qualità dei materiali utilizzati. Particolare attenzione sarà posta nell'utilizzo di arredi che rispondano a criteri innovativi atti a migliorare gli ambienti educativi: lo scopo finale è di creare, attraverso gli arredi proposti, ambienti didattici innovativi e funzionali adatti a sostenere attività educative, moderne, inclusive e di qualità.

Gli arredi sono dimensionati, secondo le esigenze della Committenza per un numero totale di 96 utenti: n. 38 appartenenti alla sezione Nido – primavera, e n.58 bambini per la scuola dell'infanzia.

Di seguito saranno presentati i prodotti più significativi inseriti all'interno dell'offerta con le principali caratteristiche. I paragrafi successivi andranno a identificare i vari prodotti per tipologia e locale di destinazione. Tutti gli arredi di seguito proposti sono conformi ai criteri CAM vigenti per le forniture in ambito pubblico al momento della redazione del presente documento.

Per la realizzazione degli arredi degli spazi educativi, di accoglienza e di supporto che verranno di seguito presentati, si prevede una spesa di € 157.200,00 + IVA.

2 MISSION: ARREDI INNOVATIVI

2.1 PILASTRI FONDANTI

I criteri di progettazione per la scuola dell'infanzia si fondano sui seguenti punti cardine al fine di garantire la realizzazione di arredi rivolti alla sostenibilità e all'innovazione, con l'obbiettivo di garantire il benessere e la sicurezza dei bambini e contribuire ad un futuro migliore per le nuove generazioni.

1) Sicurezza e benessere

• Progettazione di arredi ergonomici, sicuri e conformi alle normative vigenti.

• Utilizzo di materiali atossici, certificati per la protezione della salute dei più piccoli.

• Creazione di ambienti accoglienti e stimolanti per favorire la crescita e l'apprendimento.

2) Sostenibilità e rispetto per l'ambiente

• Scelta di materiali eco-friendly, certificati FSC e a basso impatto ambientale.

• Processi produttivi efficienti e attenti al risparmio energetico.

• Promozione di un'educazione alla sostenibilità attraverso arredi e spazi didattici innovativi.

3) Innovazione per l'educazione

• Sviluppo di soluzioni d'arredo flessibili e modulari, adatte alle moderne metodologie didattiche.

• Creazione di spazi polifunzionali che stimolino la creatività, la socializzazione e l'apprendimento attivo.

• Integrazione di tecnologie per rendere gli ambienti educativi più inclusivi e interattivi.

4) Supporto alle famiglie e alle politiche per la natalità

• Progettazione di ambienti scolastici e per l'infanzia che incentivino la conciliazione tra vita familiare e lavorativa.

• Collaborazione con istituzioni e enti pubblici per promuovere infrastrutture adeguate all'aumento della natalità.

• Realizzazione di spazi educativi accessibili e inclusivi, per garantire opportunità a tutti i bambini

2.2 CENNI STORICI

Gli arredi proposti si ispirano ai principi di Johann Heinrich Pestalozzi, celebre pedagogista e filosofo svizzero, noto per aver rivoluzionato il sistema scolastico con un approccio basato sulla cooperazione e sull'apprendimento reciproco tra gli studenti. noto pedagogista e filosofo svizzero, ha apportato una significativa rivoluzione nel sistema scolastico attraverso un approccio centrato sulla cooperazione e l'apprendimento reciproco tra studenti. Contrariamente alla visione ottimistica dell'uomo come intrinsecamente buono, Pestalozzi sosteneva che fosse compito dell'educazione perfezionare la natura umana. Il suo pensiero pedagogico poneva al centro l'interazione tra natura ed educazione, sottolineando la necessità di esperienze contestualizzate e intuitive. Pestalozzi non si limitava a enfatizzare le competenze di base come scrivere, contare e leggere, ma includeva anche discipline come il disegno, la geometria e il canto. Questo approccio multidisciplinare mirava a promuovere uno sviluppo armonioso e completo dell'individuo, abbracciando aspetti intellettuali, morali e pratici. Il suo contributo alla pedagogia rimane un punto di riferimento per le pratiche educative contemporanee, valorizzando un'educazione che forma cittadini capaci e riflessivi.

Altro riferimento importante è sicuramente Fernand Oury: noto pedagogista, nel 1967 ha offerto una prospettiva intrigante sul comportamento umano, paragonando le reazioni delle persone in ambienti non familiari a quelle degli animali. Secondo Oury, sia gli individui che gli animali mostrano un disagio iniziale

Piazza Meardi, 3 – 27050 Casei Gerola
tel. 0383.61301
www.comune.caseigerola.pv.it
PEC : comune.caseigerola@legalmail.it

quando inseriti in un contesto nuovo, spinti dall'esigenza di esplorare per acquisire familiarità e sicurezza. Questo concetto è particolarmente rilevante nel contesto scolastico, che può risultare estraneo e intimidatorio se non si adottano misure per renderlo accogliente e confortevole. È fondamentale, quindi, adeguare l'ambiente scolastico alle esigenze fisiche, emotive e culturali degli studenti. Questo può includere l'adattamento dello spazio fisico, l'uso di colori e materiali specifici, nonché la creazione di un clima emotivo inclusivo, con norme che promuovano il rispetto e la valorizzazione della diversità. Inoltre, è essenziale che l'ambiente scolastico rifletta e integri le caratteristiche del territorio e del contesto culturale in cui si inserisce, per potenziare il senso di appartenenza e l'identificazione degli studenti. Attraverso queste strategie di "abitazione" dell'ambiente scolastico, gli studenti possono realmente sentirsi a casa, garantendo loro un ambiente sicuro e propizio all'apprendimento e alla crescita.

2.3 GLI SPAZI CHIAVE E LE ATTIVITÀ

La traccia esplorativa è delineata attraverso spazi chiave, corrispondenti alle funzioni principali. Per ciascuna di queste, verranno fornite direttive su come l'ambiente scolastico potrebbe essere configurato e utilizzato efficacemente. Questo approccio mira a trasformare lo spazio educativo in un luogo che non solo faciliti l'apprendimento, ma che anche promuova il benessere e l'interazione sociale degli studenti, rispettando e valorizzando la loro diversità culturale e individuale e favorendone l'inclusione e l'integrazione.
Nei paragrafi successivi verranno presentati gli spazi chiave che fondano il progetto della struttura e del ruolo centrale che gli arredi hanno per il loro completo utilizzo:

A) ACCOGLIENZA: ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI
B) ATTIVITÀ DIDATTICHE IN AULA: GLI SPAZI CREATIVI
C) AULA NIDO: SEZIONE PRIMAVERA
D) ZONA RIPOSO: LO SPAZIO PER LA NANNA
E) SERVIZI IGIENICI: ATELIER DELL'ACQUA E FASCIATOI

3 ACCOGLIENZA: ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI

Alla base del progetto, vi è la necessità di creare un ambiente confortevole per il bambino. È essenziale che egli percepisca attorno a sè un clima positivo e rassicurante, che gli permetta di superare il naturale disorientamento e il timore iniziale. Al momento dell'ingresso nella scuola, il distacco dal genitore e il passaggio ad un'altra figura di riferimento, possono essere fonti di ansia per tutti.

Il benessere dei bambini inizia con l'accoglienza che rappresenta il primo impatto importante con la nuova realtà. I bambini hanno bisogno I bambini hanno bisogno di percepire attorno un clima rassicurante, che li aiuti a superare il naturale disorientamento e il timore iniziale. Gli spazi devono essere aperti e modificabili, oltre che regolamentati e mediati, poiché devono permettere ai bambini di vivere in libertà e sicurezza.
Un esempio è sicuramente l'isola guardaroba curvo (vedi foto 1) che va a rappresentare il centro dell'organizzazione della giornata. L'approccio deve essere comodo e piacevole, permettendo al bambino di rilassarsi e di tranquillizzarsi, favorendo l'esternazione delle emozioni positive verso il nuovo ambiente. I guardaroba possono essere lineari o curvi, chiusi o aperti e personalizzabili a seconda delle esigenze della Committenza ed in funzione dell'età dei bimbi.

Foto 1 – Isola Guardaroba Curvo

Altro momento centrale per l'accoglienza può essere rappresentato dal modulo "Pronti, partenza, Via!" (vedi foto 2) che insieme all'agorà (vedi foto 3) sono progettati per per alleviare le piccole ansie e agitazioni che possono sorgere in situazioni nuove. Attraverso giochi e brevi esercizi svolti in piccoli gruppi si adotta l'approccio ideale per superare la paura di essere accettati in un nuovo contesto creando un ambiente accogliente che incoraggia l'interazione e la collaborazione tra i partecipanti. Questo approccio non solo facilita l'adattamento all'ambiente ma promuove anche lo sviluppo di abilità sociali e di autoaffermazione.

Il progetto degli spazi di accoglienza è volto alla massima versatilità sia per il nido che per la scuola dell'infanzia al fine di promuovere l'integrazione, la sostenibilità e l'inclusione.

Questo approccio include i primi tentativi di muoversi nello spazio, di mangiare da soli e di esplorare oggetti e ambienti. Nella scuola dell'infanzia, il bambino si troverà a stabilire nuove relazioni con figure di riferimento, imparando gradualmente a fare affidamento sulle proprie risorse. L'ambiente che crea "Nicchie" svolge un

ruolo cruciale nel facilitare il progresso, promuovendo atteggiamenti empatici e collaborativi e contribuendo al miglioramenti dell'autostima.

Negli scatti seguenti si vedono gli arredi principali al fine di assolvere al quadro esigenziale espresso.



Foto 2 – "Modulo Pronti Partenza Via!"



Foto 3 – Agorà morbido per giochi di gruppo

Foto 4 – Esempio di combinazione accoglienza 1

Foto 5 – Esempio di combinazione accoglienza 2



Foto 6 – Progetto di spazio accoglienza

Foto 7 – Realizzazione del progetto di foto 6

4 ATTIVITA' DIDATTICHE IN AULA: GLI SPAZI CREATIVI

L'aula si articola in tre distinti ambienti che sono strettamente interconnessi: lo spazio personale, lo spazio comune e l'area dedicata alle attività individuali. In questo contesto, il bambino ha la possibilità di esercitare un controllo attivo su questi spazi, personalizzandoli e arricchendoli con oggetti a sua scelta. Questi spazi sono flessibili e possono essere utilizzati per diverse attività, come la lettura o lo svolgimento di compiti individuali, offrendo al bambino un ambiente stimolante e adattabile alle sue esigenze.

In funzione dell'età occorre garantire Libertà e Creatività attraverso l'arredo: i bambini avranno la possibilità di utilizzare i tavoli in modo spontaneo, favorendo così la loro esplorazione, autonomia e acquisizione di conoscenze. Tavoli e sedute sono concepiti non solo come mobili, ma come strumenti vitali per sostenere la creatività e il gioco, essenziali per lo sviluppo delle capacità comunicative e linguistiche dei bambini.



Foto 8 – esempio di progettazione innovativa dello spazio didattico

Foto 9 - Spazio didattico

Foto 10 – Spazi didattici improntati alla flessibilità e all'inclusione

Foto 11 – Spazi didattici improntati alla flessibilità e all'inclusione

Foto 12 e Foto 13 – I tavoli: sperimentazione e inclusione

Foto 14 – I tavoli: strumenti di apprendimento

Tavoli e Sedute diventano elementi centrali di apprendimento. Questi arredi sono progettati per nutrire la creatività e assistere i bambini nelle loro attività ludiche, contribuendo significativamente allo sviluppo delle competenze comunicative e linguistiche.

Gli ambienti influenzano direttamente l'esperienza sensoriale dei bambini, modellando il modo in cui interagiscono e percepiscono il mondo intorno a loro. Gli arredi e l'apprendimento ambientale si fondano sulla progettazione e la disposizione degli arredi nei luoghi frequentati dai bambini per stimolare l'esplorazione, promuovere l'apprendimento, accendere la curiosità e favorire la riflessione.

È fondamentale sfruttare gli spazi di apprendimento oltre l'aula, permettendo ai bambini di ampliare il loro orizzonte educativo e favorire lo sviluppo psicologico, sociale, intellettuale, sensoriale e motorio. È importante che i bambini gestiscano questi spazi, rendendoli familiari e integrati nel contesto educativo.

Nel concetto di flessibilità degli spazi immaginiamo che l'aula si possa trasformare quindi in un laboratorio di scoperte sensoriali, un terreno fertile dove i piccoli esploratori possono sperimentare, imparare e crescere, guidati dalla loro curiosità e immaginazione. Diventano di fatto atelier che rappresentano aree innovative all'interno del contesto scolastico, perfettamente integrate negli spazi dedicati alle attività quotidiane. Il loro obiettivo principale è esplorare e valorizzare le molteplici potenzialità espressive e comunicative di ciascun

bambino. Anche le forme dei tavoli sono pensate per favorire interazione, inclusività ed un approccio dinamico e innovativo dell'apprendimento.

Foto 15 – Progetto di aula atelier

Foto 16 – Aula Atelier – il laboratorio delle scoperte

5 AULA NIDO: SEZIONE PRIMAVERA

La sezione Primavera accoglie bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi in un ambiente educativo che armonizza la cura del nido con le metodologie e gli obiettivi della scuola dell'infanzia. Questo spazio è ideato per favorire lo sviluppo integrale del bambino, fungendo da ponte tra il nido e la scuola dell'infanzia, con l'obiettivo di promuovere una crescita equilibrata e completa.

Nella sezione primavera si punta alla socializzazione e lo scambio di pensieri e desideri prevalgono sul metodo didattico tradizionale, diventando strumenti fondamentali per l'apprendimento. In questo ambiente il bambino impara attraverso l'interazione e la condivisione con gli altri, facilitando un approccio più coinvolgente ed efficace. Anche il momento della "pappa" può diventare un momento di interazione e apprendimento.

Foto 17 – Esempio di Sezione primavera

Gli spazi sono accuratamente progettati per rispondere alle esigenze dei bambini, stimolando l'esplorazione e offrendo momenti di tranquillità. Si ambisce creare ambienti funzionali che facilitano l'apprendimento e il gioco all'interno dell'aula, inclusa un'area osservativa che invita i bambini a interagire con il mondo intorno a loro. Eventuali Aree dedicate alla musica e al gioco condiviso con i bambini della scuola dell'infanzia arricchiscono l'offerta educativa, promuovendo lo sviluppo di abilità ludiche e creative.



Foto 18 – Progetto layout funzionale aula didattica sezione primavera

Foto 19 – Realizzazione aula didattica sezione primavera

Foto 20 – Progetto layout funzionale aula didattica sezione primavera

Foto 21 – In evidenza area didattica e creativa

Foto 22-Foto 23 – Il gioco e la pappa: due momenti di apprendimento e socializzazione

Piazza Meardi, 3 – 27050 Casei Gerola
tel. 0383.61301
www.comune.caseigerola.pv.it
PEC : comune.caseigerola@legalmail.it

6 ZONA RIPOSO: LO SPAZIO DELLA NANNA

Il momento della nanna, specialmente nel nido, rappresenta uno degli aspetti più vitali e delicatamente curati della routine quotidiana. Per i bambini, il processo di addormentarsi è un momento di completo rilassamento e abbandono, per cui è essenziale ricreare un'atmosfera di serenità e accoglienza. Le educatrici pongono una particolare attenzione nel rendere questo tempo non solo rassicurante, ma anche calmo e confortante, garantendo così che il riposo pomeridiano sia un'esperienza positiva e rigenerante per ogni bambino.

La stanza dedicata alla nanna deve essere progettata e organizzata in modo tale da creare un ambiente sereno e tranquillo: un'atmosfera confortevole e rassicurante è essenziale per aiutare i bambini a rilassarsi e a sentirsi al sicuro, rendendo il momento della nanna una esperienza positiva e riposante. Si prevede inserimento anche di mobili chiusi o aperti, secondo le esigenze della Committenza al fine di avere spazi di appoggio. Nell'ottica della flessibilità degli spazi si prevede l'utilizzo, al posto dei tradizionali lettini, di culle a terra morbide con tasca dotate di guanciale integrato. Queste sono facilmente igienizzabili e possono essere impilate facilmente in modo che vengano utilizzate al bisogno, consentendo di trasformare lo spazio e renderlo flessibile, anche per esigenze differenti. Il bambino non si sente costretto ma è protetto dalle sponde morbide della culla.

Foto 24 – Progetto Zona nanna aula nido

Foto 25 - Zona nanna – Aula nido

La zona riposo è essenziale anche nell'area della scuola dell'infanzia, ma con caratteristiche leggermente diverse, fatta salva l'idea di base di poter rendere l'ambiente confortevole e rilassante. Mettere i bimbi a proprio agio è fondamentale per rendere l'esperienza di riposo rigenerante e confortante per i piccoli utenti della struttura.

Nell'ottica delle flessibilità si possono prevedere dei lettini a terra o delle brandine. Nell'ottica della flessibilità questi possono essere impilati in modo da liberare lo spazio per ulteriori attività e rendere lo spazio maggiormente flessibile. Addirittura si può prevedere dei lettini su ruote che possano scorrere sotto una pedana e diventare uno spazio per ulteriori attività di gruppo in altri momenti della giornata.

Foto 26 - Zona riposo – Scuola dell'infanzia

Foto 27 – Foto 28 - Zona riposo – Scuola dell'infanzia

7 SERVIZI IGIENICI: ATELIER DELL'ACQUA E FASCIATOI

I servizi igienici nella scuola dell'infanzia e Nido dovrebbero essere concepiti come spazi di gioco e relazione, in cui si svolgono non solo attività fisiologiche e di igiene, ma anche sperimentazioni con l'acqua, conversazioni e giochi. La consapevolezza dell'importanza della relazione tra individuo e ambiente può incentivare un uso autonomo degli spazi. Per i bambini, ripetere i movimenti del travaso dell'acqua è un'opportunità importante per imparare a muoversi, scoprire, migliorare e perfezionare la propria conoscenza e il proprio essere nello spazio.

Foto 29 – l'atelier dell'acqua

Si prevede l'inserimento di tavoli per giocare con acqua e sabbia con piano in HPL per far avvicinare i bimbi alla scoperta del mondo dell'acqua in modo creativo. Inoltre saranno previsti spazi di supporto a misura di bambino con fasciatoi per il cambio dei pannolini, per i più piccoli

e pannelli per l'apprestamento igienico dove riporre salviette e spazzolini per i più grandi. Anche i servizi igienici diventano quindi un momento di apprendimento.

Foto 30- Progetto atelier acqua

Foto 31- Progetto atelier acqua

Foto 31- Progetto atelier acqua

Foto 32 - Esempio Fasciatoio



Foto 33 – Pannello apprestamento igienico

8 AREE ESTERNE: IL GIARDINO DELLE ESPERIENZE

Il giardino esterno dovrebbe rappresentare una continuità naturale con le attività svolte negli spazi interni. Questo spazio verde diventa un'estensione dell'ambiente di apprendimento, offrendo un luogo in cui i bambini possono esplorare e interagire direttamente con la natura, favorendo scoperte uniche e momenti di confronto significativi. In particolare, lo spazio esterno si trasforma in un vero e proprio laboratorio a cielo aperto, arricchito da attività ludiche che non solo divertono, ma stimolano anche la creatività, le capacità cognitive e le abilità manuali dei bambini. Il gioco all'aria aperta diventa un'opportunità preziosa per i piccoli di interagire tra loro, sperimentando e potenziando le proprie competenze comunicative e promuovendo la socializzazione.

Attraverso il gioco, l'apprendimento avviene in modo dinamico; le attività ludiche stimolano le capacità sensoriali e le abilità motorie. Questi aspetti, sviluppati in un contesto diverso da quello dell'aula tradizionale, spingono i bambini a instaurare relazioni con sé stessi e con gli altri in modi nuovi e coinvolgenti. Il giardino completa l'esperienza dei bambini: sappiamo che stare all'aperto stimola l'apprendimento, arricchendo le loro esperienze e ampliando le loro conoscenze. Ogni attività sensoriale diventa una nuova scoperta, un'opportunità per interagire, confrontarsi e, soprattutto, apprendere cose nuove.

Il bambino cresce progressivamente, acquisendo modelli di comportamento attraverso il gioco libero, interagendo con gli altri e sviluppando le proprie abilità manuali e motorie. Impara a riconoscere la propria relazione con i ritmi naturali e ha bisogno di compagni di gioco per sperimentare il valore dello scambio e dell'incontro. Allo stesso tempo, è fondamentale che possa esplorare autonomamente e in piccoli gruppi.

Foto 34 – Aree verdi : progetto giardino delle esperienze

Foto 35 – Aree verdi : il giardino delle esperienze

Foto 36 – Aree verdi : il giardino delle esperienze

Foto 37 - Foto 38 – Aree verdi : particolari in dettaglio

Foto 39 - Foto 40– Aree verdi: particolari in dettaglio

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A. IMPORTO PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	A. Importo dei lavori, servizi e forniture		€	€
	A. 1.1	Importo forniture		
		arredi interni		130.100,00 €
		arredi esterni		26.351,60 €
		Totale importo lavori		
	A. 1.2	Importo delle forniture		156.451,60 €
		Totale importo dei lavori, servizi e forniture		156.451,60 €
		Totale importo soggetto a ribasso		
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€	€
	B. 5	Art. 45 D.Lgs 36/2023 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)		2.503,22 €
	B. 13	Spese di pubblicità, informazione e comunicazione dell'intervento		590,00 €
	B. 14	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici		
	B. 15	Contributo ANAC		35,00 €
		Totale somme a disposizione		3.128,22 €
C. IVA	C. IVA		%	€
	C. 1.1	IVA su lavori, servizie e forniture	22	34.419,35 €
		Totale IVA		34.419,35 €
		COSTO TOTALE INTERVENTO		193.999,17 €

G.A.M. Gonzagarredi Montessori S.r.l. - società a socio unico
Società soggetta all'Attività di Direzione e Coordinamento di MM REAL ESTATE S.r.l.
Capitale sociale € 100.000 i.v. - Sede Legale Via Leone XIII, 7 - 46023 Gonzaga (MN) - Italy
Sede amm. Via Capitano Alessio, 109 - 36027 Rosà (VI)
Tel. + 39 0376 618 200 - Fax + 39 0376 528 127
www.gonzagarredi.com - info@gonzagarredi.it - gam1@legalmail.it
RIVA - COD FISC/VAT - TAX CODE IT 04649630268 - P.E.A. MN - 752168

DOSSIER

CONFORMITÀ CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni

DM 23 Giugno 2022 n. 254, G.U. n. 184 del 8 agosto 2022

Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione ovvero Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP)

PRODOTTOCONFORME
CAM

APPENDIABITI

Il presente documento costituisce il riepilogo dei criteri, le modalità di verifica adottate e i riferimenti alle evidenze richieste dai singoli paragrafi SPECIFICHE TECNICHE Par. 4.1 di cui DM 23 giugno 2022 del Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP) CAM Arredi per interni

The mark of responsible forestry

G.A.M. Gonzagarredi Montessori S.r.l. - società a socio unico
Società soggetta all'Attività di Direzione e Coordinamento di [illegible] REAL ESTATE S.r.l.
Capitale sociale € 100.000 i.v. - Sede Legale Via Leone XIII, 7 - 46022 Gonzaga (MN) - Italy
Sede amm. Via Capitano Alessio, 109 - 36027 Rosà (VI)
Tel. + 39 0376 518 200 - Fax + 39 0376 529 127
www.gonzagarredi.com - info@gonzagarredi.it - gam@legalmail.it
P.IVA - COD. FISC/VAT - TAX CODE IT 04699630268 - R.E.A. MN - 252168

I prodotti **APPENDIABITI** e relativi materiali impiegati, rispettano le Specifiche Tecniche Par 4.1 - CAM Arredi Interni del DM 23 Giugno 2022

REQUISITO	EVIDENZE	APPLICABILITÀ	VALUTAZIONE
Par. 4.1.1 Ecoprogettazione	Elenco materico appendice "A"	Prodotti finiti	**Conforme**
Par. 4.1.2 Contaminanti nei pannelli di legno riciclato	Rapporto di prova metodo "EPF" n°365/23 – rilasciato da C.R.I.L. LAB n°0600L	Pannelli a base di legno riciclato	**Conforme**
Par. 4.1.3 Emissione di formaldeide da pannelli	Rapporto di prova metodo UNI EN 717-1 n°268057/1; Rapporto di prova metodo UNI EN ISO 12460-3 n°326202/1 - rilasciati da CATAS LAB n°0027L	Pannelli finiti in legno	**Conforme**
Par. 4.1.4 Emissione di composti organici volatili	Rapporti di prova metodo UNI EN ISO 16000-9 n°234827/1 e n°341960/1 - rilasciati da CATAS LAB n°0027L	Materiali/componenti/ semilavorati	**Conforme**
Par. 4.1.5 Prodotti legnosi	Certificato FSC® n° BV-COC-176317	Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso	**Conforme**
Par. 4.1.6 Materiali plastici	Documentazione tecnica	Componenti plastici	***Non Applicabile***
Par. 4.1.7 Materiali per rivestimenti	/	Materiali tessili e tessuti che rivestono l'arredo	***Non Applicabile***
Par. 4.1.8 Materiali da imbottitura	/	Materiali da imbottitura	***Non Applicabile***
Par. 4.1.9 Requisiti del prodotto finale	Rapporto di prova metodi UNI EN 16121 + UNI EN 16122 Prova 6.1.2 n° RP 031522; Rapporto di prova metodo UNI EN ISO 9227 n°RP 025823 - rilasciati da COSMOB LAB n°0240L	Prodotto finito Ganci appendiabiti	**Conforme**
Par. 4.1.10 Imballaggi	FSC®	Imballaggio in carta/cartone	**Conforme**

Rev. 0 - Redatto e approvato da GONZAGARREDI MONTESSORI - GAM S.r.l. TPS

Luogo e data

GONZAGA 09/06/2023

Firma

G.A.M. GonzagArredi Montessori srl

Sede Legale
Via Leone XIII, 7 - 46022 Gonzaga (MN) Italy
Sede amministrativa
Via Capitano Alessio, 109 36027 Rosà (VI)
T. + 39 0376 518 200 - F. + 39 0376 529 127
P.IVA - COD. FISC/VAT - TAX CODE IT 04699630268

Dato riservato di natura [illegible]

G.A.M. Gonzaganedi Montessori S.r.l. - società a socio unico
Società soggetta all'Attività di Direzione e Coordinamento di [illegible] S.r.l.
Capitale sociale € 100.000 i.v. - Sede Legale Via Leone XIII 7 - 46023 Gonzaga (MN) - Italy
Sede amm. Via Capitano Alessio, 104 - 30027 Rosà (VI)
Tel. + 39 0376 518 200 - Fax + 39 0376 528 127
www.gonzaganedi.com - info@gonzaganedi.it - gam1@legalmail.it
P.IVA - COD. FISC./VAT - TAX CODE IT [illegible] - R.E.A. MN - 252168

DOSSIER

CONFORMITÀ CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni

DM 23 Giugno 2022 n. 254, G.U. n. 184 del 8 agosto 2022

Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione ovvero Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP)

PRODOTTOCONFORME
CAM

BRANDINE
lettini riposo per nidi e materne

Il presente documento costituisce il riepilogo dei criteri, le modalità di verifica adottate e i riferimenti alle evidenze richieste dai singoli paragrafi SPECIFICHE TECNICHE Par. 4.1 di cui DM 23 giugno 2022 del Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP) CAM Arredi per interni

FSC
The mark of responsible forestry

G.A.M. GonzagaArredi Montessori S.r.l. - società a socio unico
Società soggetta all'Attività di Direzione e Coordinamento di IML REAL ESTATE S.r.l.
Capitale sociale € 100.000 i.v. - Sede Legale Via Leone XIII, 7 - 46023 Gonzaga (MN) - Italy
Sede amm. Via Capitano Alessio, 107 - 36027 Rosà (VI)
tel. + 39 0376 518 200 - Fax + 39 0376 528 127
www.gonzagaarredi.com - info@gonzagaarredi.it - gam1@legalmail.it
Piva - COD FISC/VAT - TAX CODE IT 04649630268 - R.E.A. MN - 252168

I prodotti **BRANDINE - lettini riposo per nidi e materne** e relativi materiali impiegati, rispettano le Specifiche Tecniche Par 4.1 - CAM Arredi interni del DM 23 Giugno 2022

REQUISITO	EVIDENZE	APPLICABILITÀ	VALUTAZIONE
Par. 4.1.1 Ecoprogettazione	Bilancio materico appendice "A"	Prodotti finiti	**Conforme**
Par. 4.1.2 Contaminanti nei pannelli di legno riciclato	/	Pannelli a base di legno riciclato	***Non Applicabile***
Par. 4.1.3 Emissione di formaldeide da pannelli	/	Pannelli finiti in legno	***Non Applicabile***
Par. 4.1.4 Emissione di composti organici volatili	Rapporto di prova metodo UNI EN ISO 16000-9 n°341782 - rilasciato da CATAS LAB n°0027 L	Prodotti finiti	**Conforme**
Par. 4.1.5 Prodotti legnosi	/	Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso	***Non Applicabile***
Par. 4.1.6 Materiali plastici	Documentazione tecnica	Componenti plastici	***Non Applicabile***
Par. 4.1.7 Materiali per rivestimenti	Rapporto di prova "8.1 - Residui di sostanze chimiche per tessili e pelle" n°202209665 - rilasciato da BEST LAB n°1477 L	Materiali tessili e tessuti che rivestono l'arredo	**Conforme**
Par. 4.1.8 Materiali da imbottitura	/	Materiali da imbottitura	***Non Applicabile***
Par. 4.1.9 Requisiti del prodotto finale	Rapporti di prova metodo UNI EN 716 n°323526 - rilasciati da CATAS LAB n°0027L	Prodotti finiti Arredi per l'infanzia	**Conforme**
Par. 4.1.10 Imballaggi	(Plastica Seconda Vita® / PEFC™)	Imballaggio con film plastico e pallets in legno	**Conforme**

Rev. 0 – Redatto e approvato da GONZAGARREDI MONTESSORI – GAM S.r.l. TPS

Luogo e data

GONZAGA 01/06/2023

Firma

G.A.M. GonzagArredi Montessori srl
Sede Legale
Via Leone XIII 7 - 46023 Gonzaga (MN) Italy
Sede amministrativa
Via Capitano Alessio, 107 - 36027 Rosà (VI)
tel. +39 0376 518 200 - fax +39 0376 528 127
P.IVA C.FIS./VAT - TAX CODE IT 04649630268
R.E.A. MN

G.A.M. Gonzaga Medi Montessori S.r.l. - società a socio unico
Società soggetta all'Attività di Direzione e Coordinamento di IMI REAL ESTATE s.r.l.
Capitale sociale € 100.000 i.v. - Sede Legale Via Leone XIII, 7 - 46023 Gonzaga (MN) - Italy
Sede amm. Via Capitano Alessio, 109 - 36027 Rosà (VI)
Tel. + 39 0376 518 200 - Fax + 39 0376 528 127
www.gonzagamedi.com - info@gonzagamedi.it - gam1@legalmail.it
PIVA - COD. FISC/VAT - TAX CODE IT 04649630268 - R.E.A. MN - 252168

DOSSIER

CONFORMITÀ CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni

DM 23 Giugno 2022 n. 254, G.U. n. 184 del 8 agosto 2022

Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione ovvero Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP)

PRODOTTO CONFORME
CAM

FASCIATOI

Il presente documento costituisce il riepilogo dei criteri, le modalità di verifica adottate e i riferimenti alle evidenze richieste dai singoli paragrafi SPECIFICHE TECNICHE Par. 4.1 di cui DM 23 giugno 2022 del Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP) CAM Arredi per interni

G.A.M. Gonzagarredi Montessori S.r.l. - società a socio unico
Società soggetta all'Attività di Direzione e Coordinamento di IMI REAL ESTATE S.r.l.
Capitale sociale € 100.000 i.v. - Sede Legale Via Leone XIII, 7 - 46023 Gonzaga (MN) - Italy
Sede amm. Via Capitano Alessio, 109 - 36027 Rosà (VI)
Tel. + 39 0376 518 200 - Fax + 39 0376 528 127
www.gonzagarredi.com - info@gonzagarredi.it - gam1@egalmail.it
P.IVA - COD. FISC/VAT - TAX CODE IT 04849630268 - R.E.A. MN - 252168

I prodotti **Fasciatoi** e relativi materiali impiegati, rispettano le Specifiche Tecniche Par 4.1 - CAM Arredi interni del DM 23 Giugno 2022

REQUISITO	EVIDENZE	APPLICABILITÀ	VALUTAZIONE
Par. 4.1.1 Ecoprogettazione	Bilancio materico appendice "A"	Prodotti finiti	**Conforme**
Par. 4.1.2 Contaminanti nei pannelli di legno riciclato	Rapporto di prova metodi "EPF" n° 365/23 -rilasciato da C.R.I.L. LAB n°0600L	Pannelli a base di legno riciclato	***Conforme***
Par. 4.1.3 Emissione di formaldeide da pannelli	Rapporto di prova metodo EN 717-1 n° 268057 ; Rapporto di prova metodo EN ISO 12460-3 n° 326202 -rilasciati da CATAS LAB n°0027L	Pannelli finiti in legno	***Conforme***
Par. 4.1.4 Emissione di composti organici volatili	Rapporti di prova metodo ANSI/BIFMA M7.1 n° RP 030523-01 e RP 030523-02 - rilasciati da COSMOB LAB n°0240L Rapporti di prova metodo UNI EN ISO 16000-9 n° 341952 e 234827 - rilasciati da CATAS LAB n°0027L	Materiali/componenti/ semilavorati	**Conforme**
Par. 4.1.5 Prodotti legnosi	Certificato FSC® n° BV-COC-126313	Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso	**Conforme**
Par. 4.1.6 Materiali plastici	Documentazione tecnica	Componenti plastici	***Non Applicabile***
Par. 4.1.7 Materiali per rivestimenti	Certificato OEKO-TEX® Std 100 n° 23CX00071	Materiali tessili e tessuti che rivestono l'arredo	**Conforme**
Par. 4.1.8 Materiali da imbottitura	Certificati OEKO-TEX® Std 100 n° 062694-O; CertiPUR® n°C-IT-0720-126-0451	Materiali da imbottitura	**Conforme**
Par. 4.1.9 Requisiti del prodotto finale	Rapporti di prova metodo EN 12221 n° 230094 - rilasciati da CATAS LAB n°0027	Prodotti finiti Arredi per l'infanzia	**Conforme**
Par. 4.1.10 Imballaggi	FSC®	Imballaggio in carta/cartone e film	**Conforme**

Rev. 0 - Redatto e approvato da GONZAGARREDI MONTESSORI – GAM S.r.l.

TPS

Luogo e data

GONZAGA 22/01/2024

Firma

G.A.M. GonzagArredi Montessori srl
Sede Legale
Via Leone XIII,7 - 46023 Gonzaga (MN) Italy
Sede Amministrativa
Via Capitano Alessio, 109 36027 Rosà (VI)
T. +39 0376 518 200 - F. +39 0376 528 127
P.IVA C.FIS/VAT - TAX CODE IT 04849630268

FSC www.fsc.org The mark of responsible forestry

G.A.M. Gonzagarredi Montessori S.r.l. - società a socio unico
Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di IMI REAL ESTATE S.r.l.
Capitale sociale € 100.000 i.v. - Sede Legale Via Leone XIII, 7 - 46023 Gonzaga (MN) - Italy
Sede amm. Via Capitano Alessio, 109 - 36027 Rosà (VI)
Tel. + 39 0376 518 200 - Fax + 39 0376 528 127
www.gonzagarredi.com - info@gonzagarredi.it - gam1@legalmail.it
P.IVA - COD. FISC/VAT - TAX CODE IT 04649630268 - R.E.A. MN - 252168

DOSSIER

CONFORMITÀ CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni

DM 23 Giugno 2022 n. 254, G.U. n. 184 del 8 agosto 2022

Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione ovvero Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP)

PRODOTTO CONFORME
CAM

INSIDE OUT

Il presente documento costituisce il riepilogo dei criteri, le modalità di verifica adottate e i riferimenti alle evidenze richieste dai singoli paragrafi SPECIFICHE TECNICHE Par. 4.1 di cui DM 23 giugno 2022 del Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP) CAM Arredi per interni

G.A.M. Gonzagarredi Montessori S.r.l. - società a socio unico
Società soggetta all'Attività di Direzione e Coordinamento di MM REAL ESTATE S.r.l.
Capitale sociale € 100.000 i.v. - Sede Legale via Leone XIII, 7 - 46023 Gonzaga (MN) - Italy
Sede amm. Via Capitano Alessio, 109 - 36027 Rosà (VI)
Tel. + 39 0376 616 200 - Fax + 39 0376 528 127
www.gonzagarredi.com - info@gonzagarredi.it - gam1@legalmail.it
P.IVA - COD. FISC./VAT - TAX CODE IT04649630266 - R.E.A. MN - 252146

I prodotti **GAM264022 - INSIDE OUT** e relativi materiali impiegati, rispettano le Specifiche Tecniche Par 4.1 - CAM Arredi interni del DM 23 Giugno 2022

REQUISITO	EVIDENZE	APPLICABILITÀ	VALUTAZIONE
Par. 4.1.1 Ecoprogettazione	Bilancio materico appendice "A"	Prodotti finiti	**Conforme**
Par. 4.1.2 Contaminanti nei pannelli di legno riciclato	Rapporto di prova secondo metodi "EPF" n° 365/23 - rilasciato da C.R.I.L. LAB n°0600L	Pannelli a base di legno riciclato	**Conforme**
Par. 4.1.3 Emissione di formaldeide da pannelli	Rapporti di prova secondo metodo UNI EN ISO 12460-3 n° 370159 e 326202 - rilasciati da CATAS LAB n°0027L	Pannelli finiti in legno	**Conforme**
Par. 4.1.4 Emissione di composti organici volatili	Rapporti di prova secondo metodo UNI EN ISO 16000-9 n°234827 e 350824 - rilasciati da CATAS LAB n°0027L	Materiali/componenti/ semilavorati	**Conforme**
Par. 4.1.5 Prodotti legnosi	Certificato FSC® n° BV-COC-126313	Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso	**Conforme**
Par. 4.1.6 Materiali plastici	Documentazione tecnica	Componenti plastici	***Non Applicabile***
Par. 4.1.7 Materiali per rivestimenti	/	Materiali tessili e tessuti che rivestono l'arredo	***Non Applicabile***
Par. 4.1.8 Materiali da imbottitura	/	Materiali da imbottitura	***Non Applicabile***
Par. 4.1.9 Requisiti del prodotto finale	Dichiarazione di conformità n° DC 007/2025; Rapporti di prova metodi UNI EN 16121 e UNI EN 16122 n° RP 123524 , RP 123624, RP 123824 e RP 123924 - rilasciati da COSMOB LAB n°0240L	Prodotti finiti Arredi scolastici Mobili contenitori non domestici	**Conforme**
Par. 4.1.10 Imballaggi	FSC®	Imballaggio in carta/cartone	**Conforme**

Rev. 0 – Redatto e approvato da GONZAGARREDI MONTESSORI - GAM S.r.l.

TPS

Luogo e data

GONZAGA 11/02/2025

Firma

G.A.M. GonzagArredi Montessori srl
Sede Legale
Via Leone XIII, 7 - 46023 Gonzaga (MN) Italy
Sede amministrativa
Via Capitano Alessio, 109 - 36027 Rosà (VI)
T. +39 0376 616 200 - F. +39 0376 528 127
P.IVA - COD. FISC./VAT - TAX CODE IT 04649630266

FSC www.fsc.org FSC® C126313
The mark of responsible forestry

G.A.M. Gonzagarredi Montessori S.r.l. - società a socio unico
Società soggetta all'Attività di Direzione e Coordinamento di [illegible] S.r.l.
Capitale sociale € 100.000 i.v. - Sede Legale Via Leone XIII, 7 - 46023 Gonzaga (MN) - Italy
Sede amm. Via Capitano Alessio, 109 - 36027 Rosà (VI)
Tel. + 39 0376 518 200 - Fax + 39 0376 528 127
www.gonzagarredi.com - info@gonzagarredi.it - gam1@legalmail.it
P.IVA - COD. REC/VAT - TAX CODE IT 04449630268 - R.E.A. MN - 252168

DOSSIER

CONFORMITÀ CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni

DM 23 Giugno 2022 n. 254, G.U. n. 184 del 8 agosto 2022

Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione ovvero Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP)

PRODOTTOCONFORME
CAM

Mobili contenitori
0-6-18

Il presente documento costituisce il riepilogo dei criteri, le modalità di verifica adottate e i riferimenti alle evidenze richieste dai singoli paragrafi SPECIFICHE TECNICHE Par. 4.1 di cui DM 23 giugno 2022 del Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP) CAM Arredi per interni

FSC
www.fsc.org
FSC® C126913
The mark of responsible forestry

G.A.M. Gonzagarredi Montessori S.r.l. - società a socio unico
Società soggetta all'Attività di Direzione e Coordinamento di MN REAL ESTATE S.r.l.
Capitale sociale € 100.000 i.v. - Sede Legale Via Leone XIII, 7 - 46023 Gonzaga (MN) - Italy
Sede amm. Via Capitano Alessio, 109 - 36027 Rosà (VI)
Tel. + 39 0376 518 200 Fax + 39 0376 528 127
www.gonzagarredi.com - info@gonzagarredi.it - gam1@legalmail.it
RIVA - COD. FISC/VAT - TAX CODE IT 04649630268 - R.E.A. MN - 252160

La famiglia di prodotti **Mobili contenitori 0-6-18** e relativi materiali impiegati, rispettano le Specifiche Tecniche Par 4.1 - CAM Arredi Interni del DM 23 Giugno 2022

REQUISITO	EVIDENZE	APPLICABILITÀ	VALUTAZIONE
Par. 4.1.1 Ecoprogettazione	Bilancio materico appendice "A"	Prodotti finiti	**Conforme**
Par. 4.1.2 Contaminanti nei pannelli di legno riciclato	Rapporto di prova metodi "EPF" n°365/23 - rilasciato da C.R.I.L. LAB n°0600L	Pannelli a base di legno riciclato	**Conforme**
Par. 4.1.3 Emissione di formaldeide da pannelli	Rapporto di prova metodo UNI EN 717-1 n° 268057/1 - rilasciato da CATAS LAB n°0027L	Pannelli finiti in legno	**Conforme**
Par. 4.1.4 Emissione di composti organici volatili	Rapporto di prova metodo UNI EN ISO 16000-9 n°350824/1 - rilasciato da CATAS LAB n°0027L	Materiali/componenti/ semilavorati	**Conforme**
Par. 4.1.5 Prodotti legnosi	Certificato FSC® n° BV-COC-126313	Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso	**Conforme**
Par. 4.1.6 Materiali plastici	Documentazione tecnica	Componenti plastici	***Non Applicabile***
Par. 4.1.7 Materiali per rivestimenti	/	Materiali tessili e tessuti che rivestono l'arredo	***Non Applicabile***
Par. 4.1.8 Materiali da imbottitura	/	Materiali da imbottitura	***Non Applicabile***
Par. 4.1.9 Requisiti del prodotto finale	Dichiarazione di conformità n°DC 117/2025 Rapporti di prova metodi UNI EN 16121 e UNI EN 16122 n° RP 124024-01, RP 124024-01, RP 124024-01, RP 124024-01 e RP 124024-01 Rapporti di prova metodo UNI EN ISO 9227 n° RP 032025-01/02/00 - rilasciati da COSMOB LAB n°0240L	Prodotti finiti Arredi scolastici; Mobili contenitori non domestici	**Conforme**
Par. 4.1.10 Imballaggi	FSC® / PEFC™	Imballaggio in carta/cartone e pallets in legno	**Conforme**

TPS

Luogo e data

GONZAGA 07/10/2025

Firma

G.A.M. GonzagArredi Montessori srl
Sede Legale
Via Leone XIII,7 - 46023 Gonzaga (MN) Italy
Sede amministrativa
Via Capitano Alessio, 109 36027 Rosà (VI)
T. +39 0376 518 200 - F. +39 0376 528 127
P.IVA C.FIS/VAT - TAX CODE IT 04649630268

G.A.M. Gonzagarredi Montessori S.r.l. - società a socio unico
Società soggetta all'Attività di Direzione e Coordinamento di [illegible] S.r.l.
Capitale sociale € 100 000 i.v. - Sede Legale Via Leone XIII, 7 - 46023 Gonzaga (MN) - Italy
Sede amm. Via Capitano Alessio, 109 - 36027 Rosà (VI)
Tel. + 39 0376 518 200 - Fax + 39 0376 528 127
www.gonzagarredi.com - info@gonzagarredi.it - gam1@egoimail.it
RIVA - COD. REG/VAT - TAX CODE IT 04449430268 - R.E.A. MN - 262168

DOSSIER

CONFORMITÀ CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni

DM 23 Giugno 2022 n. 254, G.U. n. 184 del 8 agosto 2022

Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione ovvero Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP)

PRODOTTO CONFORME
CAM

IMBOTTITI PER ASILI E MATERNE

Il presente documento costituisce il riepilogo dei criteri, le modalità di verifica adottate e i riferimenti alle evidenze richieste dai singoli paragrafi SPECIFICHE TECNICHE Par. 4.1 di cui DM 23 giugno 2022 del Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP) CAM Arredi per interni

G.A.M. Gonzagarredi Montessori S.r.l. - società a socio unico
Società soggetta all'Attività di Direzione e Coordinamento di [illegible] S.r.l.
Capitale sociale € 100.000 i.v. - Sede Legale Via Leone XIII, 7 - 46023 Gonzaga (MN) - Italy
Sede amm. Via Capitano Alessio, 109 - 36027 Rosà (VI)
Tel. + 39 0376 518 200 - Fax + 39 0376 528 127
www.gonzagarredi.com - info@gonzagarredi.it - pec@[illegible]
P.IVA - COD. FISCALE - TAX CODE IT 04649630268 - R.E.A. MN - 252166

I prodotti **INBOTTITI PER ASILI E NATERNE** e relativi materiali impiegati, rispettano le Specifiche Tecniche Par 4.1 - CAM Arredi Interni del DM 23 Giugno 2022

REQUISITO	EVIDENZE	APPLICABILITÀ	VALUTAZIONE
Par. 4.1.1 Ecoprogettazione	Bilancio materico appendice "A"	Prodotti finiti	**Conforme**
Par. 4.1.2 Contaminanti nei pannelli di legno riciclato	/	Pannelli a base di legno riciclato	***Non Applicabile***
Par. 4.1.3 Emissione di formaldeide da pannelli	/	Pannelli finiti in legno	***Non Applicabile***
Par. 4.1.4 Emissione di composti organici volatili	Certificati: OEKO-TEX® STANDARD 100 n°062694.0 CertiPUR C-IT-0720-126-0451 OEKO-TEX® STANDARD 100 n°23CK00071	Materiali/Componenti/ Semilavorati	**Conforme**
Par. 4.1.5 Prodotti legnosi	/	Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso	***Non Applicabile***
Par. 4.1.6 Materiali plastici	/	Componente plastico	***Non Applicabile*** sviluppo relazionale e comportamentale
Par. 4.1.7 Materiali per rivestimenti	Certificato: OEKO-TEX® STANDARD 100 n°23CK00071	Materiali tessili e tessuti che rivestono l'arredo	**Conforme**
Par. 4.1.8 Materiali da imbottitura	Certificati: OEKO-TEX® STANDARD 100 n°062694.0 CertiPUR C-IT-0720-126-0451	Materiali da imbottitura	***Non Applicabile***
Par. 4.1.9 Requisiti del prodotto finale	/	Prodotti finiti	***Non Applicabile***
Par. 4.1.10 Imballaggi	Plastica Seconda Vita®	Imballaggio con buste in plastica	**Conforme**

Luogo e data

25/09/2025 GONZAGA

Firma

G.A.M. GonzagArredi Montessori srl

Sede Legale
Via Leone XIII, 7 - 46023 Gonzaga (MN) Italy
Sede amministrativa
Via Capitano Alessio, 109 - 36027 Rosà (VI)
T. +39 0376 518 200 - F. +39 0376 528 127
P.IVA C.FIS./VAT - TAX CODE IT 04649630268

The mark of responsible forestry

G.A.M. Gonzagaredi Montessori S.r.l. - società a socio unico
Società soggetta all'Attività di Direzione e Coordinamento di IMI REAL ESTATE S.r.l.
Capitale sociale € 100.000 i.v. - Sede Legale Via Leone XIII, 7 - 46023 Gonzaga (MN) - Italy
Sede amm. Via Capitano Alessio, 107 - 36027 Rosà (VI)
Tel. + 39 0376 518 200 - Fax + 39 0376 528 127
www.gonzagaredi.com - info@gonzagaredi.it - gam@legalmail.it
RMA - COD. FISC./VAT - TAX CODE IT 04649530268 - R.E.A. MN - 262168

DOSSIER

CONFORMITÀ CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni

DM 23 Giugno 2022 n. 254, G.U. n. 184 del 8 agosto 2022

Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione ovvero Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP)

PRODOTTO CONFORME CAM

Pannelli multifunzione (Lavagne)

Il presente documento costituisce il riepilogo dei criteri, le modalità di verifica adottate e i riferimenti alle evidenze richieste dai singoli paragrafi SPECIFICHE TECNICHE Par. 4.1 di cui DM 23 giugno 2022 del Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP) CAM Arredi per interni

FSC www.fsc.org FSC® C126313 The mark of responsible forestry

G.A.M. Gonzagarredi Montessori S.r.l. - società a socio unico
Società soggetta all'Attività di Direzione e Coordinamento di MN REAL ESTATE S.r.l.
Capitale sociale € 100.000 i.v. - Sede Legale Via Leone XIII, 7 - 46023 Gonzaga (MN) - Italy
Sede amm. Via Capitano Alessio, 109 - 36027 Rosà (VI)
Tel. + 39 0376 518 200 - Fax + 39 0376 528 127
www.gonzagarredi.com - info@gonzagarredi.it - gam.it@gamsrl.it
P.IVA - COD FISC/VAT - TAX CODE IT 04649630268 - R.E.A. MN - 282168

I prodotti **Pannelli multifunzione (Lavagne)** e relativi materiali impiegati, rispettano le Specifiche Tecniche Par 4.1 - CAM Arredi interni del DM 23 Giugno 2022

REQUISITO	EVIDENZE	APPLICABILITÀ	VALUTAZIONE
Par. 4.1.1 Ecoprogettazione	Bilancio materico appendice "A"	Prodotti finiti	**Conforme**
Par. 4.1.2 Contaminanti nei pannelli di legno riciclato	/	Pannelli a base di legno riciclato	***Non Applicabile***
Par. 4.1.3 Emissione di formaldeide da pannelli	Rapporti di prova metodo UNI EN ISO 12460-3 n°326201; n°326202 - rilasciati da CATAS LAB n°0027L	Pannelli finiti in legno	**Conforme**
Par. 4.1.3 Emissione di composti organici volatili	Rapporti di prova metodo UNI EN ISO 16000-9 n°234828; n°234827 - rilasciati da CATAS LAB n°0027L	Materiali/componenti/ semilavorati	**Conforme**
Par. 4.1.5 Prodotti legnosi	Certificato FSC® n° BV-COC-126313	Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso	**Conforme**
Par. 4.1.6 Materiali plastici	/	Componenti plastici	***Non Applicabile***
Par. 4.1.7 Materiali per rivestimenti	/	Materiali tessili e tessuti che rivestono l'arredo	***Non Applicabile***
Par. 4.1.8 Materiali da imbottitura	/	Materiali da imbottitura	***Non Applicabile***
Par. 4.1.9 Requisiti del prodotto finale	Rapporti di prova metodo UNI EN 14434 n°306315; n°306316 - rilasciati da CATAS LAB n°0027L	Prodotti finiti Superfici verticali di scrittura per istituzioni scolastiche	**Conforme**
Par. 4.1.10 Imballaggi	(FSC® / PEFC™)	Imballaggio in carta/cartone e pallets in legno	**Conforme**

Rev. 0 - Redatto e approvato da GONZAGARREDI MONTESSORI – GAM S.r.l.

TPS

Luogo e data

GONZAGA 01/06/2023

Firma

G.A.M. GonzagArredi Montessori srl
Sede Legale
Via Leone XIII, 7 - 46023 Gonzaga (MN) Italy
Sede amministrativa
Via Capitano Alessio, 109 36027 Rosà (VI)
T + 39 0376 518 200 - F. + 39 0376 528 127
P.IVA C.F.IS/VAT - TAX CODE IT 04649630268

FSC

G.A.M. Gonzagarredi Montessori S.r.l. - società a socio unico
Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di [illegible] S.r.l.
Capitale sociale € 100.000 i.v. - Sede Legale Via Leone XIII, 7 - 46023 Gonzaga (MN) - Italy
Sede amm. Via Capitano Alessio, 109 - 36027 Rosà (VI)
Tel. + 39 0376 518 200 - Fax + 39 0376 528 127
www.gonzagarredi.com - info@gonzagarredi.it - gam1@legalmail.it
RIVA - COD. FISC./VAT - TAX CODE IT 04649630268 - R.E.A. MN - 252168

DOSSIER

CONFORMITÀ CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni

DM 23 Giugno 2022 n. 254, G.U. n. 184 del 8 agosto 2022

Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione ovvero Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP)

PRODOTTO CONFORME
CAM

PEDANE

Il presente documento costituisce il riepilogo dei criteri, le modalità di verifica adottate e i riferimenti alle evidenze richieste dai singoli paragrafi SPECIFICHE TECNICHE Par. 4.1 di cui DM 23 giugno 2022 del Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP) CAM Arredi per interni

G.A.M. Gonzagarredi Montessori S.r.l. - società a socio unico
Società soggetta all'Attività di Direzione e Coordinamento di IMI REAL ESTATE S.r.l.
Capitale sociale € 100.000 i.v. - Sede Legale Via Leone XIII, 7 - 46023 Gonzaga (MN) - Italy
Sede amm. Via Capitano Alessio, 109 - 36027 Rosà (VI)
Tel. + 39 0376 518 200 - Fax + 39 0376 528 127
www.gonzagarredi.com - info@gonzagarredi.it - gam1@ingalmail.it
RIVA - COD. FISC/VAT - TAX CODE IT 04649630268 - R.E.A. MN - 282168

I prodotti **PEDANE** e relativi materiali impiegati, rispettano le Specifiche Tecniche Par 4.1 - CAM Arredi Interni del DM 23 Giugno 2022

REQUISITO	EVIDENZE	APPLICABILITÀ	VALUTAZIONE
Par. 4.1.1 Ecoprogettazione	Elenco materiali appendice "A"	Prodotti finiti	**Conforme**
Par. 4.1.2 Contaminanti nei pannelli di legno riciclato	Rapporto di prova secondo metodi "EPF" n° 365/23 - rilasciato da C.R.I.L. LAB n°0600L	Pannelli a base di legno riciclato	**Conforme**
Par. 4.1.3 Emissione di formaldeide da pannelli	Rapporti di prova secondo metodi UNI EN 717-1 n° 268057; UNI EN ISO 12460-3 n°326202 - rilasciati da CATAS LAB n°0027L	Pannelli finiti in legno	**Conforme**
Par. 4.1.4 Emissione di composti organici volatili	Rapporti di prova secondo metodo UNI EN ISO 16000-9 n° 350824 e 234627 - rilasciati da CATAS LAB n°0027L	Materiali/componenti/ semilavorati	**Conforme**
Par. 4.1.5 Prodotti legnosi	Certificato FSC® n° BV-COC-128313	Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso	**Conforme**
Par. 4.1.6 Materiali plastici	Documentazione tecnica	Componenti plastici	***Non Applicabile***
Par. 4.1.7 Materiali per rivestimenti	/	Materiali tessili e tessuti che rivestono l'arredo	***Non Applicabile***
Par. 4.1.8 Materiali da imbottitura	/	Materiali da imbottitura	***Non Applicabile***
Par. 4.1.9 Requisiti del prodotto finale	Dichiarazione di conformità n° DC 014/2025; Rapporti di prova metodi UNI EN 16139 n° RP 116924, RP 117124 e RP117024 - rilasciati da COSMOB LAB n°0240L	Prodotti finiti Sedute non domestiche	**Conforme**
Par. 4.1.10 Imballaggi	FSC®	Imballaggio in carta/cartone	**Conforme**

Rev. 0 - Redatto e approvato da GONZAGARREDI MONTESSORI - GAM S.r.l. [illegible] TPS

Luogo e data

GONZAGA 18/02/2025

Firma

G.A.M. GonzagArredi Montessori srl
Sede Legale
Via Leone XIII, 7 - 46023 Gonzaga (MN) Italy
Sede amministrativa
Via Capitano Alessio, 109 - 36027 Rosà (VI)
Tel. + 39 0376 518 200 - Fax + 39 0376 528 127
RIVA - COD. FISC/VAT - TAX CODE IT 04649630268

FSC
The mark of responsible forestry

G.A.M. Gonzagarredi Montessori S.r.l. - società a socio unico
Società soggetta all'Attività di Direzione e Coordinamento di **IMI REAL ESTATE S.r.l.**
Capitale sociale € 100.000 i.v. - Sede Legale Via Leone XIII, 7 - 46023 Gonzaga (MN) - Italy
Sede amm. Via Capitano Alessio, 109 - 36027 Rosà (VI)
Tel. + 39 0376 518 200 - Fax + 39 0376 528 127
www.gonzagarredi.com - info@gonzagarredi.it - gam1@legalmail.it
P.IVA - COD. FISC/VAT - TAX CODE IT 04649630268 - R.E.A. MN - 252168

DOSSIER

CONFORMITÀ CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni

DM 23 Giugno 2022 n. 254, G.U. n. 184 del 8 agosto 2022

Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione ovvero Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP)

PRODOTTO CONFORME CAM

Sedie monoscocca LEGNO (G-TYPE)

Il presente documento costituisce il riepilogo dei criteri, le modalità di verifica adottate e i riferimenti alle evidenze richieste dai singoli paragrafi SPECIFICHE TECNICHE Par. 4.1 di cui DM 23 giugno 2022 del Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP) CAM Arredi per interni

G.A.M. Gonzagarredi Montessori S.r.l. - società a socio unico
Società soggetta all'Attività di Direzione e Coordinamento di BNI REAL ESTATE S.r.l.
Capitale sociale € 100.000 i.v. - Sede legale Via Leona 101/7 - 46023 Gonzaga (MN) - Italy
Sede amm. Via Capitano Alessio, 109 - 36027 Rosà (VI)
Tel. + 39 0376 518 200 - Fax. + 39 0376 520 127
www.gonzagarredi.com - info@gonzagarredi.it - gam1@legalmail.it
P.IVA - COD.FISC/VAT - TAX CODE IT 04649630268 - R.E.A. MN - 252168

I prodotti **Sedie monoscocca (G-TYPE) dim. 6 vars. legno** e relativi materiali impiegati, rispettano le Specifiche Tecniche Par 4.1 - CAM Arredi interni del DM 23 Giugno 2022

REQUISITO	EVIDENZE	APPLICABILITÀ	VALUTAZIONE
Par. 4.1.1 Ecoprogettazione	Bilancio materico appendice "A"	Prodotti finiti	**Conforme**
Par. 4.1.2 Contaminanti nei pannelli di legno riciclato	/	Pannelli a base di legno riciclato	***Non Applicabile***
Par. 4.1.3 Emissione di formaldeide da pannelli	Rapporto di prova metodo UNI EN ISO 12460-3 n°329973/1 - rilasciato da CATAS LAB n°0027L	Pannelli finiti in legno	**Conforme**
Par. 4.1.4 Emissione di composti organici volatili	Rapporto di prova metodo UNI EN ISO 16000-9 n°329069/1 - rilasciato da CATAS LAB n°0027L;	Materiali/componenti/ semilavorati	**Conforme**
Par. 4.1.5 Prodotti legnosi	Certificato FSC® n° BV-COC-126313	Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso	**Conforme**
Par. 4.1.6 Materiali plastici	Documentazione tecnica	Componenti plastici	***Non Applicabile***
Par. 4.1.7 Materiali per rivestimenti	/	Materiali tessili e tessuti che rivestono l'arredo	***Non Applicabile***
Par. 4.1.8 Materiali da imbottitura	/	Materiali da imbottitura	***Non Applicabile***
Par. 4.1.9 Requisiti del prodotto finale	Dichiarazioni di Conformità n° DC044/2021; Rapporti di prova metodi UNI EN 1729-1 e UNI EN 1729-2 n° RP 039621; Rapporto di prova metodo UNI EN ISO 9227 n° RP 025823-01 - rilasciati da COSMOB LAB n°0240L	Prodotti finiti Arredi scolastici	**Conforme**
Par. 4.1.10 Imballaggi	FSC®	Imballaggio in carta/cartone	**Conforme**

Rev. 0 - Redatto e approvato da GONZAGARREDI MONTESSORI – GAM S.r.l.

TPS

Luogo e data

GONZAGA 13/06/2023

Firma

G.A.M. GonzagArredi Montessori srl

Sede Legale
Via Leona 101/7 - 46023 Gonzaga (MN) Italy
Sede amministrativa
Via Capitano Alessio 109 36027 Rosà (VI)
T. + 39 0376 518 200 - F. + 39 0376 520 127
P.IVA C.F./VAT - TAX CODE IT 04649630268

FSC
www.fsc.org
FSC® C126313
This mark of responsible forestry

G.A.M. Gonzagarredi Montessori S.r.l. - società a socio unico
Società soggetta all'Attività di Direzione e Coordinamento di MATERIAL INTAKE S.r.l.
Capitale sociale € 100.000 i.v. - Sede Legale Via Leone XIII, 7 - 46023 Gonzaga (MN) - Italy
Sede amm. Via Capitano Alessio, 109 - 36027 Rosà (VI)
Tel. + 39 0376 518 200 - Fax + 39 0376 528 127
www.gonzagarredi.com - info@gonzagarredi.it - gam1@legalmail.it
RIVA - COD. FISC/VAT - TAX CODE IT 04449630268 - R.E.A. MN - 262168

DOSSIER

CONFORMITÀ CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni

DM 23 Giugno 2022 n. 254, G.U. n. 184 del 8 agosto 2022

Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione ovvero Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP)

PRODOTTOCONFORME
CAM

PLURIUSO

Il presente documento costituisce il riepilogo dei criteri, le modalità di verifica adottate e i riferimenti alle evidenze richieste dai singoli paragrafi SPECIFICHE TECNICHE Par. 4.1 di cui DM 23 giugno 2022 del Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP) CAM Arredi per interni

FSC
www.fsc.org
FSC® C126313
The mark of responsible forestry

G.A.M. Gonzagarredi Montessori S.r.l. - società a socio unico
Società soggetta all'AREA di Direzione e Coordinamento di BIN GRAA MITATE S.r.l.
Capitale sociale € 100.000 i.v. - Sede Legale Via Leone XIII, 7 - 46023 Gonzaga (MN) - Italy
Sede amm. Via Capitano Alessio, 109 - 36027 Rosà (VI)
tel. + 39 0376 618 200 - fax + 39 0376 528 127
www.gonzagarredi.com - info@gonzagarredi.it - gam1996@pec.it
P.IVA - COD. FISC./VAT - TAX CODE IT 04649630268 - R.E.A. MN - 262168

I prodotti **Sedie PLURIUSO cod. GA0245380** e relativi materiali impiegati, rispettano le Specifiche Tecniche Par 4.1 - CAM Arredi Interni del DM 23 Giugno 2022

REQUISITO	EVIDENZE	APPLICABILITÀ	VALUTAZIONE
Par. 4.1.1 Ecoprogettazione	Bilancio materico appendice "A"	Prodotti finiti	**Conforme**
Par. 4.1.2 Contaminanti nei pannelli di legno riciclato	/	Pannelli a base di legno riciclato	***Non Applicabile***
Par. 4.1.3 Emissione di formaldeide da pannelli	Rapporto di prova metodo UNI EN ISO 12460-3 n°329973 - rilasciato da CATAS LAB n°0027L	Pannelli finiti in legno	**Conforme**
Par. 4.1.4 Emissione di composti organici volatili	Rapporto di prova metodo UNI EN ISO 16000-9 n°329069 - rilasciato da CATAS LAB n°0027L	Materiali/componenti/ semilavorati	**Conforme**
Par. 4.1.5 Prodotti legnosi	Certificato FSC® n° BV-COC-126313	Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso	**Conforme**
Par. 4.1.6 Materiali plastici	/	Componenti plastici	***Non Applicabile***
Par. 4.1.7 Materiali per rivestimenti	/	Materiali tessili e tessuti che rivestono l'arredo	***Non Applicabile***
Par. 4.1.8 Materiali da imbottitura	/	Materiali da imbottitura	***Non Applicabile***
Par. 4.1.9 Requisiti del prodotto finale	Dichiarazione di conformità n° DC 039/2025 basata su rapporti di prova UNI EN 17191 n° RP 010125; Rapporti di prova metodi: UNI EN 1729-1 e UNI EN 1729-2 n° RP 002925; - rilasciati da COSMOB LAB n°0240L	Prodotti finiti Sedute per bambini; Arredi scolastici	**Conforme**
Par. 4.1.10 Imballaggi	FSC®	Imballaggio in carta/cartone	**Conforme**

Rev. 0 – Redatto e approvato da GONZAGARREDI MONTESSORI - GAM S.r.l. TPS

Luogo e data

GONZAGA 23/04/2025

Firma
S.A.M. GonzagArredi Montessori srl
Sede Legale
Via Leone XIII, 7 - 46023 Gonzaga (MN) Italy
Sede amministrativa
Via Capitano Alessio, 109 36027 Rosà (VI)
T. + 39 0376 618 200 - F. +39 0376 528 127
P.IVA C.FIS/VAT - TAX CODE IT 04649630268

FSC
The mark of responsible forestry

G.A.M. Gonzagarredi Montessori S.r.l. - società a socio unico
Società soggetta all'Attività di Direzione e Coordinamento di IMI REAL ESTATE S.r.l.
Capitale sociale € 100.000 i.v. - Sede Legale Via Leone XIII, 7 - 46021 Gonzaga (MN) - Italy
Sede amm. Via Capitano Alessio, 109 - 36027 Rosà (VI)
Tel. + 39 0376 518 200 - Fax + 39 0376 528 127
www.gonzagarredi.com - info@gonzagarredi.it - gam1@gamail.it
RIVA - COD. FISC/VAT - TAX CODE IT 04449630268 - R.E.A. MN - 257168

DOSSIER

CONFORMITÀ CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni

DM 23 Giugno 2022 n. 254, G.U. n. 184 del 8 agosto 2022

Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione ovvero Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP)

PRODOTTO CONFORME
CAM

SEDIE MATITA

Il presente documento costituisce il riepilogo dei criteri, le modalità di verifica adottate e i riferimenti alle evidenze richieste dai singoli paragrafi SPECIFICHE TECNICHE Par. 4.1 di cui DM 23 giugno 2022 del Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP) CAM Arredi per interni

FSC
www.fsc.org
FSC® C126312
The mark of responsible forestry

G.A.M. Gonzagarredi Montessori S.r.l. - società a socio unico
Società soggetta all'Attività di Direzione e Coordinamento di IMI REAL ESTATE S.r.l.
Capitale sociale € 100.000 i.v. - Sede Legale Via Leone XIII, 7 - 46023 Gonzaga (MN) - Italy
Sede amm. Via Capitano Alessio, 109 - 36027 Rosà (VI)
Tel. + 39 0376 518 200 - Fax + 39 0376 528 127
www.gonzagarredi.com - info@gonzagarredi.it - gam1@legalmail.it
PIVA - COD. FISC/VAT - TAX CODE IT 04649630266 - R.E.A. MN - 257168

I prodotti **Sedie MATITA** size 1 - 2 - 3 e relativi materiali impiegati, rispettano le Specifiche Tecniche Par 4.1 - CAM Arredi interni del DM 23 Giugno 2022

REQUISITO	EVIDENZE	APPLICABILITÀ	VALUTAZIONE
Par. 4.1.1 Ecoprogettazione	Bilancio materico appendice "A"	Prodotti finiti	**Conforme**
Par. 4.1.2 Contaminanti nei pannelli di legno riciclato	/	Pannelli a base di legno riciclato	***Non Applicabile***
Par. 4.1.3 Emissione di formaldeide da pannelli	Rapporto di prova metodo UNI EN ISO 12460-3 n°326202 - rilasciato da CATAS LAB n°0027L	Pannelli finiti in legno	**Conforme**
Par. 4.1.4 Emissione di composti organici volatili	Rapporto di prova metodo UNI EN ISO 16000-9 n°234827 - rilasciato da CATAS LAB n°0027L	Materiali/componenti/ semilavorati	**Conforme**
Par. 4.1.5 Prodotti legnosi	Certificato FSC® n° BV-COC-126313	Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso	**Conforme**
Par. 4.1.6 Materiali plastici	Documentazione tecnica	Componenti plastici	***Non Applicabile***
Par. 4.1.7 Materiali per rivestimenti	/	Materiali tessili e tessuti che rivestono l'arredo	***Non Applicabile***
Par. 4.1.8 Materiali da imbottitura	/	Materiali da imbottitura	***Non Applicabile***
Par. 4.1.9 Requisiti del prodotto finale	Dichiarazione di conformità n° DC 081/2024 Rapporto di prova metodi UNI EN 1729-1 e UNI EN 1729-2 n° RP 021624 - rilasciati da COSMOB LAB n°0240L	Prodotti finiti Arredi scolastici	**Conforme**
Par. 4.1.10 Imballaggi	FSC®	Imballaggio in carta/cartone	**Conforme**

Rev. 1 - Redatto e approvato da GONZAGARREDI MONTESSORI - GAM S.r.l.

TPS

Luogo e data

GONZAGA 05/09/2024

Firma

G.A.M. GonzagArredi Montessori srl
Sede Legale
Via Leone XIII, 7 - 46023 Gonzaga (MN) Italy
Sede amministrativa
Via Capitano Alessio, 109 - 36027 Rosà (VI)
T. +39 0376 518 200 - F. +39 0376 528 127
PIVA E FIS/VAT - TAX CODE IT 04649630266

FSC
The mark of responsible forestry

[illegible]

G.A.M. Gonzagarredi Montessori S.r.l. - società a socio unico
Società soggetta all'Attività di Direzione e Coordinamento di [illegible] S.r.l.
Capitale sociale € 100.000 i.v. - Sede Legale Via Leone XIII, 7 - 46023 Gonzaga (MN) - Italy
Sede amm. Via Capitano Alessio, 109 - 36027 Rosà (VI)
Tel. + 39 0376 518 200 - Fax + 39 0376 528 127
www.gonzagarredi.com - info@gonzagarredi.it - gam1@legalmail.it
PIVA - COD.FISC/VAT - TAX CODE IT 04699930268 - R.E.A. MN - 252168

DOSSIER

CONFORMITÀ CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni

DM 23 Giugno 2022 n. 254, G.U. n. 184 del 8 agosto 2022

Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione ovvero Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP)

PRODOTTOCONFORME
CAM

SEGGIOLONI

Il presente documento costituisce il riepilogo dei criteri, le modalità di verifica adottate e i riferimenti alle evidenze richieste dai singoli paragrafi SPECIFICHE TECNICHE Par. 4.1 di cui DM 23 giugno 2022 del Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP) CAM Arredi per interni

G.A.M. Gonzagarredi Montessori S.r.l. - società a socio unico
Società soggetta all'Attività di Direzione e Coordinamento di IMI REAL ESTATE S.r.l.
Capitale sociale € 100.000 i.v. - Sede Legale Via Leone XIII, 7 - 46023 Gonzaga (MN) - Italy
Sede amm. Via Capitano Alessio, 109 - 36027 Rosà (VI)
Tel. + 39 0376 518 200 - Fax + 39 0376 528 127
www.gonzagarredi.com - info@gonzagarredi.it - gam1@legalmail.it
P.IVA - COD. FISC/VAT - TAX CODE IT 04649630268 - R.E.A. MN - 252168

I prodotti **Seggioloni** e relativi materiali impiegati, rispettano le Specifiche Tecniche Par 4.1 - CAM Arredi interni del DM 23 Giugno 2022

REQUISITO	EVIDENZE	APPLICABILITÀ	VALUTAZIONE
Par. 4.1.1 Ecoprogettazione	Bilancio materico appendice "A"	Prodotti finiti	**Conforme**
Par. 4.1.2 Contaminanti nei pannelli di legno riciclato	/	Pannelli a base di legno riciclato	***Non Applicabile***
Par. 4.1.3 Emissione di formaldeide da pannelli	/	Pannelli finiti in legno	***Non Applicabile***
Par. 4.1.4 Emissione di composti organici volatili	Rapporti di prova metodo ANSI/BIFNA M7.1 n° RP 030523-01 e RP 030523-02 - rilasciati da COSMOB LAB n°0240L	Materiali/componenti/ semilavorati	**Conforme**
Par. 4.1.5 Prodotti legnosi	Certificato FSC® n° BV-COC-126313	Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso	**Conforme**
Par. 4.1.6 Materiali plastici	Documentazione tecnica	Componenti plastici	***Non Applicabile***
Par. 4.1.7 Materiali per rivestimenti	Certificato OEKO-TEX® Std 100 n° 23CX00071	Materiali tessili e tessuti che rivestono l'arredo	**Conforme**
Par. 4.1.8 Materiali da imbottitura	Certificati OEKO-TEX® Std 100 n° 062694.O; CertiPUR® n°C-IT-0720-126-0451	Materiali da imbottitura	**Conforme**
Par. 4.1.9 Requisiti del prodotto finale	Rapporti di prova metodo FN 14988 n° 283808 - rilasciati da CATAS LAB n°0027	Prodotti finiti Arredi per l'infanzia	**Conforme**
Par. 4.1.10 Imballaggi	FSC®	Imballaggio in carta/cartone e film	**Conforme**

Rev. 0 – Redatto e approvato da GONZAGARREDI MONTESSORI – GAM S.r.l.

TPS

Luogo e data

GONZAGA 22/01/2024

Firma

G.A.M. GonzagArredi Montessori srl
Sede Legale
Via Leone XIII,7 - 46023 Gonzaga (MN) Italy
Sede amministrativa
Via Capitano Alessio, 109 36027 Rosà (VI)
T. +39 0376 518 200 - F. +39 0376 528 127
P.IVA C.F.IS/VAT TAX CODE IT 04649630268

I'M

FSC

G.A.M. Gonzagarredi Montessori S.r.l. - società a socio unico
Società soggetta all'Attività di Direzione e Coordinamento di IMI REAL ESTATE S.r.l.
Capitale sociale € 100.000 i.v. - Sede Legale Via Leone XIII, 7 - 46023 Gonzaga (MN) - Italy
Sede amm. Via Capitano Alessio, 109 - 36027 Rosà (VI)
Tel. + 39 0376 518 200 - Fax + 39 0376 528 127
www.gonzagarredi.com - info@gonzagarredi.it - gam1@legalmail.it
RIVA - COD. FISC/VAT - DUI CODE IT 04649630268 - P.E.A. MN - 252168

DOSSIER

CONFORMITÀ CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni

DM 23 Giugno 2022 n. 254, G.U. n. 184 del 8 agosto 2022

Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione ovvero Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP)

PRODOTTO CONFORME
CAM

SGABELLO

Il presente documento costituisce il riepilogo dei criteri, le modalità di verifica adottate e i riferimenti alle evidenze richieste dai singoli paragrafi SPECIFICHE TECNICHE Par. 4.1 di cui DM 23 giugno 2022 del Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP) CAM Arredi per interni

FSC
www.fsc.org
FSC® C106313
This mark of responsible forestry

G.A.M. Gonzagarredi Montessori S.r.l. - società a socio unico
Società soggetta all'Attività di Direzione e Coordinamento di MM REAL ESTATE S.r.l.
Capitale sociale € 100.000 i.v. - Sede Legale Via Leone XIII, 7 - 46023 Gonzaga (MN) - Italy
Sede amm. Via Capitano Alessio, 109 - 36027 Rosà (VI)
Tel. + 39 0376 518 200 - Fax + 39 0376 528 127
www.gonzagarredi.com - info@gonzagarredi.it - gam1@legalmail.it
PIVA - COD. FISC/VAT - TAX CODE IT 04649630268 - R.E.A. MN - 262164

I prodotti **SGABELLO** cod. GA0247312 e relativi materiali impiegati, rispettano le Specifiche Tecniche Par 4.1 - CAM Arredi Interni del DM 23 Giugno 2022

REQUISITO	EVIDENZE	APPLICABILITÀ	VALUTAZIONE
Par. 4.1.1 Ecoprogettazione	Bilancio materico appendice "A"	Prodotti finiti	**Conforme**
Par. 4.1.2 Contaminanti nei pannelli di legno riciclato	/	Pannelli a base di legno riciclato	***Non Applicabile***
Par. 4.1.3 Emissione di formaldeide da pannelli	Rapporto di prova metodo UNI EN ISO 12460-3 n°326202 - rilasciato da CATAS LAB n°0027L	Pannelli finiti in legno	**Conforme**
Par. 4.1.4 Emissione di composti organici volatili	Rapporto di prova metodo UNI EN ISO 16000-9 n°234827 - rilasciato da CATAS LAB n°0027L	Materiali/componenti/ semilavorati	**Conforme**
Par. 4.1.5 Prodotti legnosi	Certificato FSC® n° BV-COC-126313	Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso	**Conforme**
Par. 4.1.6 Materiali plastici	/	Componenti plastici	***Non Applicabile***
Par. 4.1.7 Materiali per rivestimenti	/	Materiali tessili e tessuti che rivestono l'arredo	***Non Applicabile***
Par. 4.1.8 Materiali da imbottitura	/	Materiali da imbottitura	***Non Applicabile***
Par. 4.1.9 Requisiti del prodotto finale	Dichiarazione di Conformità n° DC 038/2025 basata su rapporti di prova metodo UNI EN 17191 n° RP 009625 - rilasciati da COSMOB LAB n°0240L	Prodotti finiti Sedute per bambini	**Conforme**
Par. 4.1.10 Imballaggi	FSC®	Imballaggio in carta/cartone	**Conforme**

Rev. 1 – Redatto e approvato da GONZAGARREDI MONTESSORI – GAM S.r.l.

TPS

Luogo e data

GONZAGA 11/04/2025

Firma

G.A.M. GonzagArredi Montessori srl
Sede Legale
Via Leone XIII, 7 - 46023 Gonzaga (MN) Italy
Sede amministrativa
Via Capitano Alessio, 109 36027 Rosà (VI)
T. +39 0376 518 200 - F. +39 0376 528 127
PIVA C.FIS/VAT - TAX CODE IT 04649630268

FSC www.fsc.org FSC® C126313 The mark of responsible forestry

G.A.M. Gonzaga-Arredi Montessori S.r.l. - società a socio unico
Società soggetta all'Attività di Direzione e Coordinamento di IMI REAL ESTATE S.r.l.
Capitale sociale € 100.000 i.v. - Sede Legale Via Leone XIII, 7 - 46023 Gonzaga (MN) - Italy
Sede amm. Via Capitano Alessio, 109 - 36027 Rosà (VI)
Tel. + 39 0376 518 200 - Fax + 39 0376 528 122
www.gonzagarredi.com - info@gonzagarredi.it - gam1@legalmail.it
PIVA - COD.FISC/VAT - TAX CODE IT 04649030268 - R.E.A. MN - 262168

DOSSIER

CONFORMITÀ CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni

DM 23 Giugno 2022 n. 254, G.U. n. 184 del 8 agosto 2022

Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione ovvero Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP)

PRODOTTO CONFORME CAM

TAVOLI INFANZIA

GAMBE LEGNO

Il presente documento costituisce il riepilogo dei criteri, le modalità di verifica adottate e i riferimenti alle evidenze richieste dai singoli paragrafi SPECIFICHE TECNICHE Par. 4.1 di cui DM 23 giugno 2022 del Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP) CAM Arredi per interni

FSC www.fsc.org FSC® C126815 The mark of responsible forestry

G.A.M. Gonzagarredi Montessori S.r.l. - società a socio unico
Società soggetta all'Attività di Direzione e Coordinamento di IMI REAL ESTATE S.r.l.
Capitale sociale € 100.000 i.v. - Sede Legale Via Leone XIII, 7 - 46023 Gonzaga (MN) - Italy
Sede amm. Via Capitano Alessio, 10* - 36027 Rosà (VI)
Tel. + 39 0376 518 200 Fax + 39 0376 528 127
www.gonzagarredi.com - info@gonzagarredi.it - gam1@legalmail.it
P.IVA - COD. FISC./VAT - TAX CODE IT 04649630288 - R.E.A. MN - 252168

I prodotti **TAVOLI INFANZIA GAMBE LEGNO**, e relativi materiali impiegati, rispettano le Specifiche Tecniche Par 4.1 – CAM Arredi interni del DM 23 Giugno 2022

REQUISITO	EVIDENZE	APPLICABILITÀ	VALUTAZIONE
Par. 4.1.1 Ecoprogettazione	Blocco metrico appendice "A"	Prodotto finito	**Conforme**
Par. 4.1.2 Contaminanti nei pannelli di legno riciclato	/	Pannelli a base di legno riciclato	***Non Applicabile***
Par. 4.1.3 Emissione di formaldeide da pannelli	Rapporto di prova metodo UNI EN ISO 12460-3 n° 326201/1 - rilasciato da CATAS S.p.A. LAB n°0027L	Pannelli finiti in legno	**Conforme**
Par. 4.1.4 Emissione di composti organici volatili	Rapporto di prova metodo UNI EN ISO 16000-9 n° 234828/1 - rilasciato da CATAS S.p.A. LAB n°0027L Rapporto di prova metodo ANSI/BIFMA M7.1 n° RP 030523-01 - rilasciato da COSMOB S.p.A. LAB n°0240L	Materiali/componenti/ semilavorati	**Conforme**
Par. 4.1.5 Prodotti legnosi	Certificato FSC® n° BV-COC-126313	Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso	**Conforme**
Par. 4.1.6 Materiali plastici	Documentazione tecnica	Componenti plastici	***Non Applicabile***
Par. 4.1.7 Materiali per rivestimenti	/	Materiali tessili e tessuti che rivestono l'arredo	***Non Applicabile***
Par. 4.1.8 Materiali da imbottitura	/	Materiali da imbottitura	***Non Applicabile***
Par. 4.1.9 Requisiti del prodotto finale	Dichiarazione di Conformità n° DC 035/2026 basata su rapporti di prova metodo UNI EN 1729-1 e UNI EN 1729-2 n° RP 142324, RP 142424, RP 142524, RP 147624, RP 142724, RP 142824, RP 142924, RP 143024, RP 143124, RP 146024, RP 147324, RP 147424, RP 147524, RP 147624, RP 147724, RP 147824 e RP 147924 UNI EN ISO 9227 n° RP 072025 - rilasciati da COSMOB S.p.A. LAB n°0240L	Prodotti finiti Arredi scolastici	**Conforme**
Par. 4.1.10 Imballaggi	FSC®	Imballaggio in carta/cartone	**Conforme**

Rev. 1 - Redatto e approvato da GONZAGARREDI MONTESSORI – GAM S.r.l.

TPS

Luogo e data

GONZAGA 26/02/2026

Firma

G.A.M. GonzagArredi Montessori srl

Sede Legale: Via Leone XIII, 7 - 46023 Gonzaga (MN) Italy
Sede Amministrativa: Via Capitano Alessio, 10* 36027 Rosà (VI)
Tel. + 39 0376 518 200 - Fax + 39 0376 528 127
P.IVA C.FIS./VAT - TAX CODE IT 04649630288

The mark of responsible forestry

G.A.M. Gonzagarredi Montessori S.r.l. - società a socio unico
Società soggetta all'Attività di Direzione e Coordinamento di [illegible] S.r.l.
Capitale sociale € 100.000 i.v. - Sede Legale Via Leone XIII, 7 - 46023 Gonzaga (MN) - Italy
Sede amm. Via Capitano Alessio, 107 - 36027 Rosà (VI)
Tel. + 39 0376 518 200 - Fax + 39 0376 528 127
www.gonzagarredi.com - info@gonzagarredi.it - gam1@legalmail.it
P.IVA - COD. FISC/VAT - TAX CODE IT 04849630268 - R.E.A. MN - 252168

DOSSIER

CONFORMITÀ CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni

DM 23 Giugno 2022 n. 254, G.U. n. 184 del 8 agosto 2022

Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione ovvero Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP)

PRODOTTO CONFORME
CAM

TAVOLI SCOLASTICI 6-18

Il presente documento costituisce il riepilogo dei criteri, le modalità di verifica adottate e i riferimenti alle evidenze richieste dai singoli paragrafi SPECIFICHE TECNICHE Par. 4.1 di cui DM 23 giugno 2022 del Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP) CAM Arredi per interni

FSC www.fsc.org FSC® C128419 The mark of responsible forestry

G.A.M. Gonzagarredi Montessori S.r.l. - società a socio unico
Società soggetta all'Attività di Direzione e Coordinamento di MN REAL ESTATE S.r.l.
Capitale sociale € 100.000 i.v. - Sede Legale Via Leone XIII, 7 - 46023 Gonzaga (MN) - Italy
Sede amm. Via Capitano Alessio, 109 - 36027 Rosà (VI)
Tel. + 39 0376 518 200 - Fax + 39 0376 528 127
www.gonzagarredi.com - info@gonzagarredi.it - gam1@legalmail.it
RIVA - COD. FISC/VAT - TAX CODE IT 04649630268 - R.E.A. MN - 252168

I prodotti **TAVOLI SCOLASTICI 6-18** e relativi materiali impiegati, rispettano le Specifiche Tecniche Par 4.1 - CAM Arredi Interni del DM 23 Giugno 2022

REQUISITO	EVIDENZE	APPLICABILITÀ	VALUTAZIONE
Par. 4.1.1 Ecoprogettazione	Bilancio materico appendice "A"	Prodotto finiti	**Conforme**
Par. 4.1.2 Contaminanti nei pannelli di legno riciclato	Rapporto di prova metodi EPF n° 365/23 - rilasciato da C.R.I.L. LAB n°0600 L	Pannelli a base di legno riciclato	**Conforme**
Par. 4.1.3 Emissione di formaldeide da pannelli	Rapporto di prova metodo UNI EN ISO 12460-3 n° 326203/1 - rilasciato da CATAS LAB n°0027L	Pannelli finiti in legno	**Conforme**
Par. 4.1.4 Emissione di composti organici volatili	Rapporto di prova metodo UNI EN ISO 16000-9 n° 341952/1 - rilasciato da CATAS LAB n°0027L	Materiali/componenti/ semilavorati	**Conforme**
Par. 4.1.5 Prodotti legnosi	Certificato FSC® n° BV-COC-126313	Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso	**Conforme**
Par. 4.1.6 Materiali plastici	Documentazione tecnica	Componenti plastici	***Non Applicabile***
Par. 4.1.7 Materiali per rivestimenti	/	Materiali tessili e tessuti che rivestono l'arredo	***Non Applicabile***
Par. 4.1.8 Materiali da imbottitura	/	Materiali da imbottitura	***Non Applicabile***
Par. 4.1.9 Requisiti del prodotto finale	Dichiarazione di Conformità n° DC 008/2026 basata su rapporti di prova metodi UNI EN 1729-1 e UNI EN 1729-2 n° RP 149224, RP 149324, RP 149524, RP 149824, RP 149924, RP 008525 e RP147525; Rapporti di prova metodo UNI EN ISO 9227 n° RP 072025 - rilasciati da COSMOB LAB n° 00215	Prodotti finiti Arredi scolastici	**Conforme**
Par. 4.1.10 Imballaggi	FSC®	Imballaggio in carta/cartone	**Conforme**

Rev. 1 - Redatto e approvato da GONZAGARREDI MONTESSORI - GAM S.r.l.

TPS

Luogo e data

GONZAGA 06/02/2026

Firma

G.A.M. GonzagArredi Montessori srl
Sede Legale
Via Leone XIII,7 - 46023 Gonzaga (MN) Italy
Sede amministrativa
Via Capitano Alessio, 109 36027 Rosà (VI)
T. + 39 0376 518 200 - F. + 39 0376 528 127
P.IVA C.FIS/VAT - TAX CODE IT 04649630268

FSC www.fsc.org

Rif.to

MOBILE FASCIATOIO CON DUE ANTE

Codice: GA0230019

Dimensioni: cm L75 x P75 x H85

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-6

Made in Italy

Finiture imbottiture

G1007 G1008 G1006

Descrizione Funzionale

Per il cambio offriamo fasciatoi differenziati per dimensioni e conformazione dei vani, affiancati da accessori quali scalette e cassetti estraibili. Lavelli con doccino estraibile, casellari con vani individuali per gli indumenti di ricambio, protetti da cassettini semitrasparenti, portarotoli e contenitori igienici, aste portabicchieri per la scuola dell'infanzia agevolano le funzioni di cura e assicurano il benessere dei bambini.

Descrizione Tecnica

Il piano fasciatoio è realizzato con un supporto in pannelli di legno multistrati da mm 18 di spessore, imbottito con poliuretano espanso sagomato con densità di 25 Kg/mc. Il rivestimento è realizzato in tessuto poliestere (57% PL) accoppiato con poliuretano (43% PU), materiale privo di PVC, ignifugo classe 1IM di reazione al fuoco. Questo particolare materiale è lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Il mobile sottostante è dotato di due ante con apertura a 110°, con un ripiano interno e un vano a giorno per l'intera lunghezza del mobile. La struttura è realizzata con pannelli di conglomerato ligneo, certificato FSC in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore, la finitura è nobilitato faggio per i fianchi e nobilitato latte per ripiani, frontali e schienale. I bordi sono realizzati in Abs da mm 2 di spessore, in tinta con la struttura e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Le ante sono dotate di pomoli di apertura in legno massello di faggio lucidato al naturale. Gli assemblaggi sono realizzati a mezzo di sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici che garantiscono la massima tenuta a fronte di un semplice disassemblaggio in caso di manutenzione e/o sostituzione. Alla base del mobile sono posti dei piedini regolabili in robusto materiale plastico che consentono il perfetto livellamento del fasciatoio anche in presenza di pavimenti non perfettamente complanari. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. Conforme alle norme UNI EN 12221-1-2.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. E' vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to

PORTAROTOLO IGENICO
LENZUOLINO ESCLUSO

Codice: GA0230500

Dimensioni: cm Ø 2 x L65 x 18H

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-6

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Accessorio per fasciatoi, utile per posizionare i rotoli di carta per la pulizia del bambino. Ancorabile al fianco del fasciatoio o a muro.

Descrizione Tecnica

Struttura in tubo di acciaio Ø 20 mm, verniciato bianco.

Dotato di sistema a manopole per la ricarica dei lenzuolini.

In dotazione è prevista ferramenta necessaria per il fissaggio sul fianco o sotto il piano dei fasciatoi, a richiesta è possibile anche il fissaggio a muro.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to

ROTOLO LENZUOLINO IN CARTA DOPPIOVELO

Codice: GA0230501

Dimensioni: cm 59

Peso: Kg

Made in Italy

Descrizione Funzionale

L'igiene in ambito medico e non è senza dubbio una priorità: i rotoli, infatti, sono imbustati singolarmente proprio per renderli i più asettici possibile ed evitare accumuli di polvere

Descrizione Tecnica

Lenzuolino 100% pura cellulosa disinchiostrata, microincollato doppio velo. Il lenzuolino per una maggiore igiene è stato trattato e contiene una speciale lozione antibatterica. Grammatura addizionata alla massima resistenza rendono questa carta a 2 Veli Micro-Incollata in pura cellulosa. Da utilizzare come protezione igienica per lettini medici o estetici. La carta di cui si compone il rotolo presenta una leggera goffratura che aiuta l'aderenza e l'assorbimento.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido aminosolfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. E' vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to

TAVOLO COSTRUZIONI

Codice: GA0241538

Dimensioni: cm L90 X P90 X 23H

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-6

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Le attività laboratoriali rivestono un ruolo centrale sia al nido sia nella scuola dell'infanzia. Non sempre, però, è possibile disporre di ambienti dedicati. La flessibilità dei contesti – garantita dalla versatilità degli arredi – e la disponibilità di accessori funzionali ma poco ingombranti sono le caratteristiche di un ambiente pensato per chi lo abita ogni giorno.

Finiture

GNBE
BETULLA

Descrizione Tecnica

La struttura composta da quattro fiancate a ponte assemblate perpendicolarmente a 90° e il piano di lavoro, sono realizzati con pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 15 di spessore, i bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Il piano è di finitura opaca e antigraffio con contenitori per pezzi per costruzioni e materiali vari. Gli assemblaggi sono ottenuti con sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici, questo sistema garantisce la massima tenuta dell'assemblaggio e allo stesso tempo una facile disassemblabilità in caso di manutenzione o sostituzione di singole componenti. Alla base della struttura sono collocati dei piedini fissi inestraibili realizzati in robusto materiale plastico. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to

TAVOLO PAPPA CURVO

Codice: GA0242402

Dimensioni: cm L194 x P102 x H53

Peso: Kg

Età utilizzo: 3+

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Progettato per 5 bambini, oppure per 4 con appoggio laterale. I seggioloni possono essere alloggiati sotto il tavolo, le loro gambe non si intralciano tra loro. Piano sagomato per appoggiare il piattino della pappa.

Finiture:

FAGGIO MULTISTRATO DI BETULLA LAMINATO LATTE (piano del tavolo)

Descrizione Tecnica

Il piano del tavolo è realizzato in pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 24 di spessore, il pannello è rivestito nella parte superiore con laminato plastico HPL ignifugo classe 1 da 9/10 di spessore, mentre nella parte inferiore con contro bilanciatura sempre da 9/10 di spessore. Lo spessore totale del piano risulta quindi essere da mm 26. I bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Le gambe di appoggio, sono realizzate in legno massello di faggio a sezione tonda da mm 60 di diametro, sono verniciate al naturale con vernice trasparente atossica. Alla base delle gambe, sono posti dei piedi alettati, inestraibili e antirumore realizzati in robusto materiale plastico. L'innesto della gamba al piano del tavolo, è effettuato con apposite bussole in resina stampata, appositamente realizzate per la nostra produzione, le bussole sono incassate direttamente nello spessore del piano per una profondità pari a mm 22. Questo accorgimento garantisce una resistenza maggiore nel tempo rispetto a bussole e viti filettate. Il laminato utilizzato per il rivestimento del piano del tavolo, non contiene resine a base urea-formaldeide e non contiene metalli pesanti. Il contenuto totale di sostanze organiche volatili è inferiore a 250 µg/m3. La superficie è antiriflesso, resistente all'abrasione, alla graffiatura, a tutti i solventi e prodotti chimici di comune uso domestico. La vernice utilizzata è dotata di ottima resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. Conformità del multistrato di betulla rivestito con laminato del piano. Composti organici volatili da prodotti di costruzione e di finitura UNI EN ISO 16000-9:2006 + ISO 16000-6:2011. Conformità del legno massello verniciato delle gambe. Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating. Conforme alla UNI EN 1729-1-2.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to

SEGGIOLONE IN LEGNO IMBOTTITO

Codice: GA0244000

Dimensioni: cm L46 x P47,5 x H33/63

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-6

Made in Italy

Finiture Imbottitura

G1007
LATTE

Descrizione Funzionale

Un design che privilegia freschezza e allegria senza dimenticare il comfort. Per stare bene in posizioni idonee, confortevoli e dinamiche.

Descrizione Tecnica

Il sedile e lo schienale del tipo anatomico sono realizzati con pannelli di legno multistrati di faggio certificato FSC in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 10 di spessore, i bordi sono a vista lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. La struttura è realizzata in legno massello di faggio certificato FSC in classe E1 di emissione di formaldeide con montanti a sezione tonda da mm 35 di diametro. Tutti gli spazi accessibili hanno una dimensione inferiore a mm 8 per impedire l'eventuale intrappolamento delle dita. L'assemblaggio è ottenuto mediante l'utilizzo di incastri e colla vinilica a freddo. La vernice è dotata di ottima resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Conforme alla norma UNI EN 1729-1-2.
Il seggiolone è completo di un riduttore imbottito costituito da un cuscino sganciabile per sedile e schienale imbottito. L'interno è realizzato con imbottitura in poliuretano espanso ignifugo con densità di 25 Kg/mc, il rivestimento è realizzato in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 1IM. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superfice con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Il tessuto è impermeabile, morbido al tatto e resistente. Il modello è provvisto di bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione). Conforme alla emissione di composti organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating. Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized Formaldehyde (Water extraction Method) EN ISO 14362-1:2017 Determination of certain Aromatic Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution. Il materiale di imbottitura è certificato OEKO-TEX® STANDARD 100 n°062694.O e CertiPUR C-IT-0720-126-0451. Il seggiolone è anche dotato di una cinghia fissata allo schienale per avvolgere il busto del bambino, l'apertura della cinghia avviene mediante fibbia in nylon ad incastro. Conforme alla norma UNI EN 14988.

CONFORMITÀ
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

SEDIA MATITA SIZE 1

Codice: GA0244401

Dimensioni: cm L30 x P33 x H26/48,5

Peso: Kg 2,20

Età utilizzo: 2-3 anni

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Seduta leggera, impilabile, dal design moderno. Tutti gli angoli e i bordi sono stondati per la sicurezza del bambino.

Finiture Sedia

BETULLA



Descrizione Tecnica

La struttura è realizzata con pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC in classe E1 di emissione di formaldeide, le gambe anteriori e posteriori hanno sezione rettangolare da mm 50x18 mentre i traversi di collegamento hanno sezione da mm 38x18. Il sedile e lo schienale sono realizzati sempre in legno multistrati di betulla certificato FSC in classe E1 di emissione di formaldeide da mm12 di spessore. Tutti i bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. L'assemblaggio è ottenuto mediante viti in acciaio a filo del legno e spinotti in legno. Alla base delle gambe sono collocati dei gommini a forma rettangolare in robusto materiale plastico, antirumore e antisdrucciolo. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Conforme alla norma UNI EN 1729-1-2.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. E' vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

SGABELLO SU RUOTE CON SCHIENALE BASSO

Codice: GA0244600

Dimensioni: cm L37,5 x P38,5 x H32/62

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-6

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Un design che privilegia freschezza e allegria senza dimenticare il comfort. Per stare bene in posizioni idonee, confortevoli e dinamiche.

Descrizione Tecnica

Sgabello ad altezza regolabile su ruote in plastica piroettanti con freno, appositamente realizzato con un'altezza minima da terra della seduta ideale per l'utilizzo, da parte degli insegnanti, nello svolgimento delle attività educative con i bambini nelle scuole d'infanzia. Sedile e schienale realizzati in multistrati di faggio, certificati FSC e in classe E1 di emissione di formaldeide rivestita con laminato plastico HPL da 9/10 di spessore, ignifugo classe 1 di reazione al fuoco, finitura opaca e antigraffio, per uno spessore complessivo di mm 7,5. Il laminato utilizzato non contiene resine a base urea-formaldeide e non contiene metalli pesanti. Il contenuto totale di sostanze organiche volatili è inferiore a 250 µg/m3. Superficie antiriflesso, resistente all'abrasione, alla graffiatura, a tutti i solventi e prodotti chimici di comune uso domestico. Tutti i bordi sono lucidati al naturale con la stessa procedura delle parti verticali e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Struttura portante con tubo tondo in acciaio di diametro mm 22x2,5 ad altissima resistenza, con saldatura a filo continuo e verniciatura a polveri epossidiche. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Conforme alla norma UNI EN 1729-1-2.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to

SEGGIOLINA LEGNO PLURIUSO

Codice: GA0245300

Dimensioni: cm L34 x P32 x H16-21-30

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-6

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Un design che privilegia freschezza e allegria senza dimenticare il comfort. Per stare bene in posizioni idonee, confortevoli e dinamiche.

Descrizione Tecnica

Seduta a tre altezze, cm 16, cm 21 e cm 30. La struttura portante è realizzata con montanti a sezione tonda di Ø 35 mm, costruiti in legno massello di faggio certificato FSC. Il sedile e lo schienale sono realizzati con pannelli di legno multistrati di faggio certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 10 di spessore, l'assemblaggio fra la struttura e i pannelli è ottenuta mediante incastri e colle viniliche a freddo. La vernice è dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. Tutti i bordi sono lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Tutti gli spazi accessibili ai bambini hanno una dimensione inferiore a mm 8 per impedirne l'intrappolamento delle dita. Le seggioline pluriuso possono essere dotate di un riduttore imbottito che ne permette la seduta anche a bambini di età inferiore ad un anno. Le sedute sono adatte anche a supportare il peso di un adulto. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati.
Conforme alla norma UNI EN 1729-1-2.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

CASSETTO IN LEGNO

Codice: GA0257007

Dimensioni: cm L36 x P43 x H26,5

Peso: Kg

Età utilizzo: 1+

Made in Italy

Descrizione Funzionale

I mobili contenitori compongono un sistema modulare ricco di elementi flessibili e dinamici, in grado di creare angoli e pareti divisorie. Gli accessori completano la gamma dei nostri arredi e ne ampliano la funzionalità: i cassetti estraibili possono essere completamente estratti dai ripiani del mobile sul quale sono riposti e reinseriti a fine attività, facilitando la pulizia e l'ordine.

Finiture

GNBE
BETULLA

Descrizione Tecnica

Struttura realizzata in legno multistrato di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da 12 mm di spessore, fondo in legno multistrato di betulla di sp.4 mm. I bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Sotto al cassetto sono applicati dei profili in materiale plastico che evitano la rigatura dei ripiani del mobile sui quali vanno riposti. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati.

Accessori

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to

CASSETTO MEDIO LEGNO SU RUOTE

Codice: GA0257101

Dimensioni: cm L31 x P38 x 26H

Peso: Kg

Età utilizzo: 1+

Descrizione Funzionale

Le attività di lettura sviluppano la creatività e la concentrazione dei bambini. Questo cassetto su ruote crea un luogo in cui i bambini ripongono libri o giochi e trovano spazio per leggere o giocare.

Finiture

GNBE
BETULLA

Descrizione Tecnica

La struttura è realizzata con pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 15 di spessore, i bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. La vernice è dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. I fori circolari sui due lati corti del cassetto favoriscono una miglior presa da parte del bambino. Gli assemblaggi sono ottenuti a mezzo spinotti in legno e colla vinilica a freddo. Alla base del cassetto sono collocate 4 ruote piroettanti realizzate in robusto materiale plastico. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

ESPOSITORE PORTALIBRI SU RUOTE A 6 CASELLE

Codice: GA0261201

Dimensioni: cm L60 x P60 x H26

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-6

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Oggetti per ambienti "morbidi". Per chi teme spigoli e angoli. I casellari su ruote compongono luoghi in cui i bambini ripongono libri o giochi e trovano spazio per leggere o giocare.

Finiture

GNBE
BETULLA

Descrizione Tecnica

La struttura è realizzata con pannelli di legno in multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 12 di spessore. Suddiviso in N°6 scomparti con divisorie interne di 12 mm di spessore. I bordi sono a vista, levigati e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Alla base sono inserite N°4 ruote piroettanti in plastica. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

PANNELLO SENSORIALE DEL TATTO RUVIDO

Codice: GA0277904

Dimensioni: cm L40 x P2,5 x H40

Peso: Kg

Età utilizzo: 0+

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Gli arredi per le scoperte sensoriali e per i primi passi, le tane e le casette per l'intimità e il piccolo gruppo, le pedane, gli espositori per libri e i mobiletti per il gioco simbolico sono completati da accessori di qualità certificata.

Finiture

GNBE
BETULLA

Descrizione Tecnica

La struttura è realizzata in pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 12 di spessore, i bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. Sulla facciata a vista del pannello, vi è applicata della lana ruvida che stimolano la percezione sensoriale al tatto. Il pannello può essere fissato a parete oppure applicato allo schienale dei mobili contenitori, in ogni caso è dotato di apposita ferramenta idonea allo scopo. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Conforme alla norma UNI EN 14434:2023.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

PANNELLO SENSORIALE DEL TATTO SPECCHIO

Codice: GA0277905

Dimensioni: cm L40 x P2,5 x H40

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-6

Descrizione Funzionale

Gli arredi per le scoperte sensoriali e per i primi passi, le tane e le casette per l'intimità e il piccolo gruppo, le pedane, gli espositori per libri e i mobiletti per il gioco simbolico sono completati da accessori di qualità certificata.

Finiture

GNBE
BETULLA

Descrizione Tecnica

La struttura è realizzata in pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 12 di spessore, i bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. Sulla facciata a vista del pannello, vi è applicato uno specchio che stimola la percezione sensoriale alla vista. Il pannello può essere fissato a parete oppure applicato allo schienale dei mobili contenitori, in ogni caso è dotato di apposita ferramenta idonea allo scopo. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Conforme alla norma UNI EN 14434:2023.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.



Rif.to:

PANNELLO SENSORIALE DEL TATTO MORBIDO

Codice: GA0277903

Dimensioni: cm L40 x P2,5 x H40

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-6

Descrizione Funzionale

Gli arredi per le scoperte sensoriali e per i primi passi, le tane e le casette per l'intimità e il piccolo gruppo, le pedane, gli espositori per libri e i mobiletti per il gioco simbolico sono completati da accessori di qualità certificata.

Finiture

GNBE
BETULLA

Descrizione Tecnica

La struttura è realizzata in pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 12 di spessore, i bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. La verniciatura di tutte le parti in legno è ottenuta mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi) in quanto priva di metalli pesanti. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione.
Sulla facciata a vista del pannello, è applicata lana morbida che stimolano la percezione sensoriale al tatto.
Il pannello può essere fissato a parete oppure applicato allo schienale dei mobili contenitori, in ogni caso è dotato di apposita ferramenta idonea allo scopo. Conforme alla norma UNI EN 14434:2023.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido aminosolfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. E' vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

PANNELLO SENSORIALE DEL TATTO FORME

Codice: GA0277906

Dimensioni: cm L40 x P2,5 x H40

Peso: Kg

Età utilizzo: 0+

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Gli arredi per le scoperte sensoriali e per i primi passi, le tane e le casette per l'intimità e il piccolo gruppo, le pedane, gli espositori per libri e i mobiletti per il gioco simbolico sono completati da accessori di qualità certificata.

Finiture

GNBE
BETULLA

Descrizione Tecnica

La struttura è realizzata in pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 12 di spessore, i bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. Sulla facciata a vista del pannello, sono applicati Inserti realizzati in differenti materiali organici o sintetici che stimolano la percezione sensoriale. Il pannello può essere fissato a parete oppure applicato allo schienale dei mobili contenitori, in ogni caso è dotato di apposita ferramenta idonea allo scopo. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Conforme alla norma UNI EN 14434:2023

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

PEDANA CUBO

Codice: GA0280808

Dimensioni: cm L80 x P80 x 80H

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-6

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Modulo Tana, struttura progettata per diversi tipi di attività. Può essere uno spazio raccolto di lettura, di piccoli giochi, un luogo dove rilassarsi o dormire.

Finiture

GNBE
BETULLA

Descrizione Tecnica

Struttura realizzata con pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. I bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Vernice dotata di ottima resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. Asta cilindrica di Ø25 mm in legno massello verniciata al naturale per la tenda. Telo di copertura in tessuto ignifugo. Assemblaggio mediante viti. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to

SPECCHIO A PARETE

Codice: GA0281305

Dimensioni: cm L140 x H100

Peso: Kg

Età utilizzo: 0+

Descrizione Funzionale

Gli specchi aiutano il bambino a prendere coscienza e conoscenza di sé: aiuta il bambino nell'osservazione, nella conoscenza del proprio corpo e nei movimenti. Uno specchio lungo e rettangolare disposto in orizzontale vicino ad un materassino o tappeto, aiuta il neonato nei suoi primi esercizi muscolari.
Successivamente, nei suoi primi gattonamenti, inizierà a prendere coscienza di sé stesso e giocherà con la sua immagine riflessa. Quando il bambino sarà più grande ed autonomo, lo specchio potrà essere girato in verticale, ad un'altezza idonea al bambino: lo specchio dovrà sempre permettergli di vedere la sua intera immagine, dalla testa ai piedi.

Finiture

TIGLIO

Descrizione Tecnica

La cornice perimetrale è realizzata in legno massello di faggio certificato FSC in classe E1 di emissione di formaldeide a sezione rettangolare, i bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. La cornice perimetrale è dotata di apposite fresature per l'alloggiamento della lastra di vetro specchiante dotato di pellicola di sicurezza nel rispetto della norma vigente in materia antinfortunio. La cornice è predisposta con 4 fori passanti per il fissaggio a parete tramite apposita ferramenta. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Conforme alle norme UNI EN 12600 e 14072.

Pannelli

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

CHECUBO 1

Codice: GA0282000

Dimensioni: cm L55 x P55 x H55

Peso: Kg

Età utilizzo: 1+

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Cubi aperti con facce diverse, disegnati per i bambini più piccoli. Cambiando la faccia di appoggio, cambia l'oggetto e cambiano le cose che si possono fare. Ogni Checubo è sei cubi diversi.

Finiture

GNBE
BETULLA

Descrizione Tecnica

La struttura è realizzata con pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC in classe E1 di emissione di formaldeide, da mm 18 di spessore, i bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. Gi assemblaggi sono realizzati a mezzo di sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici che garantiscono la massima tenuta a fronte di un semplice disassemblaggio in caso di manutenzione e/o sostituzione. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. E' vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

CHECUBO 2

Codice: GA0282001

Dimensioni: cm L55 x P55 x H55

Peso: Kg

Età utilizzo: 1+

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Cubi aperti con facce diverse, disegnati per i bambini più piccoli. Cambiando la faccia di appoggio, cambia l'oggetto e cambiano le cose che si possono fare. Ogni Checubo è sei cubi diversi.

Finiture

GNBE
BETULLA

Descrizione Tecnica

La struttura è realizzata con pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC in classe E1 di emissione di formaldeide, da mm 18 di spessore, i bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Un lato del cubo vi è incassato uno specchio in lamierino specchiante. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. Gi assemblaggi sono realizzati a mezzo di sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici che garantiscono la massima tenuta a fronte di un semplice disassemblaggio in caso di manutenzione e/o sostituzione. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. E' vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

TAPPETO IN TRETFORD

Codice: GA0286403

Dimensioni: cm L200 x P300

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-6

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Gli accessori completano la gamma dei nostri arredi e ne ampliano la funzionalità. Le pareti divisorie, le mensole, gli specchi, i copritermosifoni e le figure decorative sono coordinati agli altri arredi GAM e possono essere inseriti in qualsiasi contesto, mantenendo l'armonia dell'insieme.

Finiture

T538 T512 T560 T569 T524 T514 T571

Descrizione Tecnica

Composta da pelo di capra all'80% e lana al 20%. Il pelo di capra e lana vengono lavati accuratamente e tinti con colori ecologici. Una volta sottoposti ad un processo di miscelazione e cardatura il vello viene ancorato ad uno supporto di juta preriscaldato per un miglior fissaggio. Il pelo di capra deriva da animali di prima scelta originari della Mongolia. La lana è prodotta dalle pecore Cheviot di origine europea. La juta, coltivata in Pakistan è severamente controllata al fine di accertarne la totale assenza di elementi tossici o pesticidi.
La Moquette Tretford oltre ad essere completamente naturale, migliora il clima dei locali, essendo in grado di assorbire fino al 30% d'acqua, è sfruttabile termicamente per un risparmio energetico. Questo tipo di moquette rilascia il 50% in meno di polvere nell'ambiente rispetto ad un tappeto tradizionale. Classe di reazione al Fuoco CLASSE CFL-S1. Attestazione di classificazione CE.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to

COPPIA DI GANCI SU ASTA DI LEGNO VERNICIATA AL NATURALE

Codice: GA0293208

Dimensioni: cm L60 x P2 x H10

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-6

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Accessorio per appendere a parete i lettini morbidi, liberando così lo spazio a pavimento per attività a terra.

Finiture Struttura

GNBE

BETULLA

Descrizione Tecnica

La struttura è realizzata con pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC in classe E1 di emissione di formaldeide, da mm 12 di spessore, i bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. L'asta è dotata di 2 ganci in robusto materiale plastico di colore bianco, idonei ad appendere i lettini morbidi. L'asta è completa di apposita ferramenta per il corretto fissaggio a parete. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Conforme alla UNI 14434: 2023.

Da utilizzare per il lettino morbidi cod. GAI290200 e GAI290300

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

PANNELLO BIANCO

Codice: GA0400400

Dimensioni: cm L80 x P25 x H80

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-6

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Le attività laboratoriali rivestono un ruolo centrale sia al nido sia nella scuola dell'infanzia. Non sempre però, è possibile disporre di ambienti dedicati. La flessibilità dei contesti – garantita dalla versatilità degli arredi – e la disponibilità di accessori funzionali ma poco ingombranti sono le caratteristiche di un ambiente pensato per chi lo abita ogni giorno.

Descrizione Tecnica

La struttura è realizzata in pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 15 di spessore, completa di due elementi laterali ad angolo e mensola, necessari per la stabilità ed il fissaggio ad altri elementi. I bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. L'assemblaggio è ottenuto mediante viti in acciaio a filo del legno e spinotti in legno. La facciata inclinata è rivestita con un foglio di laminato bianco scrivibile da 9/10 di spessore, incollato sul supporto tramite colla vinilica a freddo da utilizzare con appositi pennarelli cancellabili a secco (non indelebili). Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to

MATERASSO RETTANGOLARE

Codice: GAI202100

Dimensioni: cm L150 X P200 X H5

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-6

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Un sistema di elementi combinabili con estrema flessibilità progettati per le esperienze di scoperta del corpo e dello spazio. I nostri arredi morbidi sostengono e incoraggiano lo sviluppo relazionale e sensomotorio dei bambini da 0 a 6 anni.

Finiture

G1000 ROSSO | G1007 LATTE | G1008 CORDA | G1009 GRIGIO | G1001 CORALLO | G1002 GIALLO | G1003 VERDE | G1004 MORA | G1005 PETROLIO | G1006 AZZURRO

Descrizione Tecnica

L'interno è realizzato con imbottitura in poliuretano espanso ignifugo con densità di 25 Kg/mc, il rivestimento è realizzato in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 1IM. Ove previsto, il rivestimento è completamente sfoderabile. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superfice con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Il tessuto è impermeabile, morbido al tatto e resistente.
Il modello è provvisto di bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione).
Conforme alla emissione di composti organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating.
Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized Formaldehyde Water extraction Method) EN ISO 14362-1:2017 Determination of certain Aromatic Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution.
Il materiale di imbottitura è certificato OEKO-TEX® STANDARD 100 n°062694.O e CertiPUR C-IT-0720-126-0451
Omologato in Classe 1IM ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 16.07.2014: ciò significa che non solo il rivestimento esterno, ma l'intero manufatto è ignifugo classe 1IM di reazione al fuoco.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

GAM
GONZAGARREDI
MONTESSORI

Rif.to:

CUSCINO QUADRATO MONOCOLORE

Codice: GAI206100

Dimensioni: cm L60 x P60

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-6

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Un sistema di elementi combinabili con estrema flessibilità progettati per le esperienze di scoperta del corpo e dello spazio. I nostri arredi morbidi sostengono e incoraggiano lo sviluppo relazionale e sensomotorio dei bambini da 0 a 6 anni.

Finiture

G1000 ROSSO | G1007 LATTE | G1008 CORDA | G1009 GRIGIO | G1001 CORALLO | G1002 GIALLO | G1003 VERDE | G1004 MORA | G1005 PETROLIO | G1006 AZZURRO

Descrizione Tecnica

L'interno è composto da Extir polistirene espandibile a ritardata propagazione di fiamma in forma di perle sferiche di dimensioni medio-grandi HBCD-free. Non contiene CFC o HCFC. Questo materiale viene utilizzato quando per ragioni legislative o di sicurezza, viene richiesto l'uso di un prodotto a ritardata propagazione di fiamma. Prodotto certificato Euroclasse E, in accordo con la norma EN 13163 Annex E. Il rivestimento è realizzato in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 1IM. Ove previsto, il rivestimento è completamente sfoderabile. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superfice con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Il tessuto è impermeabile, morbido al tatto e resistente.
Modello provvisto di bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione).
Conforme alla emissione di composti organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating.
Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized Formaldehyde (Water extraction Method) EN ISO 14362-1:2017 Determination of certain Aromatic Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to

CUSCINO RETTANGOLARE MONOCOLORE

Codice: GAI206300

Dimensioni: cm L180 X P60

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-6

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Un sistema di elementi combinabili con estrema flessibilità progettati per le esperienze di scoperta del corpo e dello spazio. I nostri arredi morbidi sostengono e incoraggiano lo sviluppo relazionale e sensomotorio dei bambini da 0 a 6 anni.

Finiture

G1000	G1007	G1008	G1009	G1001	G1002	G1003	G1004	G1005	G1006
ROSSO	LATTE	CORDA	GRIGIO	CORALLO	GIALLO	VERDE	MORA	PETROLIO	AZZURRO

Descrizione Tecnica

L'interno è composto da Extir polistirene espandibile a ritardata propagazione di fiamma in forma di perle sferiche di dimensioni medio-grandi HBCD-free. Non contiene CFC o HCFC. Questo materiale viene utilizzato quando per ragioni legislative o di sicurezza, viene richiesto l'uso di un prodotto a ritardata propagazione di fiamma. Prodotto certificato Euroclasse E, in accordo con la norma EN 13163 Annex E. Il rivestimento è realizzato in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 1IM. Ove previsto, il rivestimento è completamente sfoderabile. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superfice con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Il tessuto è impermeabile, morbido al tatto e resistente.
Modello provvisto di bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione).
Conforme alla emissione di composti organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating.
Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized Formaldehyde (Water extraction Method) EN ISO 14362-1:2017 Determination of certain Aromatic Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido aminosolfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

CUSCINO ROTONDO BICOLORE

Codice: GAI206600

Dimensioni: cm Ø 90

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-6

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Un sistema di elementi combinabili con estrema flessibilità progettati per le esperienze di scoperta del corpo e dello spazio. I nostri arredi morbidi sostengono e incoraggiano lo sviluppo relazionale e sensomotorio dei bambini da 0 a 6 anni.

Finiture

Descrizione Tecnica

L'interno è composto da Extir polistirene espandibile a ritardata propagazione di fiamma in forma di perle sferiche di dimensioni medio-grandi HBCD-free. Non contiene CFC o HCFC. Questo materiale viene utilizzato quando per ragioni legislative o di sicurezza, viene richiesto l'uso di un prodotto a ritardata propagazione di fiamma. Prodotto certificato Euroclasse E, in accordo con la norma EN 13163 Annex E. Il rivestimento è realizzato in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 1IM. Ove previsto, il rivestimento è completamente sfoderabile. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superfice con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Il tessuto è impermeabile, morbido al tatto e resistente.
Modello provvisto di bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione).
Conforme alla emissione di composti organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating.
Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized Formaldehyde (Water extraction Method) EN ISO 14362-1:2017 Determination of certain Aromatic Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

ABBRACCIO APPOGGIO CL1IM

Codice: GAI209500

Dimensioni: cm L50 x P60 x 15/20 x18H

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-6

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Un sistema di elementi combinabili con estrema flessibilità progettati per le esperienze di scoperta del corpo e dello spazio. I nostri arredi morbidi sostengono e incoraggiano lo sviluppo relazionale e sensomotorio dei bambini da 0 a 6 anni.

Finiture

Descrizione Tecnica

L'interno è realizzato con imbottitura in poliuretano espanso ignifugo con densità di 25 Kg/mc, il rivestimento è realizzato in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 1IM. Ove previsto, il rivestimento è completamente sfoderabile. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superfice con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Il tessuto è impermeabile, morbido al tatto e resistente. Il modello è provvisto di bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione). Conforme alla emissione di composti organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating.
Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized Formaldehyde (Water extraction Method) EN ISO 14362-1:2017 Determination of certain Aromatic Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution.
Il materiale di imbottitura è certificato OEKO-TEX® STANDARD 100 n°062694.O e CertiPUR C-IT-0720-126-0451
Omologato in Classe 1IM ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 16.07.2014: ciò significa che non solo il rivestimento esterno, ma l'intero manufatto è ignifugo classe 1IM di reazione al fuoco.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido aminosolfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

POLTRONCINA MEDIUM CL1IM

Codice: GAI215401

Dimensioni: cm L40 x P50 x H30/54

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-6

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Un sistema di elementi combinabili con estrema flessibilità progettati per le esperienze di scoperta del corpo e dello spazio. I nostri arredi morbidi sostengono e incoraggiano lo sviluppo relazionale e sensomotorio dei bambini da 0 a 6 anni.

Finiture

G1000 ROSSO | G1007 LATTE | G1008 CORDA | G1009 GRIGIO | G1001 CORALLO | G1002 GIALLO | G1003 VERDE | G1004 MORA | G1005 PETROLIO | G1006 AZZURRO

Descrizione Tecnica

L'interno è realizzato con imbottitura in poliuretano espanso ignifugo con densità di 25 Kg/mc, il rivestimento è realizzato in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 1IM. Ove previsto, il rivestimento è completamente sfoderabile. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superfice con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Il tessuto è impermeabile, morbido al tatto e resistente.
Il modello è provvisto di bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione).
Conforme alla emissione di composti organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating.
Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized Formaldehyde (Water extraction Method) EN ISO 14362-1:2017 Determination of certain Aromatic Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution.
Il materiale di imbottitura è certificato OEKO-TEX® STANDARD 100 n°062694.O e CertiPUR C-IT-0720-126-0451
Omologato in Classe 1IM ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 16.07.2014: ciò significa che non solo il rivestimento interno, ma l'intero manufatto è ignifugo classe 1IM di reazione al fuoco.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

MINI POUF

Codice: GAI227306

Dimensioni: cm Ø 30X10H

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-6

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Poltrone, pouf, sedute componibili di varie dimensioni e geometrie. Pezzi speciali e un sistema lineare e versatile per fare di ogni spazio un ambiente ospitale.

Finiture

G1000 ROSSO | G1007 LATTE | G1008 CORDA | G1009 GRIGIO | G1001 CORALLO | G1002 GIALLO | G1003 VERDE | G1004 MORA | G1005 PETROLIO | G1006 AZZURRO

Descrizione Tecnica

L'interno è realizzato con imbottitura in poliuretano espanso ignifugo con densità di 25 Kg/mc, il rivestimento è realizzato in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 1IM. Ove previsto, il rivestimento è completamente sfoderabile. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superfice con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Il tessuto è impermeabile, morbido al tatto e resistente.
Il modello è provvisto di bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione).
Conforme alla emissione di composti organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating.
Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized Formaldehyde (Water extraction Method) EN ISO 14362-1:2017 Determination of certain Aromatic Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution.
Il materiale di imbottitura è certificato OEKO-TEX® STANDARD 100 n°062694.O e CertiPUR C-IT-0720-126-0451
Omologato in Classe 1IM ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 16.07.2014: ciò significa che non solo il rivestimento interno, ma l'intero manufatto è ignifugo classe 1IM di reazione al fuoco.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido aminosolfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to

TANULLA CL1IM

Codice: GAI290000

Dimensioni: cm L105 x P70 x 5/26H

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-6

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Un sistema di elementi combinabili con estrema flessibilità progettati per le esperienze di scoperta del corpo e dello spazio. I nostri arredi morbidi sostengono e incoraggiano lo sviluppo relazionale e sensomotorio dei bambini da 0 a 6 anni.

Finiture

G1007 LATTE | G1005 PETROLIO | G1006 AZZURRO | G1003 VERDE

Descrizione Tecnica

L'interno è realizzato con imbottitura in poliuretano espanso ignifugo con densità di 25 Kg/mc, il rivestimento è realizzato in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 1IM. Ove previsto, il rivestimento è completamente sfoderabile. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superfice con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Il tessuto è impermeabile, morbido al tatto e resistente. Il modello è provvisto di bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione). Conforme alla emissione di composti organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating. Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized Formaldehyde (Water extraction Method) EN ISO 14362-1:2017 Determination of certain Aromatic Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution. Il materiale di imbottitura è certificato OEKO-TEX® STANDARD 100 n°062694.O e CertiPUR C-IT-0720-126-0451Omologato in Classe 1IM ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 16.07.2014: ciò significa che non solo il rivestimento interno, ma l'intero manufatto è ignifugo classe 1IM di reazione al fuoco.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido aminosolfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to

MATERASSINO IMBOTTITO CL1IM

Codice: GAI290100

Dimensioni: cm L85 X P50 X H5

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-6

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Un sistema di elementi combinabili con estrema flessibilità progettati per le esperienze di scoperta del corpo e dello spazio. I nostri arredi morbidi sostengono e incoraggiano lo sviluppo relazionale e sensomotorio dei bambini da 0 a 6 anni.

Finiture

G1007

LATTE

Descrizione Tecnica

L'interno è realizzato con imbottitura in poliuretano espanso ignifugo con densità di 25 Kg/mc, il rivestimento è realizzato in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 1IM. Ove previsto, il rivestimento è completamente sfoderabile. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superfice con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Il tessuto è impermeabile, morbido al tatto e resistente.
Il modello è provvisto di bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione).
Conforme alla emissione di composti organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating.
Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized Formaldehyde (Water extraction Method) EN ISO 14362-1:2017 Determination of certain Aromatic Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution.
Il materiale di imbottitura è certificato OEKO-TEX® STANDARD 100 n°062694.O e CertiPUR C-IT-0720-126-0451
Omologato in Classe 1IM ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 16.07.2014: ciò significa che non solo il rivestimento interno, ma l'intero manufatto è ignifugo classe 1IM di reazione al fuoco.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido aminosolfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

LETTINO MORBIDO CL1IM

Codice: GAI290300

Dimensioni: cm L120 X P60 X H7/15

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-6

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Un sistema di elementi combinabili con estrema flessibilità progettati per le esperienze di scoperta del corpo e dello spazio. I nostri arredi morbidi sostengono e incoraggiano lo sviluppo relazionale e sensomotorio dei bambini da 0 a 6 anni.

Finiture

G1007	G1003	G1005	G1006
LATTE	**VERDE**	**PETROLIO**	**AZZURRO**

Descrizione Tecnica

L'interno è realizzato con imbottitura in poliuretano espanso ignifugo con densità di 25 Kg/mc, il rivestimento è realizzato in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 1IM. Ove previsto, il rivestimento è completamente sfoderabile. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superfice con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Il tessuto è impermeabile, morbido al tatto e resistente. Il modello è provvisto di bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione). Conforme alla emissione di composti organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating. Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized Formaldehyde (Water extraction Method) EN ISO 14362-1:2017 Determination of certain Aromatic Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution. Il materiale di imbottitura è certificato OEKO-TEX® STANDARD 100 n°062694.O e CertiPUR C-IT-0720-126-0451Omologato in Classe 1IM ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 16.07.2014: ciò significa che non solo il rivestimento interno, ma l'intero manufatto è ignifugo classe 1IM di reazione al fuoco.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

POUF TONDO

Codice: GAI300201

Dimensioni: cm Ø 80 x 31H

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-6

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Un sistema di elementi combinabili con estrema flessibilità progettati per le esperienze di scoperta del corpo e dello spazio. I nostri arredi morbidi sostengono e incoraggiano lo sviluppo relazionale e sensomotorio dei bambini da 0 a 6 anni.

Finiture

G1000 ROSSO | G1007 LATTE | G1008 CORDA | G1009 GRIGIO | G1001 CORALLO | G1002 GIALLO | G1003 VERDE | G1004 MORA | G1005 PETROLIO | G1006 AZZURRO

Descrizione Tecnica

L'interno è realizzato con imbottitura in poliuretano espanso ignifugo con densità di 25 Kg/mc, il rivestimento è realizzato in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 1IM. Ove previsto, il rivestimento è completamente sfoderabile. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superfice con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Il tessuto è impermeabile, morbido al tatto e resistente.
Il modello è provvisto di bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione).
Conforme alla emissione di composti organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating.
Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized Formaldehyde (Water extraction Method) EN ISO 14362-1:2017 Determination of certain Aromatic Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution.
Il materiale di imbottitura è certificato OEKO-TEX® STANDARD 100 n°062694.O e CertiPUR C-IT-0720-126-0451
Omologato in Classe 1IM ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 16.07.2014: ciò significa che non solo il rivestimento interno, ma l'intero manufatto è ignifugo classe 1IM di reazione al fuoco.



CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido aminosolfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

POUF LUNA MORBIDO

Codice: GAI300300

Dimensioni: cm Ø 80 x 19H

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-6

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Un sistema di elementi combinabili con estrema flessibilità progettati per le esperienze di scoperta del corpo e dello spazio. I nostri arredi morbidi sostengono e incoraggiano lo sviluppo relazionale e sensomotorio dei bambini da 0 a 6 anni.

Finiture

G1000	G1007	G1008	G1009	G1001	G1002	G1003	G1004	G1005	G1006
ROSSO	LATTE	CORDA	GRIGIO	CORALLO	GIALLO	VERDE	MORA	PETROLIO	AZZURRO

Descrizione Tecnica

L'interno è realizzato con imbottitura in poliuretano espanso ignifugo con densità di 25 Kg/mc, il rivestimento è realizzato in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 1IM. Ove previsto, il rivestimento è completamente sfoderabile. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superfice con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Il tessuto è impermeabile, morbido al tatto e resistente.
Il modello è provvisto di bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione).
Conforme alla emissione di composti organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating.
Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized Formaldehyde (Water extraction Method) EN ISO 14362-1:2017 Determination of certain Aromatic Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution.
Il materiale di imbottitura è certificato OEKO-TEX® STANDARD 100 n°062694.O e CertiPUR C-IT-0720-126-0451
Omologato in Classe 1IM ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 16.07.2014: ciò significa che non solo il rivestimento interno, ma l'intero manufatto è ignifugo classe 1IM di reazione al fuoco.



CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

POUF CURVO S

Codice: GAI300402

Dimensioni: cm R65 - 100 x P35 x H19

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-6

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Un sistema di elementi combinabili con estrema flessibilità progettati per le esperienze di scoperta del corpo e dello spazio. I nostri arredi morbidi sostengono e incoraggiano lo sviluppo relazionale e sensomotorio dei bambini da 0 a 6 anni.

Finiture

G1000	G1007	G1008	G1009	G1001	G1002	G1003	G1004	G1005	G1006
ROSSO	LATTE	CORDA	GRIGIO	CORALLO	GIALLO	VERDE	MORA	PETROLIO	AZZURRO

Descrizione Tecnica

L'interno è realizzato con imbottitura in poliuretano espanso ignifugo con densità di 25 Kg/mc, il rivestimento è realizzato in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 1IM. Ove previsto, il rivestimento è completamente sfoderabile. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superfice con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Il tessuto è impermeabile, morbido al tatto e resistente.
Il modello è provvisto di bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione).
Conforme alla emissione di composti organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating.
Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized Formaldehyde (Water extraction Method) EN ISO 14362-1:2017 Determination of certain Aromatic Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution.
Il materiale di imbottitura è certificato OEKO-TEX® STANDARD 100 n°062694.O e CertiPUR C-IT-0720-126-0451
Omologato in Classe 1IM ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 16.07.2014: ciò significa che non solo il rivestimento interno, ma l'intero manufatto è ignifugo classe 1IM di reazione al fuoco.



CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 dicembre 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido aminosolfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

CASELLARIO 8 CASELLE

Codice: GAM230011

Dimensioni: cm 120X25X40H

Peso: Kg

Età utilizzo: 1+

Made in Italy

Descrizione Funzionale

La nuova linea di contenitori è un sistema di arredi moderno e versatile. I moduli sono molto diversi dai tradizionali armadietti scolastici. Contenitori per lo più aperti, con un'ampia serie di accessori, articolano lo spazio e offrono ai bambini occasioni di attività e gioco.
Da sovrapporre ad uno zoccolo di base raggiungendo l'altezza totale di 91 cm.

Finiture

Cassa esterna

G817

PANTONE GRAY 1U

LATTE

Divisorie-Ripiani (Se presenti) **- Schiena**

GNBE

BETULLA

Descrizione Tecnica

I mobili casellari compongono un sistema modulare ricco di elementi flessibili e dinamici. Ogni elemento è accostabile ad altri contenitori per la creazione di angoli o pareti divisorie. Dotato di otto vani. Il casellario è dotato di quattro ripiani interni regolabili e tre divisorie. I fianchi, il fondo e il top sono realizzati in pannelli di nobilitato latte ecologico, finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. Le divisioni e i ripiani sono invece realizzati in pannelli di nobilitato betulla ecologico, finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. I ripiani vengono fissati al contenitore a incastro, grazie a perni reggi piano posizionati nei fianchi. Questo sistema permette di posizionare gli stessi a diverse altezze in modo semplice e veloce. Tutti i bordi delle varie componenti strutturali sono realizzati in Abs finitura latte da mm 2 di spessore e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Lo schienale è realizzato in pannelli di nobilitato betulla ecologico finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 8 di spessore, posizionato a incastro nelle apposite sedi ricavate nelle fiancate, nel fondo e nel top. L'assemblaggio del contenitore avviene mediante l'utilizzo di bussole e tiranti eccentrici, questo sistema garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibili eventuali manutenzioni e/o sostituzioni di singole parti. Completo di apposito sistema per il fissaggio a parete. Conforme alle UNI EN 16121 e UNI EN 16122.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

CONTENITORE A GIORNO 2 VANI

Codice: GAM600100

Dimensioni: cm L80 x P45 x H91

Peso: Kg

Età utilizzo: 1+

Made in Italy

Descrizione Funzionale

La nuova linea di contenitori è un sistema di arredi moderno e versatile. I moduli sono molto diversi dai tradizionali armadietti scolastici. Contenitori per lo più aperti, con un'ampia serie di accessori, articolano lo spazio e offrono ai bambini occasioni di attività e gioco.

Finiture

Struttura metallica	Cassa esterna	**Divisorie-Ripiani** (Se presenti) **- Schiena**
001F	G817	GNBE
RAL 9002	PANTONE GRAY 1U	
BIANCO	LATTE	BETULLA

Descrizione Tecnica

I mobili contenitori compongono un sistema modulare ricco di elementi flessibili e dinamici. Ogni elemento è accostabile ad altri contenitori per la creazione di angoli o pareti divisorie. Dotato di due vani. Ciascun modello può essere dotato di zoccolo (opzionale), senza modificarne l'altezza complessiva. I fianchi, il fondo e il top sono realizzati in pannelli di nobilitato latte ecologico, finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. Il ripiano è invece realizzato in pannelli di nobilitato betulla ecologico, finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. Il ripiano viene fissato al contenitore a incastro, grazie a perni reggi piano posizionati nei fianchi. Questo sistema permette di posizionare lo stesso a diverse altezze in modo semplice e veloce. Tutti i bordi delle varie componenti strutturali sono realizzati in Abs finitura latte da mm 2 di spessore e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Lo schienale è realizzato in pannelli di nobilitato betulla ecologico finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 8 di spessore, posizionato a incastro nelle apposite sedi ricavate nelle fiancate, nel fondo e nel top. Il contenitore per l'appoggio a pavimento è dotato di telaio di base metallico su a sezione quadrata da mm 40x40x1,5 di spessore e traversi di collegamento a sezione rettangolare da mm 40x20x1,5 di spessore, le saldature sono a filo continuo e la verniciatura è ottenuta con polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione con passaggio in tunnel termico a 180°. Alla base dei piedi sono collocati dei puntali inestraibili realizzati in robusto materiale e completi di piedini di regolazione, questo consente un perfetto livellamento del contenitore anche in presenza di pavimenti non perfettamente complanari. L'assemblaggio del contenitore avviene mediante l'utilizzo di bussole e tiranti eccentrici, questo sistema garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibili eventuali manutenzioni e/o sostituzioni di singole parti. Conforme alle UNI EN 16121, UNI EN 16122 e UNI ISO 9227.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

CONTENITORE A 4 CASELLE

Codice: GAM600300

Dimensioni: cm L80 x P45 x H91

Peso: Kg

Età utilizzo: 1+

Made in Italy

Descrizione Funzionale

La nuova linea di contenitori è un sistema di arredi moderno e versatile. I moduli sono molto diversi dai tradizionali armadietti scolastici. Contenitori per lo più aperti, con un'ampia serie di accessori, articolano lo spazio e offrono ai bambini occasioni di attività e gioco.

Finiture

Struttura metallica	Cassa esterna	**Divisorie-Ripiani** (Se presenti) **- Schiena**
001F	G817	GN8E
RAL 9002	PANTONE GRAY 1U	
BIANCO	**LATTE**	**BETULLA**

Descrizione Tecnica

I mobili contenitori compongono un sistema modulare ricco di elementi flessibili e dinamici. Ogni elemento è accostabile ad altri contenitori per la creazione di angoli o pareti divisorie. Dotato di quattro vani. Ciascun modello può essere dotato di zoccolo (opzionale), senza modificarne l'altezza complessiva. Il contenitore è dotato di due ripiani interni regolabili e una divisoria. I fianchi, il fondo e il top sono realizzati in pannelli di nobilitato latte ecologico, finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. La divisoria e i ripiani sono invece realizzati in pannelli di nobilitato betulla ecologico, finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. I ripiani vengono fissati al contenitore a incastro, grazie a perni reggi piano posizionati nei fianchi. Questo sistema permette di posizionare gli stessi a diverse altezze in modo semplice e veloce. Tutti i bordi delle varie componenti strutturali sono realizzati in Abs finitura latte da mm 2 di spessore e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Lo schienale è realizzato in pannelli di nobilitato betulla ecologico finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 8 di spessore, posizionato a incastro nelle apposite sedi ricavate nelle fiancate, nel fondo e nel top. Il contenitore per l'appoggio a pavimento è dotato di telaio di base metallico su piedi a sezione quadrata da mm 40x40x1,5 di spessore e traversi di collegamento a sezione rettangolare da mm 40x20x1,5 di spessore, le saldature sono a filo continuo e la verniciatura è ottenuta con polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione con passaggio in tunnel termico a 180°. Alla base dei piedi sono collocati dei puntali inestraibili realizzati in robusto materiale e completi di piedini di regolazione, questo consente un perfetto livellamento del contenitore anche in presenza di pavimenti non perfettamente complanari. L'assemblaggio del contenitore avviene mediante l'utilizzo di bussole e tiranti eccentrici, questo sistema garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibili eventuali manutenzioni e/o sostituzioni di singole parti. Conforme alle UNI EN 16121, UNI EN 16122 e UNI ISO 9227.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

CONTENITORE 2 ANTE

Codice: GAM600500

Dimensioni: cm L80 x P45 x H91

Peso: Kg

Età utilizzo: 1+

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Contenitore ad ante cieche in cui riporre il materiale per mantenere l'ambiente ordinato.
Serrature non comprese. Inseribili separatamente con il codice **GPN617000.**

Finiture

Struttura metallica	Casse esterne	**Divisorie-Ripiani** (Se presenti) **- Ante - Schiena**	
001F	G017	GNBE	GNBE
RAL 9002	PANTONE GRAY 11		
BIANCO	LATTE	BETULLA	BETULLA

Descrizione Tecnica

I mobili contenitori compongono un sistema modulare ricco di elementi flessibili e dinamici. Ogni elemento è accostabile ad altri contenitori per la creazione di angoli o pareti divisorie. Ciascun modello può essere dotato di zoccolo (opzionale), senza modificarne l'altezza complessiva. Il contenitore è dotato di due ante, una divisoria e due ripiani interni regolabili. I fianchi, il fondo e il top sono realizzati in pannelli di nobilitato latte ecologico, finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. La divisoria, i ripiani e le ante sono invece realizzati in pannelli di nobilitato betulla ecologico, finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. I ripiani vengono fissati al contenitore a incastro, grazie a perni reggi piano posizionati nei fianchi. Questo sistema permette di posizionare gli stessi a diverse altezze in modo semplice e veloce. L'apertura a battente delle ante avviene grazie a cerniere con rotazione di 110° e uno spazio tra fianco e anta non superiore a mm 7. Le maniglie sono del tipo lineari a incasso, sono realizzate in robusto materiale plastico colore grigio chiaro. Tutti i bordi delle varie componenti strutturali sono realizzati in Abs finitura latte da mm 2 di spessore e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Lo schienale è realizzato in pannelli di nobilitato betulla ecologico finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 8 di spessore, posizionato a incastro nelle apposite sedi ricavate nelle fiancate, nel fondo e nel top. Il contenitore per l'appoggio a pavimento è dotato di telaio di base metallico su piedi a sezione quadrata da mm 40x40x1,5 di spessore e traversi di collegamento a sezione rettangolare da mm 40x20x1,5 di spessore, le saldature sono a filo continuo e la verniciatura è ottenuta con polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione con passaggio in tunnel termico a 180°. Alla base dei piedi sono collocati dei puntali inestraibili realizzati in robusto materiale e completi di piedini di regolazione, questo consente un perfetto livellamento del contenitore anche in presenza di pavimenti non perfettamente complanari. L'assemblaggio del contenitore avviene mediante l'utilizzo di bussole e tiranti eccentrici, questo sistema garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibili eventuali manutenzioni e/o sostituzioni di singole parti. Conforme alle UNI EN 16121, UNI EN 16122 e UNI ISO 9227.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

CONTENITORE A 8 CASELLE

Codice: GAM602300

Dimensioni: cm L80 x P45 x H168

Peso: Kg

Età utilizzo: Adulti

Made in Italy

Descrizione Funzionale

La nuova linea di contenitori è un sistema di arredi moderno e versatile. I moduli sono molto diversi dai tradizionali armadietti scolastici. I contenitori per adulti seguono il design e le colorazioni dei contenitori per bambini, garantendo una continuità estetica.

Finiture

Struttura metallica	Cassa esterna	**Divisorie-Ripiani** (Se presenti) **- Schiena**
001F	G817	GNBE
RAL 9002	PANTONE GRAY 1U	
BIANCO	LATTE	BETULLA

Descrizione Tecnica

I mobili contenitori compongono un sistema modulare ricco di elementi flessibili e dinamici. Ogni elemento è accostabile ad altri contenitori per la creazione di angoli o pareti divisorie. Dotato di otto vani, sei ripiani e una divisoria. Ciascun modello può essere dotato di zoccolo (opzionale), senza modificarne l'altezza complessiva. I fianchi, il fondo e il top sono realizzati in pannelli di nobilitato latte ecologico, finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. La divisione e i ripiani sono invece realizzati in pannelli di nobilitato betulla ecologico, finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. I ripiani vengono fissati al contenitore a incastro, grazie a perni reggi piano posizionati nei fianchi. Questo sistema permette di posizionare gli stessi a diverse altezze in modo semplice e veloce. Tutti i bordi delle varie componenti strutturali sono realizzati in Abs finitura latte da mm 2 di spessore e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Lo schienale è realizzato in pannelli di nobilitato betulla ecologico finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 8 di spessore, posizionato a incastro nelle apposite sedi ricavate nelle fiancate, nel fondo e nel top. Il contenitore per l'appoggio a pavimento è dotato di telaio di base metallico su piedi a sezione quadrata da mm 40x40x1,5 di spessore e traversi di collegamento a sezione rettangolare da mm 40x20x1,5 di spessore, le saldature sono a filo continuo e la verniciatura è ottenuta con polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione con passaggio in tunnel termico a 180°. Alla base dei piedi sono collocati dei puntali inestraibili realizzati in robusto materiale e completi di piedini di regolazione, questo consente un perfetto livellamento del contenitore anche in presenza di pavimenti non perfettamente complanari. L'assemblaggio del contenitore avviene mediante l'utilizzo di bussole e tiranti eccentrici, questo sistema garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibili eventuali manutenzioni e/o sostituzioni di singole parti. Conforme alle UNI EN 16121 e UNI EN 16122. Conforme alla UNI ISO 9227.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

CONTENITORE 2 ANTE

Codice: GAM602500

Dimensioni: cm L80 x P45 x H168

Peso: Kg

Età utilizzo: Adulti

Made in Italy

Descrizione Funzionale

La nuova linea di contenitori è un sistema di arredi moderno e versatile. I moduli sono molto diversi dai tradizionali armadietti scolastici. I contenitori per adulti seguono il design e le colorazioni dei contenitori per bambini, garantendo una continuità estetica. Serrature non comprese. Inseribili separatamente con il codice **GPN617000.**

Finiture

Struttura metallica	Cassa esterna	**Divisorie-Ripiani** (Se presenti) **- Ante - Schiena**	
001F	G017	GNBE	GNBE
RAL 9002	PANTONE GRAY 11		
BIANCO	LATTE	BETULLA	BETULLA

Descrizione Tecnica

I mobili contenitori compongono un sistema modulare ricco di elementi flessibili e dinamici. Ogni elemento è accostabile ad altri contenitori per la creazione di angoli o pareti divisorie. Ciascun modello può essere dotato di zoccolo (opzionale), senza modificarne l'altezza complessiva. Il contenitore è dotato di due ante, due vani con all'interno una divisoria e sei ripiani. I fianchi, il fondo e il top sono realizzati in pannelli di nobilitato latte ecologico, finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. Le divisioni e i ripiani sono invece realizzati in pannelli di nobilitato betulla ecologico, finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. I ripiani vengono fissati al contenitore a incastro, grazie a perni reggi piano posizionati nei fianchi. Questo sistema permette di posizionare gli stessi a diverse altezze in modo semplice e veloce. Le ante, con apertura a battente, sono anch'esse realizzate in pannelli nobilitato latte o betulla ecologico, finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. L'apertura delle ante avviene grazie a cerniere con rotazione di 110° e uno spazio tra fianco e anta non superiore a mm 7. Le maniglie sono del tipo lineari a incasso, sono realizzate in robusto materiale plastico colore grigio chiaro. Tutti i bordi delle varie componenti strutturali sono realizzati in Abs finitura latte da mm 2 di spessore e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Lo schienale è realizzato in pannelli di nobilitato betulla ecologico finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 8 di spessore, posizionato a incastro nelle apposite sedi ricavate nelle fiancate, nel fondo e nel top. Il contenitore per l'appoggio a pavimento è dotato di telaio di base metallico su piedi a sezione quadrata da mm 40x40x1,5 di spessore e traversi di collegamento a sezione rettangolare da mm 40x20x1,5 di spessore, le saldature sono a filo continuo e la verniciatura è ottenuta con polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione con passaggio in tunnel termico a 180°. Alla base dei piedi sono collocati dei puntali inestraibili realizzati in robusto materiale e completi di piedini di regolazione, questo consente un perfetto livellamento del contenitore anche in presenza di pavimenti non perfettamente complanari. L'assemblaggio del contenitore avviene mediante l'utilizzo di bussole e tiranti eccentrici, questo sistema garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibili eventuali manutenzioni e/o sostituzioni di singole parti. Conforme alle UNI EN 16121, UNI EN 16122 e UNI ISO 9227.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

CONTENITORE SPOGLIATOIO A 3 ANTE SINGOLE APERTURA A SX

Codice: GAM611700

Dimensioni: cm L120 x P45 x H129

Peso: Kg

Età utilizzo: 3+

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Contenitore spogliatoio con due appendini per anta.
Serrature non comprese. Inseribili separatamente con il codice **GPN617000.**

Finiture

Descrizione Tecnica

I mobili contenitori compongono un sistema modulare ricco di elementi flessibili e dinamici. Ogni elemento è accostabile ad altri contenitori per la creazione di angoli o pareti divisorie. Ciascun modello può essere dotato di zoccolo (opzionale), senza modificarne l'altezza complessiva. Contenitore spogliatoio con tre ante ad apertura a sinistra, tre caselle inferiori, tre ripiani e due divisorie. Internamente ogni anta è dotata di due appendini in plastica superiori. I fianchi, il fondo e il top sono realizzati in pannelli di nobilitato latte ecologico, finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. Le divisioni e i ripiani sono invece realizzati in pannelli di nobilitato betulla ecologico, finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. I ripiani vengono fissati al contenitore a incastro, grazie a perni reggi piano posizionati nei fianchi. Questo sistema permette di posizionare gli stessi a diverse altezze in modo semplice e veloce. Le ante con apertura a battente sono anch'esse realizzate in pannelli nobilitato betulla ecologico, finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. L'apertura delle ante avviene grazie a cerniere con rotazione di 110° e uno spazio tra fianco e anta non superiore a mm 7. Le maniglie sono del tipo lineari a incasso, sono realizzate in robusto materiale plastico colore grigio chiaro. Tutti i bordi delle varie componenti strutturali sono realizzati in Abs finitura latte da mm 2 di spessore e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Lo schienale è realizzato in pannelli di nobilitato betulla ecologico finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 8 di spessore, posizionato a incastro nelle apposite sedi ricavate nelle fiancate, nel fondo e nel top. Il contenitore per l'appoggio a pavimento è dotato di telaio di base metallico su piedi a sezione quadrata da mm 40x40x1,5 di spessore e traversi di collegamento a sezione rettangolare da mm 40x20x1,5 di spessore, le saldature sono a filo continuo e la verniciatura è ottenuta con polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione con passaggio in tunnel termico a 180°. Alla base dei piedi sono collocati dei puntali inestraibili realizzati in robusto materiale e completi di piedini di regolazione, questo consente un perfetto livellamento del contenitore anche in presenza di pavimenti non perfettamente complanari. L'assemblaggio del contenitore avviene mediante l'utilizzo di bussole e tiranti eccentrici, questo sistema garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibili eventuali manutenzioni e/o sostituzioni di singole parti. Conforme alle UNI EN 16121, UNI EN 16122 e UNI ISO 9227.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. E' vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

CONTENITORE 2 ANTE CON SERRATURE

Codice: GAM612500

Dimensioni: cm L120 x P45 x H168

Peso: Kg

Età utilizzo: Adulti

Made in Italy

Descrizione Funzionale

La nuova linea di contenitori è un sistema di arredi moderno e versatile. I moduli sono molto diversi dai tradizionali armadietti scolastici. I contenitori per adulti seguono il design e le colorazioni dei contenitori per bambini, garantendo una continuità estetica.

Finiture

Struttura metallica	Cassa esterna	**Divisorie-Ripiani** (Se presenti) **- Ante - Schiena**	
G01F	G017	GNBE	GNBE
RAL 9002	PANTONE GRAY III		
BIANCO	LATTE	BETULLA	BETULLA

Descrizione Tecnica

I mobili contenitori compongono un sistema modulare ricco di elementi flessibili e dinamici. Ogni elemento è accostabile ad altri contenitori per la creazione di angoli o pareti divisorie. Ciascun modello può essere dotato di zoccolo (opzionale), senza modificarne l'altezza complessiva. Il contenitore è dotato di due ante, due vani con all'interno una divisoria e sei ripiani. I fianchi, il fondo e il top sono realizzati in pannelli di nobilitato latte ecologico, finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. La divisione e i ripiani sono invece realizzati in pannelli di nobilitato betulla ecologico, finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. I ripiani vengono fissati al contenitore a incastro, grazie a perni reggi piano posizionati nei fianchi. Questo sistema permette di posizionare gli stessi a diverse altezze in modo semplice e veloce. Le ante, con apertura a battente, sono anch'esse realizzate in pannelli nobilitato betulla ecologico, finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. L'apertura delle ante avviene grazie a cerniere con rotazione di 110° e uno spazio tra fianco e anta non superiore a mm 7. Tutte le ante sono dotate di serratura con chiave pieghevole cifrata. Le maniglie sono del tipo lineari a incasso, sono realizzate in robusto materiale plastico colore grigio chiaro. Tutti i bordi delle varie componenti strutturali sono realizzati in Abs finitura latte da mm 2 di spessore e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Lo schienale è realizzato in pannelli di nobilitato betulla ecologico finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 8 di spessore, posizionato a incastro nelle apposite sedi ricavate nelle fiancate, nel fondo e nel top. Il contenitore per l'appoggio a pavimento è dotato di telaio di base metallico su piedi a sezione quadrata da mm 40x40x1,5 di spessore e traversi di collegamento a sezione rettangolare da mm 40x20x1,5 di spessore, le saldature sono a filo continuo e la verniciatura è ottenuta con polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione con passaggio in tunnel termico a 180°. Alla base dei piedi sono collocati dei puntali inestraibili realizzati in robusto materiale e completi di piedini di regolazione, questo consente un perfetto livellamento del contenitore anche in presenza di pavimenti non perfettamente complanari. L'assemblaggio del contenitore avviene mediante l'utilizzo di bussole e tiranti eccentrici, questo sistema garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibili eventuali manutenzioni e/o sostituzioni di singole parti. Conforme alle UNI EN 16121, UNI EN 16122 e UNI ISO 9227.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

CONTENITORE 2 CASELLE SU RUOTE

Codice: GAM620102

Dimensioni: cm L80 x P45 x H31

Peso: Kg

Età utilizzo: 1+ come contenitore
3+ come seduta

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Contenitore a due caselle utilizzabile come base per sopralzi, oppure come seduta. Adatto per riporre oggetti, libri o cuscini.

Finiture

Struttura metallica	Cassa esterna	**Divisorie-Ripiani** (se presenti) - **Schiena**
001F	G817	GNBE
RAL 9002	PANTONE GRAY 1U	
BIANCO	LATTE	BETULLA

Descrizione Tecnica

I mobili contenitori compongono un sistema modulare ricco di elementi flessibili e dinamici. Ogni elemento è accostabile ad altri contenitori per la creazione di angoli o pareti divisorie. Ciascun modello può essere dotato di zoccolo (opzionale), senza modificarne l'altezza complessiva. Contenitore a due caselle e una divisoria. I fianchi, il fondo e il top sono realizzati in pannelli di nobilitato latte ecologico, finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. La divisoria è realizzata in pannelli di nobilitato betulla ecologico, finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. Tutti i bordi delle varie componenti strutturali sono realizzati in Abs finitura latte da mm 2 di spessore e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Lo schienale invece è realizzato in pannelli di nobilitato betulla finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 8 di spessore, posizionato a incastro nelle apposite sedi ricavate nelle fiancate, nel fondo e nel top. Il contenitore per l'appoggio a pavimento è dotato di telaio di base metallico su piedi a sezione quadrata da mm 40x40x1,5 di spessore e traversi di collegamento a sezione rettangolare da mm 40x20x1,5 di spessore, le saldature sono a filo continuo e la verniciatura è ottenuta con polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione con passaggio in tunnel termico a 180°. Il telaio è dotato alla base dei piedi sono collocate ruote piroettanti ad alta portata, con battistrada in nylon anti-traccia dotate di freno di sicurezza. L'assemblaggio del contenitore avviene mediante l'utilizzo di bussole e tiranti eccentrici, questo sistema garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibili eventuali manutenzioni e/o sostituzioni di singole parti. Conforme alle UNI EN 16121, UNI EN 16122 e UNI ISO 9227.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

CONTENITORE A 3 CASELLE SU RUOTE

Codice: GAM620202

Dimensioni: cm L120 x P45 x H31

Peso: Kg

Età utilizzo: 1+ come contenitore
3+ come seduta

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Contenitore a tre caselle utilizzabile come base per sopralzi, oppure come seduta. Adatto per riporre oggetti, libri o cuscini.

Finiture

Struttura metallica

RAL 9002

BIANCO

Cassa esterna

PANTONE GRAY 11

LATTE

Divisorie-Ripiani (se presenti) - **Schiena**

BETULLA

Descrizione Tecnica

I mobili contenitori compongono un sistema modulare ricco di elementi flessibili e dinamici. Ogni elemento è accostabile ad altri contenitori per la creazione di angoli o pareti divisorie. Ciascun modello può essere dotato di zoccolo (opzionale), senza modificarne l'altezza complessiva. Contenitore a tre caselle e due divisorie. I fianchi, il fondo e il top sono realizzati in pannelli di nobilitato latte ecologico, finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. Le divisorie sono invece realizzate in pannelli di nobilitato betulla ecologico, finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. Tutti i bordi delle varie componenti strutturali sono realizzati in Abs finitura latte da mm 2 di spessore e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Lo schienale è realizzato in pannelli di nobilitato betulla ecologico finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 8 di spessore, posizionato a incastro nelle apposite sedi ricavate nelle fiancate, nel fondo e nel top. Il contenitore per l'appoggio a pavimento è dotato di telaio di base metallico su piedi a sezione quadrata da mm 40x40x1,5 di spessore e traversi di collegamento a sezione rettangolare da mm 40x20x1,5 di spessore, le saldature sono a filo continuo e la verniciatura è ottenuta con polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione con passaggio in tunnel termico a 180°. Il telaio è dotato alla base dei piedi sono collocate ruote piroettanti ad alta portata, con battistrada in nylon anti-traccia dotate di freno di sicurezza. L'assemblaggio del contenitore avviene mediante l'utilizzo di bussole e tiranti eccentrici, questo sistema garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibili eventuali manutenzioni e/o sostituzioni di singole parti. Conforme alle UNI EN 16121, UNI EN 16122 e UNI ISO 9227.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to

TOP DISEGNO BIFRONTE

Codice: GAM620407

Dimensioni: cm L80 x P45 x H60

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-6

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Accessori utili per realizzare composizioni varie e piacevoli. Da sovrapporre ai contenitori base richiamano l'interesse dei bambini e sostengono attività. L'arredo dà vita allo spazio. Altezze, larghezze e profondità dei contenitori e degli accessori sono coordinate per comporre un sistema modulare che permette di realizzare infinite composizioni.

Finiture

BETULLA

Descrizione Tecnica

Elemento bifronte da sovrapporre a contenitori bassi, dotato di due lati inclinati con bordo e vano per contenere fogli da disegno oppure materiali di consumo. La struttura è realizzata con pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore, i bordi sono lucidati a vista e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Gli assemblaggi sono realizzati a mezzo di sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici che garantiscono la massima tenuta a fronte di un semplice disassemblaggio in caso di manutenzione e/o sostituzione. L'elemento deve essere fissato con apposita ferramenta agli appositi contenitori. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. E' vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

TOP ESPOSITORE

Codice: GAM620503

Dimensioni: cm L120 x P45 x H21

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-6

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Accessori utili per realizzare composizioni varie e piacevoli. Da sovrapporre ai contenitori base richiamano l'interesse dei bambini e sostengono attività. L'arredo dà vita allo spazio. Altezze, larghezze e profondità dei contenitori e degli accessori sono coordinate per comporre un sistema modulare che permette di realizzare infinite composizioni.

Finiture

BETULLA

Descrizione Tecnica

Elemento da sovrapporre a contenitori bassi dotato di 3 vani a giorno verticali. La struttura è realizzata con pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore, i bordi sono lucidati a vista e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Gli assemblaggi sono realizzati a mezzo di sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici che garantiscono la massima tenuta a fronte di un semplice disassemblaggio in caso di manutenzione e/o sostituzione. L'elemento deve essere fissato con apposita ferramenta agli appositi contenitori. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. E' vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

TAVOLO TONDO GAMBE TUBO QUADRO

Codice: GAM901600

Dimensioni: cm Ø86 x H40

Peso: Kg

Età utilizzo: 0+

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Nuovi tavoli e nuove sedie portano nei servizi per l'infanzia il design e la funzionalità dell'arredo moderno. Geometrie essenziali entrano negli ambienti con leggerezza.

Finiture Piano

Finiture Telaio

Descrizione Tecnica

Non è consentito l'utilizzo di gambe fissate direttamente al piano del tavolo. Il piano del tavolo è realizzato in pannello di nobilitato ecologico certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore, la finitura del piano è in betulla naturale o latte; i bordi sono realizzati in Abs da mm 2 in tinta con la finitura del piano su tutti i lati. Gli spigoli sono arrotondati con raggio minimo di curvatura di mm 2, come da normativa di sicurezza vigente. La struttura portante è realizzata con 4 gambe in profilo di acciaio a sezione quadrata da mm 40x40x1,5 di spessore, le gambe sono collegate fra loro con 2 profili di acciaio a sezione rettangolare da mm 25x15x1,5 di spessore. Le 2 strutture a ponte vengono poi collegate fra loro con ulteriori 2 profili di acciaio a sezione rettangolare da mm 25x15x1,5 di spessore a creare una solidissima ma leggera struttura di sostegno del tavolo. I vari elementi strutturali in acciaio sono saldati fra di loro, le saldature sono realizzate a filo continuo. Tutte le parti strutturali in acciaio sono verniciate a polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione con passaggio in galleria termica a 180°. Il fissaggio del piano alla struttura portante avviene mediante speciali viti ad ala larga con testa incassata in un idoneo incavo ricavato sulla parete del tubo. Le 4 gambe sono dotate alla base di puntali inestraibili in materiale plastico antisdrucciolo e dotate di piedino regolabile in altezza che consente di collocare il tavolo perfettamente complanare al pavimento anche nel caso che quest'ultimo presenti una superficie non perfettamente complanare. Conforme alla norma UNI EN 1729-1-2. Conforme alla norma UNI EN ISO 9227.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

TAVOLO TONDO GAMBE TUBO QUADRO

Codice: GAM901601

Dimensioni: cm Ø 86 x H46

Peso: Kg

Età utilizzo: 2+

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Nuovi tavoli e nuove sedie portano nei servizi per l'infanzia il design e la funzionalità dell'arredo moderno. Geometrie essenziali entrano negli ambienti con leggerezza.

Finiture Piano

Finiture Telaio

Descrizione Tecnica

Non è consentito l'utilizzo di gambe fissate direttamente al piano del tavolo. Il piano del tavolo è realizzato in pannello di nobilitato ecologico certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore, la finitura del piano è in betulla naturale o latte; i bordi sono realizzati in Abs da mm 2 in tinta con la finitura del piano su tutti i lati. Gli spigoli sono arrotondati con raggio minimo di curvatura di mm 2, come da normativa di sicurezza vigente. La struttura portante è realizzata con 4 gambe in profilo di acciaio a sezione quadrata da mm 40x40x1,5 di spessore, le gambe sono collegate fra loro con 2 profili di acciaio a sezione rettangolare da mm 25x15x1,5 di spessore. Le 2 strutture a ponte vengono poi collegate fra loro con ulteriori 2 profili di acciaio a sezione rettangolare da mm 25x15x1,5 di spessore a creare una solidissima ma leggera struttura di sostegno del tavolo. I vari elementi strutturali in acciaio sono saldati fra di loro, le saldature sono realizzate a filo continuo. Tutte le parti strutturali in acciaio sono verniciate a polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione con passaggio in galleria termica a 180°. Il fissaggio del piano alla struttura portante avviene mediante speciali viti ad ala larga con testa incassata in un idoneo incavo ricavato sulla parete del tubo. Le 4 gambe sono dotate alla base di puntali inestraibili in materiale plastico antisdrucciolo e dotate di piedino regolabile in altezza che consente di collocare il tavolo perfettamente complanare al pavimento anche nel caso che quest'ultimo presenti una superficie non perfettamente complanare. Conforme alla norma UNI EN 1729-1-2. Conforme alla norma UNI EN ISO 9227.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

PANNELLO PORTALIBRI

Codice: GP0909436

Dimensioni: cm L80 x P9,5 x H80

Peso: Kg

Età utilizzo: 1+

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Passaggi, slarghi, anse compongono una rete di luoghi e di occasioni. Arredi originali offrono a tutti modo di riunirsi e confrontarsi oppure di appartarsi per studiare, scrivere, ascoltare musica, in gruppo o da soli.

Finiture

GNBE
BETULLA

Descrizione Tecnica

La struttura è realizzata con pannelli di legno in multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 15 di spessore. I bordi sono a vista, levigati e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Dotato di aste metalliche fermalibri e completo di sistema per il fissaggio a parete.

Pannelli

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

PANNELLO PORTAROTOLO

Codice: GP0909448

Dimensioni: cm L80 x P13,5 x H80

Peso: Kg

Età utilizzo: 1+

Made in Italy

Descrizione Funzionale

I pannelli rispondono ai desideri e alle esigenze dei bambini, permettono di usare le pareti come superfici per attività e gioco.

Finiture

GNBE
BETULLA



Descrizione Tecnica

La struttura è realizzata con pannelli di legno multistrati di pioppo certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 15 di spessore. I bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Il pannello è dotato di appositi supporti in legno per l'inserimento di rotoli di carta da disegno da cm 72 di larghezza e doppio sistema per fissaggio/strappo dei fogli. Il pannello è completo di idonea ferramenta che ne consente il fissaggio a parete. La verniciatura di tutte le parti in legno è ottenuta mediante l'uso di vernice all'acqua atossica, corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi). L'assemblaggio è ottenuto mediante viti in acciaio a filo del legno e spinotti in legno. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Conforme alla UNI 14434: 2023.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

PANNELLO CASELLARIO

Codice: GP0909450

Dimensioni: cm L80 x P19 x H80

Peso: Kg

Età utilizzo: 1+

Made in Italy

Descrizione Funzionale

I pannelli rispondono ai desideri e alle esigenze dei bambini, permettono di usare le pareti come superfici per attività e gioco.

Finiture

GNBE
BETULLA



Descrizione Tecnica

La struttura è realizzata con pannelli di legno multistrati di pioppo certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 15 di spessore e composta da 16 vani. I bordi sono a vista, levigati e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Il pannello è completo di idonea ferramenta che ne consente il fissaggio a parete. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

PANNELLO PERNI

Codice: GP0909456

Dimensioni: cm L80 x P6,5 x H80

Peso: Kg

Età utilizzo: 1+

Made in Italy

Descrizione Funzionale

I pannelli rispondono ai desideri e alle esigenze dei bambini, permettono di usare le pareti come superfici per attività e gioco.



Descrizione Tecnica

La struttura è realizzata con pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 15 di spessore. I bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Sulla faccia a vista del pannello sono ricavate 36 asole di forma rotonda, disposte su 6 file parallele ad interasse constante, le asole alloggiano altrettanti perni removibili da mm 50 per 25 di diametro, realizzati in legno massello di faggio certificato FSC. Il pannello è dotato idonea ferramenta per il corretto fissaggio a parete dell'elemento. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Conforme alla UNI 14434: 2023.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

PANNELLO IN SUGHERO A PARETE

Codice: GP0941401

Dimensioni: cm L80 x H156

Peso: Kg

Età utilizzo: 6-18

Made in Italy

Descrizione Funzionale

L'ingresso scuola è uno spazio che accoglie e comunica. Pannelli per esporre, sedute informali, un banco per informare danno il benvenuto a studenti, docenti e famiglie, ospiti.

Descrizione Tecnica

La struttura è realizzata con pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 12 di spessore. I bordi sono a vista, levigati e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Il pannello è completo di idonea ferramenta che ne consente il fissaggio a parete. Rivestimento con sughero, prodotto ottenuto dall'unione di granuli di sughero selezionati e di gomma naturale o sintetica. Prodotto naturale, antistatico, antiallergico, biocompatibile, al contrario di altri isolanti sintetici non rilascia solventi o particelle nocive (non è stata aggiunta formaldeide durante la produzione). Buon isolamento termico, acustico e delle vibrazioni, con relativa riduzione della propagazione del suono, del rumore d'impatto e del consumo energetico. Classe E - Il sughero è un inibitore d'incendio che non proroga la fiamma né rilascia gas tossici durante la combustione. Conforme alla UNI 14434: 2023.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

GAM
GONZAGARREDI
MONTESSORI

Rif.to

PANNELLO IN BETULLA A PARETE FORATO

Codice: GP0942201

Dimensioni: cm L80 x H156

Peso: Kg

Età utilizzo: 6-18

Made in Italy

Descrizione Funzionale

L'ingresso scuola è uno spazio che accoglie e comunica. Pannelli per esporre, sedute informali, un banco per informare danno il benvenuto a studenti, docenti e famiglie, ospiti.

Finiture

GNBE
BETULLA

Descrizione Tecnica

La struttura è realizzata con pannelli in multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 15 di spessore. I bordi sono a vista, levigati e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Pannello con sistema di fori per appendere vari accessori e completo di idonea ferramenta che ne consente il fissaggio a parete. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso.
Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno.
Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/ componenti /semilavorati. Conforme alla UNI 14434: 2023.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

RIPIANO IN BETULLA PER PANNELLO A PARETE

Codice: GP0944001

Dimensioni: cm L80 x P25 x 15H

Peso: Kg

Età utilizzo: 6-18

Made in Italy

Descrizione Funzionale

L'ingresso a scuola è uno spazio che accoglie e comunica. Pannelli per esporre, sedute informali, un banco per informare danno il benvenuto a studenti, docenti, famiglie, ospiti.

Finiture

BETULLA NATURALE | CORDA | PETROLIO | MORA | ROSSO | GIALLO | CEDRO

Descrizione Tecnica

La struttura è realizzata con pannelli di legno in multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. I bordi sono a vista, levigati e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Ripiano completo di idonea ferramenta che ne consente il fissaggio a parete. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati.

Accessori

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

SCRITTOIO IN BETULLA PER PANNELLO A PARETE

Codice: GP0944004

Dimensioni: cm L80 x P43 x H25

Peso: Kg

Età utilizzo: 6-18

Made in Italy

Descrizione Funzionale

L'ingresso a scuola è uno spazio che accoglie e comunica. Pannelli per esporre, sedute informali, un banco per informare danno il benvenuto a studenti, docenti, famiglie, ospiti.

Finiture

Descrizione Tecnica

La struttura è realizzata con pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. I bordi sono a vista, levigati e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Scrittoio completo di idonea ferramenta che ne consente il fissaggio a parete. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati.

Accessori

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

ASTA APPENDIABITI A 9 POSTI CON GANCIO PUNTO E VIRGOLA

Codice: GPN620609

Dimensioni: cm L120 x H16

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-18



Made in Italy

Descrizione Funzionale

Gli accessori si aggregano in una grande varietà di configurazioni. Semplici e seriali oppure ricche e articolate, monocrome o policrome, con colori neutri o vivaci.



Finiture Gancio



Descrizione Tecnica

Asta in pannello di nobilitato ecologico certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore 18 mm; con bordi in Abs da 2 mm su tutti i lati con raggio di curvatura 2 mm. Dotata di 9 ganci a un appiglio in legno e metallo. Ogni appendino ha una parte circolare in multistrati di betulla Ø 66 mm e spessore 15 mm, con bordi a vista e arrotondati di raggio 2 mm nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Distanziatore in legno massello di 30 mm e Ø 20 mm, il tutto tinto (come da cartella colori) e verniciato al naturale. Compreso il sistema di fissaggio a parete. La vernice è dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. Gancio metallico con dimensioni mm 70x25x3 verniciato a polveri epossidiche nel colore grigio Ral 9006. Compreso di idonea ferramenta per il fissaggio a parete. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Conforme alla norma UNI ISO 9227.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido aminosolfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

SEDIA G-TYPE SCOCCA IN LEGNO SU RUOTE

Codice: GPN907702

Dimensioni: cm L42,7 x H42-50

Peso: Kg

Età utilizzo: 18+

Made in Italy

Descrizione Funzionale

G-TYPE è una collezione di sedie disegnata per GAM.
Unico prodotto sul mercato Education 100% made in Italy, ergonomico, comodo, robusto, leggero e facilmente impilabile. Perfetto per scuole, biblioteche, uffici e aree comuni. Disponibile con base a quattro gambe, cantilever e su ruote a cinque razze. Facile da trasportare grazie al foro quadrato ritagliato nello schienale. Sedile e schienale anatomici con un'attenzione specifica al corretto supporto per la parte bassa della schiena per dare una postura corretta. L'attenzione al comfort degli alunni aiuta l'apprendimento aumentando i livelli di concentrazione e migliorando anche la salute a lungo termine. Le sedie promuovono una buona postura, incarnano design, tecnologia, prestazioni e soddisfano le esigenze di tutti gli studenti.

Finiture Scocca

GNFA

FAGGIO

Descrizione Tecnica

Seduta di tipo ergonomico, robusta e confortevole con sedile e schienale anatomico, progettata per rispettare le proporzioni del corpo del bambino e adulto. Questa sedia incarna design, innovazione, tecnologia e prestazioni, si adatta alle esigenze naturali e favorisce una buona postura. La leggerezza, la particolare finitura superficiale, garantisce la maggiore durabilità e ne fanno una soluzione eccellente per molte diverse esigenze in ambito educational. La monoscocca curvata è stampata in legno multistrati di faggio certificato FSC in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 10 di spessore. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. I bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. La sedia è dotata di apposito foro quadrato posto nella parte alta dello schienale, per una più facile presa e movimentazione della sedia stessa. La struttura è costituita da una base girevole in nylon di colore nero, la base è dotata di 5 razze con doppie ruote piroettanti. La base è sormontata da una colonna dotata di sistema di elevazione/regolazione a gas con leva di comando collocata nella parte inferiore della seduta. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Conforme alla normativa EN 1729-1-2.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

BANCO DEI TRAVASI

Codice: GA0241506

Dimensioni: cm L90 x P90 x H55/120

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-6

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Le attività laboratoriali rivestono un ruolo centrale sia al nido sia nella scuola dell'infanzia. Non sempre, però, è possibile disporre di ambienti dedicati. La flessibilità dei contesti – garantita dalla versatilità degli arredi – e la disponibilità di accessori funzionali ma poco ingombranti sono le caratteristiche di un ambiente pensato per chi lo abita ogni giorno.

Finiture

GNBE
BETULLA

Descrizione Tecnica

La struttura composta da quattro fiancate a ponte assemblate perpendicolarmente a 90°, piano di lavoro e sopralzo, sono realizzati con pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 15 di spessore, i bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Il piano lavoro, appositamente perforato per alloggiare tre vaschette (due grandi e una piccola), è rivestito in laminato plastico HPL da 9/10 di spessore di colore grigio chiaro Abet 871, ignifugo classe 1 di reazione al fuoco, finitura opaca e antigraffio. Le tre vaschette rettangolari sono realizzate in robusto materiale plastico di colore bianco. Gli assemblaggi sono ottenuti con sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici, questo sistema garantisce la massima tenuta dell'assemblaggio e allo stesso tempo una facile disassemblabilità in caso di manutenzione o sostituzione di singole componenti. Alla base della struttura sono collocati dei piedini fissi inestraibili realizzati in robusto materiale plastico. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati.

Laboratorio

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to

TAVOLO CODING

Codice: GA0241534

Dimensioni: cm L90 X P90 X 55H

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-6

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Le attività laboratoriali rivestono un ruolo centrale sia al nido sia nella scuola dell'infanzia. Non sempre, però, è possibile disporre di ambienti dedicati. La flessibilità dei contesti – garantita dalla versatilità degli arredi – e la disponibilità di accessori funzionali ma poco ingombranti sono le caratteristiche di un ambiente pensato per chi lo abita ogni giorno.

Finiture

GNBE
BETULLA

Descrizione Tecnica

La struttura composta da quattro fiancate a ponte assemblate perpendicolarmente a 90° e il piano di lavoro, sono realizzati con pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 15 di spessore, i bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Piano con superficie interna rivestita in laminato bianco scrivibile. Gli assemblaggi sono ottenuti con sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici, questo sistema garantisce la massima tenuta dell'assemblaggio e allo stesso tempo una facile disassemblabilità in caso di manutenzione o sostituzione di singole componenti. Alla base della struttura sono collocati dei piedini fissi inestraibili realizzati in robusto materiale plastico. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to

TAVOLO COSTRUZIONI

Codice: GA0241537

Dimensioni: cm L90 X P90 X 55H

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-6

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Le attività laboratoriali rivestono un ruolo centrale sia al nido sia nella scuola dell'infanzia. Non sempre, però, è possibile disporre di ambienti dedicati. La flessibilità dei contesti – garantita dalla versatilità degli arredi – e la disponibilità di accessori funzionali ma poco ingombranti sono le caratteristiche di un ambiente pensato per chi lo abita ogni giorno.

Finiture

GNBE
BETULLA

Descrizione Tecnica

La struttura composta da quattro fiancate a ponte assemblate perpendicolarmente a 90° e il piano di lavoro, sono realizzati con pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 15 di spessore, i bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Il piano è di finitura opaca e antigraffio con contenitori per pezzi per costruzioni e materiali vari. Gli assemblaggi sono ottenuti con sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici, questo sistema garantisce la massima tenuta dell'assemblaggio e allo stesso tempo una facile disassemblabilità in caso di manutenzione o sostituzione di singole componenti. Alla base della struttura sono collocati dei piedini fissi inestraibili realizzati in robusto materiale plastico. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

SEDIA MATITA SIZE 2

Codice: GA0244402

Dimensioni: cm L33 x P37 x H31/56

Peso: Kg 2,60

Età utilizzo: 3-5 anni

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Seduta leggera, impilabile, dal design moderno. Tutti gli angoli e i bordi sono stondati per la sicurezza del bambino.

Finiture Sedia

BETULLA



Descrizione Tecnica

La struttura è realizzata con pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC in classe E1 di emissione di formaldeide, le gambe anteriori e posteriori hanno sezione rettangolare da mm 50x18 mentre i traversi di collegamento hanno sezione da mm 38x18. Il sedile e lo schienale sono realizzati sempre in legno multistrati di betulla certificato FSC in classe E1 di emissione di formaldeide da mm12 di spessore. Tutti i bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. L'assemblaggio è ottenuto mediante viti in acciaio a filo del legno e spinotti in legno. Alla base delle gambe sono collocati dei gommini a forma rettangolare in robusto materiale plastico, antirumore e antisdrucciolo. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Conforme alla norma UNI EN 1729-1-2.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

SGABELLO SU RUOTE CON SCHIENALE BASSO

Codice: GA0244600

Dimensioni: cm L37,5 x P38,5 x H32/62

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-6

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Un design che privilegia freschezza e allegria senza dimenticare il comfort. Per stare bene in posizioni idonee, confortevoli e dinamiche.

Descrizione Tecnica

Sgabello ad altezza regolabile su ruote in plastica piroettanti con freno, appositamente realizzato con un'altezza minima da terra della seduta ideale per l'utilizzo, da parte degli insegnanti, nello svolgimento delle attività educative con i bambini nelle scuole d'infanzia. Sedile e schienale realizzati in multistrati di faggio, certificati FSC e in classe E1 di emissione di formaldeide rivestita con laminato plastico HPL da 9/10 di spessore, ignifugo classe 1 di reazione al fuoco, finitura opaca e antigraffio, per uno spessore complessivo di mm 7,5. Il laminato utilizzato non contiene resine a base urea-formaldeide e non contiene metalli pesanti. Il contenuto totale di sostanze organiche volatili è inferiore a 250 µg/m3. Superficie antiriflesso, resistente all'abrasione, alla graffiatura, a tutti i solventi e prodotti chimici di comune uso domestico. Tutti i bordi sono lucidati al naturale con la stessa procedura delle parti verticali e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Struttura portante con tubo tondo in acciaio di diametro mm 22x2,5 ad altissima resistenza, con saldatura a filo continuo e verniciatura a polveri epossidiche. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Conforme alla norma UNI EN 1729-1-2.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

SGABELLO IN LEGNO FISSO CON GAMBE CURVE

Codice: GA0247315

Dimensioni: cm L36 x P36 x H45

Peso: Kg

Età utilizzo:

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Seduta con angoli stondati. Le nostre sedute sono coordinate ai tavoli per altezza.

Finiture

GNBE
BETULLA

Descrizione Tecnica

La struttura composta da quattro gambe curvate e il sedile di forma quadrata, sono realizzati in pannelli di legno multistrati di betulla da 20 mm di spessore certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide. I bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. L'assemblaggio è ottenuto con incastri e viti montaggio, alla base delle gambe, sono collocati degli appoggi realizzati in robusto materiale plastico. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Conforme alle Conforme alla UNI EN 1729-1-2.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. E' vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

CASSETTO IN LEGNO

Codice: GA0257007

Dimensioni: cm L36 x P43 x H26,5

Peso: Kg

Età utilizzo: 1+

Made in Italy

Descrizione Funzionale

I mobili contenitori compongono un sistema modulare ricco di elementi flessibili e dinamici, in grado di creare angoli e pareti divisorie. Gli accessori completano la gamma dei nostri arredi e ne ampliano la funzionalità: i cassetti estraibili possono essere completamente estratti dai ripiani del mobile sul quale sono riposti e reinseriti a fine attività, facilitando la pulizia e l'ordine.

Finiture

GNBE
BETULLA

Descrizione Tecnica

Struttura realizzata in legno multistrato di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da 12 mm di spessore, fondo in legno multistrato di betulla di sp.4 mm. I bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Sotto al cassetto sono applicati dei profili in materiale plastico che evitano la rigatura dei ripiani del mobile sui quali vanno riposti. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati.

Accessori

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

CARRELLO PSICOMOTORIO COMPLETO

Codice: GA0260800

Dimensioni: cm L85 x P50 x H62

Peso: Kg

Età utilizzo: 3-6

Made in Italy

Ruote con freno

Descrizione Funzionale

Le attività laboratoriali rivestono un ruolo centrale sia al nido sia nella scuola dell'infanzia. La flessibilità dei contesti - garantita dalla versatilità degli arredi - e la disponibilità di accessori funzionali ma poco ingombranti sono le caratteristiche di un ambiente pensato per chi lo abita ogni giorno.

Finiture

GNBE
BETULLA

Descrizione Tecnica

Carrello multiuso a due ripiani con spondine di contenimento. La struttura del carrello è in legno multistrati di betulla, spessore mm. 15, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide, I bordi sono a vista, levigati e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Ruote piroettanti con freno agli appoggi. Assemblaggio mediante incastri e l'utilizzo di viti autofilettanti. Dimensionato e strutturato ai fini dell'antiribaltamento, causato da spinte accidentali. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati.
Completo di: - 4 cerchi piatti cm.40 - 4 cerchi piatti cm.50 - 4 cerchi piatti cm.60 - 4 bastoni cm.50 - 4 bastoni cm.80 - 4 bastoni cm.100 - set 4 corde da 3 mt. - set 4 foulard cm.70 - 4 palle per ritmica - 4 palle soffici cm.20 - 4 nastri per ritmica - 4 mattoni supporto - 10 coni cm. 35h - 1 tamburello ginnico con battente - 4 coppia clavette
Tutto il materiale è di colore verde, giallo, blu e rosso.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. E' vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

ESPOSITORE PORTALIBRI SU RUOTE A 6 CASELLE

Codice: GA0261201

Dimensioni: cm L60 x P60 x H26

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-6

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Oggetti per ambienti "morbidi". Per chi teme spigoli e angoli. I casellari su ruote compongono luoghi in cui i bambini ripongono libri o giochi e trovano spazio per leggere o giocare.

Finiture

GNBE
BETULLA

Descrizione Tecnica

La struttura è realizzata con pannelli di legno in multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 12 di spessore. Suddiviso in N°6 scomparti con divisorie interne di 12 mm di spessore. I bordi sono a vista, levigati e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Alla base sono inserite N°4 ruote piroettanti in plastica. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

CASAMIA MODULO BASE 1

Codice: GA0264000

Dimensioni: cm L185 x P115 x H185

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-6

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Modulo base per CASAMIA: struttura modulare progettata per accogliere diversi tipi di attività. Casamia arredata con i giochi simbolici diventa una cucina, un'officina, un negozio… Può essere uno spazio raccolto di lettura, un luogo dove rilassarsi, o dormire. Casamia senza pareti è leggera e trasparente, ma tridimensionale, per le invenzioni di bambini e educatori.

Finiture Struttura

GNBE
BETULLA

Descrizione Tecnica

Struttura di tipo modulare progettata per accogliere diverse tipologie di attività. Completata con i giochi simbolici diventa una cucina, un'officina, un negozio. Con altri accessori diventa uno spazio raccolto di lettura, un luogo dove rilassarsi, o dormire. Il modulo senza pareti è leggero e trasparente, ma tridimensionale, per le invenzioni di bambini e educatori. La struttura è realizzata in pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 15 di spessore, i bordi sono lucidati a vista e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Gi assemblaggi sono realizzati a mezzo di sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici che garantiscono la massima tenuta a fronte di un semplice disassemblaggio in caso di manutenzione e/o sostituzione. I telai di irrigidimento sono realizzati in tubolare metallico a sezione circolare, la finitura è ottenuta con verniciatura a polveri epossidiche. La pedana di calpestio ha una altezza di mm 100 ed è realizzata con pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide, i bordi sono lucidati a vista e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

TELO BIANCO CASAMIA

Codice: GA0264010

Dimensioni: cm 208X107

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-6

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Modulo base per CASAMIA: struttura modulare progettata per accogliere diversi tipi di attività. Casamia arredata con i giochi simbolici diventa una cucina, un'officina, un negozio… Può essere uno spazio raccolto di lettura, un luogo dove rilassarsi, o dormire. Casamia senza pareti è leggera e trasparente, ma tridimensionale, per le invenzioni di bambini ed educatori.

Descrizione Tecnica

Telo ignifugo in Classe 1 in tessuto bianco con laccetti per il fissaggio alle barre di collegamento.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

PANNELLO PORTALIBRI

Codice: GA0264013

Dimensioni: cm L105 x H55

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-6

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Pannello in legno espositivo da fissare alla struttura di CasaMia.

Finiture

BETULLA

Descrizione Tecnica

Struttura realizzata in pannello di legno multistrati di betulla, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore mm 15, con bordo a vista verniciato al naturale e stondato con raggio di curvatura mm 3 secondo la normativa vigente. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. Compresi ganci in metallo per il fissaggio alle barre della Casamia.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to

ANCH'IO CUCINO

Codice: GA0266010

Dimensioni: cm L105 x P45 x 55/115H

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-6

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Arredo per gioco simbolico, adatto ai bambini della scuola dell'infanzia e dell'ultimo anno del nido. È composto da due elementi diversamente aggregabili: a isola, in linea, ad angolo. La componibilità consente di realizzare situazioni di gioco diverse e il miglior adattamento all'ambiente in cui l'arredo viene collocato. In particolare, la composizione a isola, che rappresenta un elemento di novità rispetto a oggetti simili, consente a piccoli gruppi di bambini di disporsi intorno all'oggetto e di giocare guardandosi reciprocamente.

Descrizione Tecnica

Gioco simbolico cucina con piano di lavoro, cottura e lavabo da incasso in acciaio con rubinetto, monoblocco contenitore con forno, quattro fuochi, cinque manopole vano a giorno centrale con ripiano e una antina con ripiano interno.Parte superiore pensile porta stoviglie e cappa. Anch'io propone contesti di gioco in cui ritrovare e sperimentare le più famigliari attività degli adulti. Ogni Anch'io ha due elementi da aggregare in vari modi: uno di fronte all'altro oppure uniti a isola, in linea, ad angolo. Composizioni diverse si adattano ad ambienti diversi. Ognuna costruisce uno spazio di gioco. In tutte le versioni di Anch'io c'è un carrello, da portare in giro per cento altri giochi. Tutti gli elementi sono in multistrato di betulla, con parti laccate e piani di lavoro in laminato. Ogni dettaglio è curato nel disegno, nella funzionalità e per la sicurezza dei bambini. La struttura è realizzata in pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 15 di spessore, i bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigenti. Le ante sono del tipo a battente, con apertura a 110° con sistema anti-schiacciamento delle dita. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Marcatura di conformità CE. Conforme EN 71-1:2014 Sicurezza dei Giocattoli - Parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche - EN 71-2:2011 + A1:2014 Sicurezza dei giocattoli - Parte 2: Infiammabilità - EN 71-3:1994 / A1:2000 / AC:2000 / AC:2002 - Migrazione di alcuni elementi - EN 71-9:2005+A1:2007 - Coloranti - EN 71-9:2005+A1:2007 - Ammine Aromatiche Primarie EN 71-9:2005+A1:2007 - Formaldeide in legno - EN 71-9:2005+A1:2007 - Conservanti del legno.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to

ANCH'IO CUCINO BANCO CON PENISOLA

Codice: GA0266011

Dimensioni: cm L105 x P45/88,5 x 55H

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-6

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Arredo per gioco simbolico, adatto ai bambini della scuola dell'infanzia e dell'ultimo anno del nido. È composto da due elementi diversamente aggregabili: a isola, in linea, ad angolo. La componibilità consente di realizzare situazioni di gioco diverse e il miglior adattamento all'ambiente in cui l'arredo viene collocato. In particolare, la composizione a isola, che rappresenta un elemento di novità rispetto a oggetti simili, consente a piccoli gruppi di bambini di disporsi intorno all'oggetto e di giocare guardandosi reciprocamente.

Descrizione Tecnica

Gioco simbolico cucina con piano di lavoro e penisola, monoblocco con carrello estraibile su ruote e vano a giorno. Parti colorate: giallo (pannelli frontali carrello). Anch'io propone contesti di gioco in cui ritrovare e sperimentare le più famigliari attività degli adulti. Ogni Anch'io ha due elementi da aggregare in vari modi: uno di fronte all'altro oppure uniti a isola, in linea, ad angolo. Composizioni diverse si adattano ad ambienti diversi. Ognuna costruisce uno spazio di gioco. In tutte le versioni di Anch'io c'è un carrello, da portare in giro per cento altri giochi. Tutti gli elementi sono in multistrato di betulla, con parti laccate e piani di lavoro in laminato. Ogni dettaglio è curato nel disegno, nella funzionalità e per la sicurezza dei bambini. La struttura è realizzata in pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 15 di spessore, i bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigenti. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Marcatura di conformità CE. Conforme EN 71-1:2014 Sicurezza dei Giocattoli - Parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche - EN 71-2:2011 + A1:2014 Sicurezza dei giocattoli - Parte 2: Infiammabilità - EN 71-3:1994 / A1:2000 / AC:2000 / AC:2002 - Migrazione di alcuni elementi - EN 71-9:2005+A1:2007 - Coloranti - EN 71-9:2005+A1:2007 - Ammine Aromatiche Primarie EN 71-9:2005+A1:2007 - Formaldeide in legno - EN 71-9:2005+A1:2007 - Conservanti del legno.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to

ANCH'IO FACCIOAGGIUSTO

Codice: GA0266021

Dimensioni: cm L105 x P45 x 55H

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-6

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Arredo per gioco simbolico, adatto ai bambini della scuola dell'infanzia e dell'ultimo anno del nido. È composto da due elementi diversamente aggregabili: a isola, in linea, ad angolo. La componibilità consente di realizzare situazioni di gioco diverse e il miglior adattamento all'ambiente in cui l'arredo viene collocato. In particolare, la composizione a isola, che rappresenta un elemento di novità rispetto a oggetti simili, consente a piccoli gruppi di bambini di disporsi intorno all'oggetto e di giocare guardandosi reciprocamente.

N.B. Cassetti per minuteria non compresi.

Descrizione Tecnica

Gioco simbolico banco officina con piano di lavoro, monoblocco, vano a giorno per contenere cassette della minuteria e carrello estraibile su ruote. Parti colorate: Blu (pannelli frontali carrello e piano).
Anch'io propone contesti di gioco in cui ritrovare e sperimentare le più famigliari attività degli adulti. Ogni Anch'io ha due elementi da aggregare in vari modi: uno di fronte all'altro oppure uniti a isola, in linea, ad angolo. Composizioni diverse si adattano ad ambienti diversi. Ognuna costruisce uno spazio di gioco. In tutte le versioni di Anch'io c'è un carrello, da portare in giro per cento altri giochi. Tutti gli elementi sono in multistrato di betulla, con parti laccate e piani di lavoro in laminato. Ogni dettaglio è curato nel disegno, nella funzionalità e per la sicurezza dei bambini. La struttura è realizzata in pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 15 di spessore, i bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigenti. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to

ANCH'IO FACCIOAGGIUSTO

Codice: GA0266020

Dimensioni: cm L105 x P45 x 55/115H

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-6

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Arredo per gioco simbolico, adatto ai bambini della scuola dell'infanzia e dell'ultimo anno del nido. È composto da due elementi diversamente aggregabili: a isola, in linea, ad angolo. La componibilità consente di realizzare situazioni di gioco diverse e il miglior adattamento all'ambiente in cui l'arredo viene collocato. In particolare, la composizione a isola, che rappresenta un elemento di novità rispetto a oggetti simili, consente a piccoli gruppi di bambini di disporsi intorno all'oggetto e di giocare guardandosi reciprocamente.

N.B. I cassetti per minuteria non compresi.

Descrizione Tecnica

Gioco simbolico dell'officina con piano di lavoro, quattro caselle a giorno per porta cassetti per minuteria e antina con un ripiano interno. Parte superiore pensile porta attrezzi e lampada. Parti colorate: Blu (porta attrezzi, antina e porta lampada). Anch'io propone contesti di gioco in cui ritrovare e sperimentare le più famigliari attività degli adulti. Ogni Anch'io ha due elementi da aggregare in vari modi: uno di fronte all'altro oppure uniti a isola, in linea, ad angolo. Composizioni diverse si adattano ad ambienti diversi. Ognuna costruisce uno spazio di gioco. In tutte le versioni di Anch'io c'è un carrello, da portare in giro per cento altri giochi. Tutti gli elementi sono in multistrato di betulla, con parti laccate e piani di lavoro in laminato. Ogni dettaglio è curato nel disegno, nella funzionalità e per la sicurezza dei bambini. La struttura è realizzata in pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 15 di spessore, i bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigenti. L'antina è del tipo a battente, con apertura a 110° con sistema anti-schiacciamento delle dita. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to

SPECCHIO A PARETE

Codice: GA0281305

Dimensioni: cm L140 x H100

Peso: Kg

Età utilizzo: 0+

Descrizione Funzionale

Gli specchi aiutano il bambino a prendere coscienza e conoscenza di sé: aiuta il bambino nell'osservazione, nella conoscenza del proprio corpo e nei movimenti. Uno specchio lungo e rettangolare disposto in orizzontale vicino ad un materassino o tappeto, aiuta il neonato nei suoi primi esercizi muscolari.
Successivamente, nei suoi primi gattonamenti, inizierà a prendere coscienza di sé stesso e giocherà con la sua immagine riflessa. Quando il bambino sarà più grande ed autonomo, lo specchio potrà essere girato in verticale, ad un'altezza idonea al bambino: lo specchio dovrà sempre permettergli di vedere la sua intera immagine, dalla testa ai piedi.

Finiture

TIGLIO

Descrizione Tecnica

La cornice perimetrale è realizzata in legno massello di faggio certificato FSC in classe E1 di emissione di formaldeide a sezione rettangolare, i bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. La cornice perimetrale è dotata di apposite fresature per l'alloggiamento della lastra di vetro specchiante dotato di pellicola di sicurezza nel rispetto della norma vigente in materia antinfortunio. La cornice è predisposta con 4 fori passanti per il fissaggio a parete tramite apposita ferramenta. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Conforme alle norme UNI EN 12600 e 14072.

Pannelli

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

TAPPETO IN TRETFORD CIRCOLARE

Codice: GA0286405

Dimensioni: cm Ø200

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-6

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Gli accessori completano la gamma dei nostri arredi e ne ampliano la funzionalità. Le pareti divisorie, le mensole, gli specchi, i copritermosifoni e le figure decorative sono coordinati agli altri arredi GAM e possono essere inseriti in qualsiasi contesto, mantenendo l'armonia dell'insieme.

Finiture

T538 T512 T560 T569 T524 T514 T571

Descrizione Tecnica

Composta da pelo di capra all'80% e lana al 20%. Il pelo di capra e lana vengono lavati accuratamente e tinti con colori ecologici. Una volta sottoposti ad un processo di miscelazione e cardatura il vello viene ancorato ad uno supporto di juta preriscaldato per un miglior fissaggio. Il pelo di capra deriva da animali di prima scelta originari della Mongolia. La lana è prodotta dalle pecore Cheviot di origine europea. La juta, coltivata in Pakistan è severamente controllata al fine di accertarne la totale assenza di elementi tossici o pesticidi.
La Moquette Tretford oltre ad essere completamente naturale, migliora il clima dei locali, essendo in grado di assorbire fino al 30% d'acqua, è sfruttabile termicamente per un risparmio energetico. Questo tipo di moquette rilascia il 50% in meno di polvere nell'ambiente rispetto ad un tappeto tradizionale.
Classe di reazione al Fuoco CLASSE CFL-S1. Attestazione di classificazione CE.

Accessori

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to

LETTINO IMPILABILE BLU

Codice: GA0294300

Dimensioni: cm L132 x P58,4 x H15,2

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-6

Descrizione Funzionale

Nella progettazione dei lettini abbiamo tenuto conto di requisiti fondamentali, quali la facile accessibilità che favorisce l'autonomia dei bambini più grandi, l'impilabilità, che consente di ottimizzare lo spazio e renderlo fruibile per diverse attività e la sicurezza nell'uso.

Descrizione Tecnica

La struttura è realizzata in tubo metallico verniciato a polveri epossidiche, dotato di quattro angoli arrotondati in plastica stampata che fungono da piede e da incastro e che operano come distanziatori quando le brandine vengono sovrapposte, in modo da impedire il contatto diretto tra la parte superiore di una brandina e quella inferiore dell'altra. Il telo della brandina è realizzato in tessuto di maglia rettangolare, materiale ignifugo, atossico, traspirante e resistente. Telo della brandina ignifugo classe 1.
Conforme alla EN 716-1:2017/AC:2019+EN 716-2:2017.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to

LENZUOLO SEMPLICE PER BRANDINA

Codice: GA0294304

Dimensioni:

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-6

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Nella progettazione dei lettini abbiamo tenuto conto di requisiti fondamentali, quali la facile accessibilità che favorisce l'autonomia dei bambini più grandi, l'impilabilità, che consente di ottimizzare lo spazio e renderlo fruibile per diverse attività e la sicurezza nell'uso.

Descrizione Tecnica

Il design dei nostri letti tiene conto dell'autonomia dei bambini e dell'ottimizzazione degli spazi. Il lettino in plastica è leggero e impilabile per risparmiare spazio nella stanza.

Lenzuolo con elastici agli angoli, colore bianco.

Riposo

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

PANNELLO LAVAGNA

Codice: GA0400300

Dimensioni: cm L80 x P25 x H80

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-6

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Le attività laboratoriali rivestono un ruolo centrale sia al nido sia nella scuola dell'infanzia. Non sempre però, è possibile disporre di ambienti dedicati. La flessibilità dei contesti – garantita dalla versatilità degli arredi – e la disponibilità di accessori funzionali ma poco ingombranti sono le caratteristiche di un ambiente pensato per chi lo abita ogni giorno.

Descrizione Tecnica

La struttura è realizzata con pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 15 di spessore. I bordi sono a vista, levigati e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Il pannello è completo di idonea ferramenta che ne consente il fissaggio a parete. Pannello frontale inclinato rivestito con laminato tipo lavagna nera, scrivibile da 9/10 di spessore, incollato sul supporto tramite colla vinilica a freddo da utilizzare con gessetti o appositi pennarelli cancellabili a secco (non indelebili). Mensola in legno multistrato di betulla con un foro rettangolare per N°1 vaschetta in plastica. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

PANNELLO DISEGNO

Codice: GA0400200

Dimensioni: cm L80 x P25 x H80

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-6

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Le attività laboratoriali rivestono un ruolo centrale sia al nido sia nella scuola dell'infanzia. Non sempre però, è possibile disporre di ambienti dedicati. La flessibilità dei contesti – garantita dalla versatilità degli arredi – e la disponibilità di accessori funzionali ma poco ingombranti sono le caratteristiche di un ambiente pensato per chi lo abita ogni giorno.

Descrizione Tecnica

La struttura è realizzata in pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 15 di spessore, completa di due elementi laterali ad angolo e mensola, necessari per la stabilità ed il fissaggio ad altri elementi. I bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. L'assemblaggio è ottenuto mediante viti in acciaio a filo del legno e spinotti in legno. Pannello frontale inclinato. Mensola rivestita con laminato di colore grigio Abet 871 e dotata di 3 fori per bicchieri in plastica. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

SEDUTA MORBIDA A ELLE

Codice: GAI000154

Dimensioni: cm L105 x P30/70 x H8

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-6

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Uno spazio adeguatamente preparato, curato e armonioso consente di accogliere bambini e famiglie in un ambiente sicuro e stimolante, che incoraggia le esplorazioni e le scoperte e rende più sereno il distacco.
Per quest'area GAM ha creato nuovi arredi, belli e versatili, che personalizzano l'ambiente e modellano lo spazio.

Finiture

G1000 ROSSO	G1007 LATTE	G1008 CORDA	G1009 GRIGIO	G1001 CORALLO	G1002 GIALLO	G1003 VERDE	G1004 MORA	G1005 PETROLIO	G1006 AZZURRO

Descrizione Tecnica

L'interno è realizzato con imbottitura in poliuretano espanso ignifugo con densità di 25 Kg/mc, il rivestimento è realizzato in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 1IM. Ove previsto, il rivestimento è completamente sfoderabile. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superfice con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Il tessuto è impermeabile, morbido al tatto e resistente.
Il modello è provvisto di bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione).
Conforme alla emissione di composti organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating.
Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized Formaldehyde (Water extraction Method) EN ISO 14362-1:2017 Determination of certain Aromatic Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution.
Il materiale di imbottitura è certificato OEKO-TEX® STANDARD 100 n°062694.O e CertiPUR C-IT-0720-126-0451
Omologato in Classe 1IM ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 16.07.2014: ciò significa che non solo il rivestimento esterno, ma l'intero manufatto è ignifugo classe 1IM di reazione al fuoco.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

SCHIENALE CASA MIA CON LACCETTI

Codice: GAI000158

Dimensioni: cm L108 x P8 x H55

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-6

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Uno spazio adeguatamente preparato, curato e armonioso, consente di accogliere bambini e famiglie in un ambiente sicuro e stimolante, che incoraggia le esplorazioni e le scoperte e rende più sereno il distacco.
Per quest'area GAM ha creato nuovi arredi, belli e versatili, che personalizzano l'ambiente e modellano lo spazio.

Finiture

G1000 ROSSO | G1007 LATTE | G1008 CORDA | G1009 GRIGIO | G1001 CORALLO | G1002 GIALLO | G1003 VERDE | G1004 MORA | G1005 PETROLIO | G1006 AZZURRO

Descrizione Tecnica

L'interno è realizzato con imbottitura in poliuretano espanso ignifugo con densità di 25 Kg/mc, il rivestimento è realizzato in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 1IM. Ove previsto, il rivestimento è completamente sfoderabile. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superfice con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Il tessuto è impermeabile, morbido al tatto e resistente.
Il modello è provvisto di bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione).
Conforme alla emissione di composti organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating.
Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized Formaldehyde (Water extraction Method) EN ISO 14362-1:2017 Determination of certain Aromatic Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution.
Il materiale di imbottitura è certificato OEKO-TEX® STANDARD 100 n°062694.O e CertiPUR C-IT-0720-126-0451
Omologato in Classe 1IM ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 16.07.2014: ciò significa che non solo il rivestimento esterno, ma l'intero manufatto è ignifugo classe 1IM di reazione al fuoco.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to

SKUBI 2X2

Codice: GAI216601

Combinazione 02

Dimensioni: cm L120 x P60 x 120H

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-6

Made in Italy

Descrizione Funzionale

La caratteristica speciale di Skubi è la componibilità dei pezzi in una serie di cubi, tutti tagliati in modi diversi. Ricomporre i cubi e metterli in ordine, è un gioco per bambini. I cubi ricomposti e impilati occupano poco spazio.

Finiture



Descrizione Tecnica

La combinazione è composta da due serie di blocchi morbidi di varie geometrie, per comporre percorsi e piccole palestre. Due blocchi fanno un cubo, 4 cubi, 8 blocchi per comporre un percorso di quasi 5 metri di sviluppo. I cubi si impilano in grandi riquadri. Le dimensioni di ciascun cubo sono cm 60x60x60.
L'interno è realizzato con imbottitura in poliuretano espanso ignifugo con densità di 25 Kg/mc, il rivestimento è realizzato in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 1IM. Ove previsto, il rivestimento è completamente sfoderabile. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superfice con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Il tessuto è impermeabile, morbido al tatto e resistente.
Il modello è provvisto di bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione).
Conforme alla emissione di composti organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating.
Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized Formaldehyde (Water extraction Method) EN ISO 14362-1:2017 Determination of certain Aromatic Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution.
Il materiale di imbottitura è certificato OEKO-TEX® STANDARD 100 n°062694.O e CertiPUR C-IT-0720-126-0451
Omologato in Classe 1IM ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 16.07.2014: ciò significa che non solo il rivestimento esterno, ma l'intero manufatto è ignifugo classe 1IM di reazione al fuoco.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido aminosolfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.



Rif.to

SKUBI 3X3

Codice: GAI216603

Combinazione 02

Dimensioni: cm L180 x P60 x 180H

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-6

Made in Italy

Descrizione Funzionale

La caratteristica speciale di Skubi è la componibilità dei pezzi in una serie di cubi, tutti tagliati in modi diversi. Ricomporre i cubi e metterli in ordine, è un gioco per bambini. I cubi ricomposti e impilati occupano poco spazio.

Finiture



Descrizione Tecnica

La caratteristica speciale di Skubi è la componibilità dei pezzi in una serie di cubi, tutti tagliati in modi diversi. Ricomporre i cubi e metterli in ordine, è un gioco per bambini. I cubi ricomposti e impilati occupano poco spazio.
Struttura composta da due serie di blocchi morbidi di varie geometrie, per comporre percorsi e palestrine. Due blocchi fanno un cubo, 9 cubi, 18 blocchi per comporre un percorso lungo più di 10Mt. I cubi si impilano in grandi riquadri. Tutti i cubi misurano 60x60x60 cm. L' interno è realizzato con imbottitura in poliuretano espanso ignifugo con densità di 25 Kg/mc, il rivestimento è realizzato in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 1IM. Ove previsto, il rivestimento è completamente sfoderabile. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superfice con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Il tessuto è impermeabile, morbido al tatto e resistente. Il modello è provvisto di bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione). Conforme alla emissione di composti organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating. Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized Formaldehyde (Water extraction Method) EN ISO 14362-1:2017 Determination of certain Aromatic Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution.
Il materiale di imbottitura è certificato OEKO-TEX® STANDARD 100 n°062694.O e CertiPUR C-IT-0720-126-0451.
Omologato in Classe 1IM ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 16.07.2014: ciò significa che non solo il rivestimento esterno, ma l'intero manufatto è ignifugo classe 1IM di reazione al fuoco.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido aminosolfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

POUF TONDO

Codice: GAI300210

Dimensioni: cm Ø 45 x 19H

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-6

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Un sistema di elementi combinabili con estrema flessibilità progettati per le esperienze di scoperta del corpo e dello spazio. I nostri arredi morbidi sostengono e incoraggiano lo sviluppo relazionale e sensomotorio dei bambini da 0 a 6 anni.

Finiture

G1000 ROSSO | G1007 LATTE | G1008 CORDA | G1009 GRIGIO | G1001 CORALLO | G1002 GIALLO | G1003 VERDE | G1004 MORA | G1005 PETROLIO | G1006 AZZURRO

Descrizione Tecnica

L'interno è realizzato con imbottitura in poliuretano espanso ignifugo con densità di 25 Kg/mc, il rivestimento è realizzato in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 1IM. Ove previsto, il rivestimento è completamente sfoderabile. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superfice con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Il tessuto è impermeabile, morbido al tatto e resistente.
Il modello è provvisto di bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione).
Conforme alla emissione di composti organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating.
Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized Formaldehyde (Water extraction Method) EN ISO 14362-1:2017 Determination of certain Aromatic Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution.
Il materiale di imbottitura è certificato OEKO-TEX® STANDARD 100 n°062694.O e CertiPUR C-IT-0720-126-0451
Omologato in Classe 1IM ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 16.07.2014: ciò significa che non solo il rivestimento interno, ma l'intero manufatto è ignifugo classe 1IM di reazione al fuoco.



CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido aminosolfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

POUF TONDO

Codice: GAI300211

Dimensioni: cm Ø 45 x 31H

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-6

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Un sistema di elementi combinabili con estrema flessibilità progettati per le esperienze di scoperta del corpo e dello spazio. I nostri arredi morbidi sostengono e incoraggiano lo sviluppo relazionale e sensomotorio dei bambini da 0 a 6 anni.

Finiture

G1000 ROSSO | G1007 LATTE | G1008 CORDA | G1009 GRIGIO | G1001 CORALLO | G1002 GIALLO | G1003 VERDE | G1004 MORA | G1005 PETROLIO | G1006 AZZURRO

Descrizione Tecnica

L'interno è realizzato con imbottitura in poliuretano espanso ignifugo con densità di 25 Kg/mc, il rivestimento è realizzato in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 1IM. Ove previsto, il rivestimento è completamente sfoderabile. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superfice con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Il tessuto è impermeabile, morbido al tatto e resistente.
Il modello è provvisto di bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione).
Conforme alla emissione di composti organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating.
Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized Formaldehyde (Water extraction Method) EN ISO 14362-1:2017 Determination of certain Aromatic Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution.
Il materiale di imbottitura è certificato OEKO-TEX® STANDARD 100 n°062694.O e CertiPUR C-IT-0720-126-0451
Omologato in Classe 1IM ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 16.07.2014: ciò significa che non solo il rivestimento interno, ma l'intero manufatto è ignifugo classe 1IM di reazione al fuoco.



CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido aminosolfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

POUF CURVO S

Codice: GAI300401

Dimensioni: cm R55 - 100 x P45 x H31

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-6

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Un sistema di elementi combinabili con estrema flessibilità progettati per le esperienze di scoperta del corpo e dello spazio. I nostri arredi morbidi sostengono e incoraggiano lo sviluppo relazionale e sensomotorio dei bambini da 0 a 6 anni.

Finiture

G1000	G1007	G1008	G1009	G1001	G1002	G1003	G1004	G1005	G1006
ROSSO	LATTE	CORDA	GRIGIO	CORALLO	GIALLO	VERDE	MORA	PETROLIO	AZZURRO

Descrizione Tecnica

L'interno è realizzato con imbottitura in poliuretano espanso ignifugo con densità di 25 Kg/mc, il rivestimento è realizzato in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 1IM. Ove previsto, il rivestimento è completamente sfoderabile. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superfice con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Il tessuto è impermeabile, morbido al tatto e resistente.
Il modello è provvisto di bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione).
Conforme alla emissione di composti organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating.
Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized Formaldehyde (Water extraction Method) EN ISO 14362-1:2017 Determination of certain Aromatic Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution.
Il materiale di imbottitura è certificato OEKO-TEX® STANDARD 100 n°062694.O e CertiPUR C-IT-0720-126-0451
Omologato in Classe 1IM ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 16.07.2014: ciò significa che non solo il rivestimento interno, ma l'intero manufatto è ignifugo classe 1IM di reazione al fuoco.



CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

POUF CURVO M

Codice: GAI300501

Dimensioni: cm R100 - 145 x P45 x H31

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-6

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Un sistema di elementi combinabili con estrema flessibilità progettati per le esperienze di scoperta del corpo e dello spazio. I nostri arredi morbidi sostengono e incoraggiano lo sviluppo relazionale e sensomotorio dei bambini da 0 a 6 anni.

Finiture

G1000 ROSSO | G1007 LATTE | G1008 CORDA | G1009 GRIGIO | G1001 CORALLO | G1002 GIALLO | G1003 VERDE | G1004 MORA | G1005 PETROLIO | G1006 AZZURRO

Descrizione Tecnica

L'interno è realizzato con imbottitura in poliuretano espanso ignifugo con densità di 25 Kg/mc, il rivestimento è realizzato in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 1IM. Ove previsto, il rivestimento è completamente sfoderabile. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superfice con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Il tessuto è impermeabile, morbido al tatto e resistente.
Il modello è provvisto di bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione).
Conforme alla emissione di composti organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating.
Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized Formaldehyde (Water extraction Method) EN ISO 14362-1:2017 Determination of certain Aromatic Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution.
Il materiale di imbottitura è certificato OEKO-TEX® STANDARD 100 n°062694.O e CertiPUR C-IT-0720-126-0451
Omologato in Classe 1IM ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 16.07.2014: ciò significa che non solo il rivestimento interno, ma l'intero manufatto è ignifugo classe 1IM di reazione al fuoco.



CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido aminosolfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.



Rif.to:

INSIDE OUT TEATRO

Codice: GAM264021

Dimensioni: cm L150 x P150 x 129H

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-6

Made in Italy

Descrizione Funzionale

INSIDE OUT è una serie di volumi aperti multifunzionali che modificano lo spazio in cui sono inseriti. Un angolo di pareti di legno forma un piccolo ambito. Si definisce un interno e un esterno. Un'apertura tra dentro e fuori provoca relazioni.
Inside Out offre allestimenti per situazioni diverse.

Finiture

Descrizione Tecnica

L'elemento è un volume aperto, multifunzionale, che modifica lo spazio in cui è inserito. Un angolo di pareti di legno forma un piccolo ambito. Si definisce un interno e un esterno. Un'apertura tra dentro e fuori provoca relazioni. I molteplici moduli di questo elemento consentono di avere una serie di volumi allestiti per situazioni diverse. Composizioni di questo elemento formano spazi di varie forme e dimensioni. Da microambienti raccolti ad ambiti più grandi, fino a sequenze che articolano locali molto ampi. Le dimensioni di questo elemento sono calibrate in relazione alla modularità con altri modelli di arredo. L'elemento è un vero e proprio teatrino per spettacoli di piazza. All'interno ci sono appendini e vani per marionette e scenografie. All'esterno, il boccascena e una lavagna bianca per disegnare la locandina dello spettacolo. La struttura è realizzata con pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC in classe E1 di emissione di formaldeide, da mm 15 di spessore, i bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Alla base dell'elemento, sono collocati dei piedini regolabili che consentono il corretto livellamento anche in presenza di pavimenti non perfettamente complanari. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Conforme alla norma UNI EN 16121 e UNI EN 16122.

Composizioni di INSIDE OUT formano spazi di varie forme e dimensioni.
Da microspazi raccolti ad ambienti più grandi, fino a sequenze che articolano locali molto ampi.



CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

TAVOLO STONDO QUADRATO GAMBE TUBO QUADRO

Codice: GAM500202

Dimensioni: cm L88 x P88 x H52

Peso: Kg

Età utilizzo: 3+

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Nuovi tavoli e nuove sedie portano nei servizi per l'infanzia il design e la funzionalità dell'arredo moderno. Geometrie essenziali entrano negli ambienti con leggerezza.
Tavoli quadrati e rettangolari con piano con angoli stondati raggio 40 mm e gambe rientrate.

Finiture Piano

Finiture Telaio

Descrizione Tecnica

Il piano del tavolo è realizzato in pannello di nobilitato ecologico certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore, la finitura del piano è in betulla naturale o latte tinta unita, i bordi sono realizzati in Abs da mm 2 di spessore, in tinta con la finitura del piano e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. La struttura portante è realizzata con 4 gambe in profilo di acciaio a sezione quadrata da mm 40x40x1,5 di spessore, le gambe sono collegate fra loro con 2 profili di acciaio a sezione rettangolare da mm 25x15x1,5 di spessore. Le 2 strutture a ponte vengono poi collegate fra loro con ulteriori 2 profili di acciaio a sezione rettangolare da mm 25x15x1,5 di spessore a creare una solidissima ma leggera struttura di sostegno del tavolo. I vari elementi strutturali in acciaio sono saldati fra di loro, le saldature sono realizzate a filo continuo. Tutte le parti strutturali in acciaio sono verniciate a polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione con passaggio in tunnel termico a 180°. Il fissaggio del piano alla struttura portante avviene mediante speciali viti ad ala larga con testa incassata in un idoneo incavo ricavato sulla parete del tubo. Non è consentito l'utilizzo di gambe fissate direttamente al piano del tavolo. Le 4 gambe sono dotate alla base di puntali inestraibili in materiale plastico antisdrucciolo e dotate di piedino regolabile in altezza che consente di collocare il tavolo perfettamente complanare al pavimento anche nel caso che quest'ultimo presenti una superficie non perfettamente livellato. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno (piano del tavolo). Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Conforme alla norma UNI EN 1729-1-2. Conforme alla norma UNI EN ISO 9227.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

CONTENITORE A 4 CASELLE

Codice: GAM600300

Dimensioni: cm L80 x P45 x H91

Peso: Kg

Età utilizzo: 1+

Made in Italy

Descrizione Funzionale

La nuova linea di contenitori è un sistema di arredi moderno e versatile. I moduli sono molto diversi dai tradizionali armadietti scolastici. Contenitori per lo più aperti, con un'ampia serie di accessori, articolano lo spazio e offrono ai bambini occasioni di attività e gioco.

Finiture

Struttura metallica	Cassa esterna	**Divisorie-Ripiani** (Se presenti) **- Schiena**
001F	G817	GN8E
RAL 9002	PANTONE GRAY 1U	
BIANCO	**LATTE**	**BETULLA**

Descrizione Tecnica

I mobili contenitori compongono un sistema modulare ricco di elementi flessibili e dinamici. Ogni elemento è accostabile ad altri contenitori per la creazione di angoli o pareti divisorie. Dotato di quattro vani. Ciascun modello può essere dotato di zoccolo (opzionale), senza modificarne l'altezza complessiva. Il contenitore è dotato di due ripiani interni regolabili e una divisoria. I fianchi, il fondo e il top sono realizzati in pannelli di nobilitato latte ecologico, finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. La divisoria e i ripiani sono invece realizzati in pannelli di nobilitato betulla ecologico, finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. I ripiani vengono fissati al contenitore a incastro, grazie a perni reggi piano posizionati nei fianchi. Questo sistema permette di posizionare gli stessi a diverse altezze in modo semplice e veloce. Tutti i bordi delle varie componenti strutturali sono realizzati in Abs finitura latte da mm 2 di spessore e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Lo schienale è realizzato in pannelli di nobilitato betulla ecologico finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 8 di spessore, posizionato a incastro nelle apposite sedi ricavate nelle fiancate, nel fondo e nel top. Il contenitore per l'appoggio a pavimento è dotato di telaio di base metallico su piedi a sezione quadrata da mm 40x40x1,5 di spessore e traversi di collegamento a sezione rettangolare da mm 40x20x1,5 di spessore, le saldature sono a filo continuo e la verniciatura è ottenuta con polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione con passaggio in tunnel termico a 180°. Alla base dei piedi sono collocati dei puntali inestraibili realizzati in robusto materiale e completi di piedini di regolazione, questo consente un perfetto livellamento del contenitore anche in presenza di pavimenti non perfettamente complanari. L'assemblaggio del contenitore avviene mediante l'utilizzo di bussole e tiranti eccentrici, questo sistema garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibili eventuali manutenzioni e/o sostituzioni di singole parti. Conforme alle UNI EN 16121, UNI EN 16122 e UNI ISO 9227.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

CONTENITORE 2 ANTE

Codice: GAM600500

Dimensioni: cm L80 x P45 x H91

Peso: Kg

Età utilizzo: 1+

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Contenitore ad ante cieche in cui riporre il materiale per mantenere l'ambiente ordinato.
Serrature non comprese. Inseribili separatamente con il codice **GPN617000.**

Finiture

Struttura metallica	Casse esterne	**Divisorie-Ripiani** (Se presenti) **- Ante - Schiena**	
001F	G017	GNBE	GNBE
RAL 9002	PANTONE GRAY 11		
BIANCO	LATTE	BETULLA	BETULLA

Descrizione Tecnica

I mobili contenitori compongono un sistema modulare ricco di elementi flessibili e dinamici. Ogni elemento è accostabile ad altri contenitori per la creazione di angoli o pareti divisorie. Ciascun modello può essere dotato di zoccolo (opzionale), senza modificarne l'altezza complessiva. Il contenitore è dotato di due ante, una divisoria e due ripiani interni regolabili. I fianchi, il fondo e il top sono realizzati in pannelli di nobilitato latte ecologico, finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. La divisoria, i ripiani e le ante sono invece realizzati in pannelli di nobilitato betulla ecologico, finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. I ripiani vengono fissati al contenitore a incastro, grazie a perni reggi piano posizionati nei fianchi. Questo sistema permette di posizionare gli stessi a diverse altezze in modo semplice e veloce. L'apertura a battente delle ante avviene grazie a cerniere con rotazione di 110° e uno spazio tra fianco e anta non superiore a mm 7. Le maniglie sono del tipo lineari a incasso, sono realizzate in robusto materiale plastico colore grigio chiaro. Tutti i bordi delle varie componenti strutturali sono realizzati in Abs finitura latte da mm 2 di spessore e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Lo schienale è realizzato in pannelli di nobilitato betulla ecologico finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 8 di spessore, posizionato a incastro nelle apposite sedi ricavate nelle fiancate, nel fondo e nel top. Il contenitore per l'appoggio a pavimento è dotato di telaio di base metallico su piedi a sezione quadrata da mm 40x40x1,5 di spessore e traversi di collegamento a sezione rettangolare da mm 40x20x1,5 di spessore, le saldature sono a filo continuo e la verniciatura è ottenuta con polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione con passaggio in tunnel termico a 180°. Alla base dei piedi sono collocati dei puntali inestraibili realizzati in robusto materiale e completi di piedini di regolazione, questo consente un perfetto livellamento del contenitore anche in presenza di pavimenti non perfettamente complanari. L'assemblaggio del contenitore avviene mediante l'utilizzo di bussole e tiranti eccentrici, questo sistema garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibili eventuali manutenzioni e/o sostituzioni di singole parti. Conforme alle UNI EN 16121, UNI EN 16122 e UNI ISO 9227.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

CONTENITORE 2 ANTE

Codice: GAM602500

Dimensioni: cm L80 x P45 x H168

Peso: Kg

Età utilizzo: Adulti

Made in Italy

Descrizione Funzionale

La nuova linea di contenitori è un sistema di arredi moderno e versatile. I moduli sono molto diversi dai tradizionali armadietti scolastici. I contenitori per adulti seguono il design e le colorazioni dei contenitori per bambini, garantendo una continuità estetica. Serrature non comprese. Inseribili separatamente con il codice **GPN617000.**

Finiture

Struttura metallica	Cassa esterna	**Divisorie-Ripiani** (Se presenti) **- Ante - Schiena**	
001F	G017	GNBE	GNBE
RAL 9002	PANTONE GRAY 11		
BIANCO	LATTE	BETULLA	BETULLA

Descrizione Tecnica

I mobili contenitori compongono un sistema modulare ricco di elementi flessibili e dinamici. Ogni elemento è accostabile ad altri contenitori per la creazione di angoli o pareti divisorie. Ciascun modello può essere dotato di zoccolo (opzionale), senza modificarne l'altezza complessiva. Il contenitore è dotato di due ante, due vani con all'interno una divisoria e sei ripiani. I fianchi, il fondo e il top sono realizzati in pannelli di nobilitato latte ecologico, finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. Le divisioni e i ripiani sono invece realizzati in pannelli di nobilitato betulla ecologico, finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. I ripiani vengono fissati al contenitore a incastro, grazie a perni reggi piano posizionati nei fianchi. Questo sistema permette di posizionare gli stessi a diverse altezze in modo semplice e veloce. Le ante, con apertura a battente, sono anch'esse realizzate in pannelli nobilitato latte o betulla ecologico, finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. L'apertura delle ante avviene grazie a cerniere con rotazione di 110° e uno spazio tra fianco e anta non superiore a mm 7. Le maniglie sono del tipo lineari a incasso, sono realizzate in robusto materiale plastico colore grigio chiaro. Tutti i bordi delle varie componenti strutturali sono realizzati in Abs finitura latte da mm 2 di spessore e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Lo schienale è realizzato in pannelli di nobilitato betulla ecologico finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 8 di spessore, posizionato a incastro nelle apposite sedi ricavate nelle fiancate, nel fondo e nel top. Il contenitore per l'appoggio a pavimento è dotato di telaio di base metallico su piedi a sezione quadrata da mm 40x40x1,5 di spessore e traversi di collegamento a sezione rettangolare da mm 40x20x1,5 di spessore, le saldature sono a filo continuo e la verniciatura è ottenuta con polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione con passaggio in tunnel termico a 180°. Alla base dei piedi sono collocati dei puntali inestraibili realizzati in robusto materiale e completi di piedini di regolazione, questo consente un perfetto livellamento del contenitore anche in presenza di pavimenti non perfettamente complanari. L'assemblaggio del contenitore avviene mediante l'utilizzo di bussole e tiranti eccentrici, questo sistema garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibili eventuali manutenzioni e/o sostituzioni di singole parti. Conforme alle UNI EN 16121, UNI EN 16122 e UNI ISO 9227.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

CONTENITORE A 8 CASELLE

Codice: GAM602300

Dimensioni: cm L80 x P45 x H168

Peso: Kg

Età utilizzo: Adulti

Made in Italy

Descrizione Funzionale

La nuova linea di contenitori è un sistema di arredi moderno e versatile. I moduli sono molto diversi dai tradizionali armadietti scolastici. I contenitori per adulti seguono il design e le colorazioni dei contenitori per bambini, garantendo una continuità estetica.

Finiture

Struttura metallica	Cassa esterna	**Divisorie-Ripiani** (Se presenti) **- Schiena**
001F	G817	GNBE
RAL 9002	PANTONE GRAY 1U	
BIANCO	LATTE	BETULLA

Descrizione Tecnica

I mobili contenitori compongono un sistema modulare ricco di elementi flessibili e dinamici. Ogni elemento è accostabile ad altri contenitori per la creazione di angoli o pareti divisorie. Dotato di otto vani, sei ripiani e una divisoria. Ciascun modello può essere dotato di zoccolo (opzionale), senza modificarne l'altezza complessiva. I fianchi, il fondo e il top sono realizzati in pannelli di nobilitato latte ecologico, finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. La divisione e i ripiani sono invece realizzati in pannelli di nobilitato betulla ecologico, finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. I ripiani vengono fissati al contenitore a incastro, grazie a perni reggi piano posizionati nei fianchi. Questo sistema permette di posizionare gli stessi a diverse altezze in modo semplice e veloce. Tutti i bordi delle varie componenti strutturali sono realizzati in Abs finitura latte da mm 2 di spessore e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Lo schienale è realizzato in pannelli di nobilitato betulla ecologico finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 8 di spessore, posizionato a incastro nelle apposite sedi ricavate nelle fiancate, nel fondo e nel top. Il contenitore per l'appoggio a pavimento è dotato di telaio di base metallico su piedi a sezione quadrata da mm 40x40x1,5 di spessore e traversi di collegamento a sezione rettangolare da mm 40x20x1,5 di spessore, le saldature sono a filo continuo e la verniciatura è ottenuta con polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione con passaggio in tunnel termico a 180°. Alla base dei piedi sono collocati dei puntali inestraibili realizzati in robusto materiale e completi di piedini di regolazione, questo consente un perfetto livellamento del contenitore anche in presenza di pavimenti non perfettamente complanari. L'assemblaggio del contenitore avviene mediante l'utilizzo di bussole e tiranti eccentrici, questo sistema garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibili eventuali manutenzioni e/o sostituzioni di singole parti. Conforme alle UNI EN 16121 e UNI EN 16122. Conforme alla UNI ISO 9227.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

CONTENITORE SPOGLIATOIO A 3 ANTE SINGOLE APERTURA A SX

Codice: GAM611700

Dimensioni: cm L120 x P45 x H129

Peso: Kg

Età utilizzo: 3+

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Contenitore spogliatoio con due appendini per anta.
Serrature non comprese. Inseribili separatamente con il codice **GPN617000.**

Finiture

Descrizione Tecnica

I mobili contenitori compongono un sistema modulare ricco di elementi flessibili e dinamici. Ogni elemento è accostabile ad altri contenitori per la creazione di angoli o pareti divisorie. Ciascun modello può essere dotato di zoccolo (opzionale), senza modificarne l'altezza complessiva. Contenitore spogliatoio con tre ante ad apertura a sinistra, tre caselle inferiori, tre ripiani e due divisorie. Internamente ogni anta è dotata di due appendini in plastica superiori. I fianchi, il fondo e il top sono realizzati in pannelli di nobilitato latte ecologico, finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. Le divisioni e i ripiani sono invece realizzati in pannelli di nobilitato betulla ecologico, finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. I ripiani vengono fissati al contenitore a incastro, grazie a perni reggi piano posizionati nei fianchi. Questo sistema permette di posizionare gli stessi a diverse altezze in modo semplice e veloce. Le ante con apertura a battente sono anch'esse realizzate in pannelli nobilitato betulla ecologico, finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. L'apertura delle ante avviene grazie a cerniere con rotazione di 110° e uno spazio tra fianco e anta non superiore a mm 7. Le maniglie sono del tipo lineari a incasso, sono realizzate in robusto materiale plastico colore grigio chiaro. Tutti i bordi delle varie componenti strutturali sono realizzati in Abs finitura latte da mm 2 di spessore e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Lo schienale è realizzato in pannelli di nobilitato betulla ecologico finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 8 di spessore, posizionato a incastro nelle apposite sedi ricavate nelle fiancate, nel fondo e nel top. Il contenitore per l'appoggio a pavimento è dotato di telaio di base metallico su piedi a sezione quadrata da mm 40x40x1,5 di spessore e traversi di collegamento a sezione rettangolare da mm 40x20x1,5 di spessore, le saldature sono a filo continuo e la verniciatura è ottenuta con polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione con passaggio in tunnel termico a 180°. Alla base dei piedi sono collocati dei puntali inestraibili realizzati in robusto materiale e completi di piedini di regolazione, questo consente un perfetto livellamento del contenitore anche in presenza di pavimenti non perfettamente complanari. L'assemblaggio del contenitore avviene mediante l'utilizzo di bussole e tiranti eccentrici, questo sistema garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibili eventuali manutenzioni e/o sostituzioni di singole parti. Conforme alle UNI EN 16121, UNI EN 16122 e UNI ISO 9227.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. E' vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

CONTENITORE CURVO SCHIENA INTERNA 4 VANI DI CUI 2 PASSANTI SU RUOTE

Codice: GAM614202

Dimensioni: cm R 100-145 x P45 x H91

Peso: Kg

Età utilizzo: 1+

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Contenitori curvilinei definiscono spazi concavi e convessi. Compongono nicchie e isole. Contenitori e sedute morbide coordinate formano ambiti riparati. Piccole stanze che accolgono i bambini per momenti di quiete, racconto, gioco. I moduli alti possono essere parzialmente passanti per alternare divisione e comunicazione.

Finiture

Struttura metallica	Cassa esterna	**Divisorie-Ripiani** (Se presenti) **- Schiena**
001F	G817	GNBE
RAL 9002	PANTONE GRAY 1U	
BIANCO	LATTE	BETULLA

Descrizione Tecnica

I mobili contenitori curvi compongono un sistema modulare ricco di elementi flessibili e dinamici. Ogni elemento è accostabile ad altri contenitori per la creazione di angoli o pareti divisorie. Contenitore a giorno curvo 1/6 di cerchio con quattro vani e 2 passanti, schiena bassa di raggio da 100 cm. Ciascun modello può essere dotato di zoccolo (opzionale), senza modificarne l'altezza complessiva. I fianchi, il fondo e il top sono realizzati in pannelli di nobilitato latte ecologico, finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. Le divisioni e i ripiani sono invece realizzati in pannelli di nobilitato betulla ecologico, finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. Tutti i bordi delle varie componenti strutturali sono realizzati in Abs finitura latte da mm 2 di spessore e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Il mezzo schienale è realizzato in pannelli di nobilitato betulla ecologico finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 8 di spessore, posizionato a incastro nelle apposite sedi ricavate nelle fiancate, nel fondo e nel top. Il contenitore per l'appoggio a pavimento è dotato di telaio di base metallico su a sezione quadrata da mm 40x40x1,5 di spessore e traversi di collegamento a sezione rettangolare da mm 40x20x1,5 di spessore, le saldature sono a filo continuo e la verniciatura è ottenuta con polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione con passaggio in tunnel termico a 180°. Alla base dei piedi sono collocate ruote piroettanti ad alta portata, con battistrada in nylon anti-traccia dotate di freno di sicurezza. L'assemblaggio del contenitore avviene mediante l'utilizzo di bussole e tiranti eccentrici, questo sistema garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibili eventuali manutenzioni e/o sostituzioni di singole parti. Conforme alle UNI EN 16121, UNI EN 16122 e UNI ISO 9227.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

CONTENITORE A 3 CASELLE SU RUOTE

Codice: GAM620202

Dimensioni: cm L120 x P45 x H31

Peso: Kg

Età utilizzo: 1+ come contenitore
3+ come seduta

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Contenitore a tre caselle utilizzabile come base per sopralzi, oppure come seduta. Adatto per riporre oggetti, libri o cuscini.

Finiture

Struttura metallica

RAL 9002

BIANCO

Cassa esterna

PANTONE GRAY 11

LATTE

Divisorie-Ripiani (se presenti) - **Schiena**

BETULLA

Descrizione Tecnica

I mobili contenitori compongono un sistema modulare ricco di elementi flessibili e dinamici. Ogni elemento è accostabile ad altri contenitori per la creazione di angoli o pareti divisorie. Ciascun modello può essere dotato di zoccolo (opzionale), senza modificarne l'altezza complessiva. Contenitore a tre caselle e due divisorie. I fianchi, il fondo e il top sono realizzati in pannelli di nobilitato latte ecologico, finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. Le divisorie sono invece realizzate in pannelli di nobilitato betulla ecologico, finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. Tutti i bordi delle varie componenti strutturali sono realizzati in Abs finitura latte da mm 2 di spessore e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Lo schienale è realizzato in pannelli di nobilitato betulla ecologico finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 8 di spessore, posizionato a incastro nelle apposite sedi ricavate nelle fiancate, nel fondo e nel top. Il contenitore per l'appoggio a pavimento è dotato di telaio di base metallico su piedi a sezione quadrata da mm 40x40x1,5 di spessore e traversi di collegamento a sezione rettangolare da mm 40x20x1,5 di spessore, le saldature sono a filo continuo e la verniciatura è ottenuta con polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione con passaggio in tunnel termico a 180°. Il telaio è dotato alla base dei piedi sono collocate ruote piroettanti ad alta portata, con battistrada in nylon anti-traccia dotate di freno di sicurezza. L'assemblaggio del contenitore avviene mediante l'utilizzo di bussole e tiranti eccentrici, questo sistema garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibili eventuali manutenzioni e/o sostituzioni di singole parti. Conforme alle UNI EN 16121, UNI EN 16122 e UNI ISO 9227.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

TOP ESPOSITORE

Codice: GAM620503

Dimensioni: cm L120 x P45 x H21

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-6

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Accessori utili per realizzare composizioni varie e piacevoli. Da sovrapporre ai contenitori base richiamano l'interesse dei bambini e sostengono attività. L'arredo dà vita allo spazio. Altezze, larghezze e profondità dei contenitori e degli accessori sono coordinate per comporre un sistema modulare che permette di realizzare infinite composizioni.

Finiture

BETULLA

Descrizione Tecnica

Elemento da sovrapporre a contenitori bassi dotato di 3 vani a giorno verticali. La struttura è realizzata con pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore, i bordi sono lucidati a vista e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Gli assemblaggi sono realizzati a mezzo di sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici che garantiscono la massima tenuta a fronte di un semplice disassemblaggio in caso di manutenzione e/o sostituzione. L'elemento deve essere fissato con apposita ferramenta agli appositi contenitori. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. E' vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to

TOP DISEGNO BIFRONTE

Codice: GAM620507

Dimensioni: cm L120 x P45 x H60

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-6

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Accessori utili per realizzare composizioni varie e piacevoli. Da sovrapporre ai contenitori base richiamano l'interesse dei bambini e sostengono attività. L'arredo dà vita allo spazio. Altezze, larghezze e profondità dei contenitori e degli accessori sono coordinate per comporre un sistema modulare che permette di realizzare infinite composizioni.

Finiture

BETULLA

Descrizione Tecnica

Elemento bifronte da sovrapporre a contenitori bassi, dotato di due lati inclinati con bordo e vano per contenere fogli da disegno oppure materiali di consumo. La struttura è realizzata con pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore, i bordi sono lucidati a vista e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Gli assemblaggi sono realizzati a mezzo di sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici che garantiscono la massima tenuta a fronte di un semplice disassemblaggio in caso di manutenzione e/o sostituzione. L'elemento deve essere fissato con apposita ferramenta agli appositi contenitori. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per i14434: approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. E' vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

PEDANA QUADRATA

Codice: GP0909211

Dimensioni: cm L80 x P80 x H38

Peso: Kg

Età utilizzo: 1+

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Passaggi, slarghi, anse compongono una rete di luoghi e di occasioni. Arredi originali offrono a tutti modo di riunirsi e confrontarsi oppure di appartarsi per studiare, scrivere, ascoltare musica, in gruppo o da soli.

Finiture

BETULLA

BETULLA/BIANCO

Descrizione Tecnica

La struttura è realizzata con pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC in classe E1 di emissione di formaldeide, da mm 18 di spessore, i bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Gi assemblaggi sono realizzati a mezzo di sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici che garantiscono la massima tenuta a fronte di un semplice disassemblaggio in caso di manutenzione e/o sostituzione. Alla base della pedana sono collocati degli elementi scivolanti realizzati in robusto materiale plastico. La pedana è dotata di sistema per unione con altre pedane della stessa famiglia. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Conforme alla norma UNI EN 16139.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

PEDANA QUADRATA

Codice: GP0909210

Dimensioni: cm L80 x P80 x H19

Peso: Kg

Età utilizzo: 1+

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Passaggi, slarghi, anse compongono una rete di luoghi e di occasioni. Arredi originali offrono a tutti modo di riunirsi e confrontarsi oppure di appartarsi per studiare, scrivere, ascoltare musica, in gruppo o da soli.

Finiture

BETULLA

BETULLA/BIANCO

Descrizione Tecnica

La struttura è realizzata con pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC in classe E1 di emissione di formaldeide, da mm 18 di spessore, i bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Gli assemblaggi sono realizzati a mezzo di sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici che garantiscono la massima tenuta a fronte di un semplice disassemblaggio in caso di manutenzione e/o sostituzione. Alla base della pedana sono collocati degli elementi scivolanti realizzati in robusto materiale plastico. La pedana è dotata di sistema per unione con altre pedane della stessa famiglia. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Conforme alla norma UNI EN 16139.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

PEDANA CONTENITORE

Codice: GP0909225

Dimensioni: cm L80 x P80 x H19

Peso: Kg

Età utilizzo: 1+

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Passaggi, slarghi, anse compongono una rete di luoghi e di occasioni. Arredi originali offrono a tutti modo di riunirsi e confrontarsi oppure di appartarsi per studiare, scrivere, ascoltare musica, in gruppo o da soli.

Finiture Struttura

BETULLA BETULLA/BIANCO

Descrizione Tecnica

Espositore orizzontale a pavimento con parte interna divisa in 4 vani a giorno. La struttura è realizzata in pannelli di nobilitato ecologico certificato FSC in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore, finitura latte per la parte perimetrale, finitura betulla naturale per le divisioni interne. I bordi sono realizzati in Abs da mm 2 di spessore in tinta con la struttura e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Gi assemblaggi sono realizzati a mezzo di sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici che garantiscono la massima tenuta a fronte di un semplice disassemblaggio in caso di manutenzione e/o sostituzione. Alla base del contenitore sono collocati dei piedini realizzati in Abs dotati di regolatore. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino Solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

CUSCINO

Codice: GP0909231

Dimensioni: cm L80 x P40 x H3

Peso: Kg

Età utilizzo: 1+

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Passaggi, slarghi, anse compongono una rete di luoghi e di occasioni. Arredi originali offrono a tutti modo di riunirsi e confrontarsi oppure di appartarsi per studiare, scrivere, ascoltare musica, in gruppo o da soli.

Finiture

G1000	G1007	G1008	G1009	G1001	G1002	G1003	G1004	G1005	G1006
ROSSO	LATTE	CORDA	GRIGIO	CORALLO	GIALLO	VERDE	MORA	PETROLIO	AZZURRO

Descrizione Tecnica

L'interno è realizzato con imbottitura in poliuretano espanso ignifugo con densità di 25 Kg/mc, il rivestimento è realizzato in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 1IM. Ove previsto, il rivestimento è completamente sfoderabile. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superfice con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Il tessuto è impermeabile, morbido al tatto e resistente.
Il modello è provvisto di bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione).
Conforme alla emissione di composti organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating.
Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized Formaldehyde (Water extraction Method) EN ISO 14362-1:2017 Determination of certain Aromatic Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution.
Il materiale di imbottitura è certificato OEKO-TEX® STANDARD 100 n°062694.O e CertiPUR C-IT-0720-126-0451
Omologato in Classe 1IM ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 16.07.2014: ciò significa che non solo il rivestimento interno, ma l'intero manufatto è ignifugo classe 1IM di reazione al fuoco.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido aminosolfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

CUSCINO

Codice: GP0909232

Dimensioni: cm L80 x P80 x H3

Peso: Kg

Età utilizzo: 1+

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Passaggi, slarghi, anse compongono una rete di luoghi e di occasioni. Arredi originali offrono a tutti modo di riunirsi e confrontarsi oppure di appartarsi per studiare, scrivere, ascoltare musica, in gruppo o da soli.

Finiture

G1000 ROSSO | G1007 LATTE | G1008 CORDA | G1009 GRIGIO | G1001 CORALLO | G1002 GIALLO | G1003 VERDE | G1004 MORA | G1005 PETROLIO | G1006 AZZURRO

Descrizione Tecnica

L'interno è realizzato con imbottitura in poliuretano espanso ignifugo con densità di 25 Kg/mc, il rivestimento è realizzato in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 1IM. Ove previsto, il rivestimento è completamente sfoderabile. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superfice con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Il tessuto è impermeabile, morbido al tatto e resistente.
Il modello è provvisto di bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione).
Conforme alla emissione di composti organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating.
Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized Formaldehyde (Water extraction Method) EN ISO 14362-1:2017 Determination of certain Aromatic Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution.
Il materiale di imbottitura è certificato OEKO-TEX® STANDARD 100 n°062694.O e CertiPUR C-IT-0720-126-0451
Omologato in Classe 1IM ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 16.07.2014: ciò significa che non solo il rivestimento interno, ma l'intero manufatto è ignifugo classe 1IM di reazione al fuoco.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido aminosolfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

CUSCINO

Codice: GP0909230

Dimensioni: cm L40 x P40 x H3

Peso: Kg

Età utilizzo: 1+

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Passaggi, slarghi, anse compongono una rete di luoghi e di occasioni. Arredi originali offrono a tutti modo di riunirsi e confrontarsi oppure di appartarsi per studiare, scrivere, ascoltare musica, in gruppo o da soli.

Finiture

G1000 ROSSO | G1007 LATTE | G1008 CORDA | G1009 GRIGIO | G1001 CORALLO | G1002 GIALLO | G1003 VERDE | G1004 MORA | G1005 PETROLIO | G1006 AZZURRO

Descrizione Tecnica

L'interno è realizzato con imbottitura in poliuretano espanso ignifugo con densità di 25 Kg/mc, il rivestimento è realizzato in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 1IM. Ove previsto, il rivestimento è completamente sfoderabile. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superfice con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Il tessuto è impermeabile, morbido al tatto e resistente.
Il modello è provvisto di bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione).
Conforme alla emissione di composti organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating.
Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized Formaldehyde (Water extraction Method) EN ISO 14362-1:2017 Determination of certain Aromatic Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution.
Il materiale di imbottitura è certificato OEKO-TEX® STANDARD 100 n°062694.O e CertiPUR C-IT-0720-126-0451
Omologato in Classe 1IM ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 16.07.2014: ciò significa che non solo il rivestimento interno, ma l'intero manufatto è ignifugo classe 1IM di reazione al fuoco.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido aminosolfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. E' vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

PEDANA QUADRATA

Codice: GP0909310

Dimensioni: cm L80 x P80 x H9.5

Peso: Kg

Età utilizzo: 1+

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Passaggi, slarghi, anse compongono una rete di luoghi e di occasioni. Arredi originali offrono a tutti modo di riunirsi e confrontarsi oppure di appartarsi per studiare, scrivere, ascoltare musica, in gruppo o da soli.

Finiture

BETULLA BETULLA/BIANCO

Descrizione Tecnica

La struttura è realizzata con pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC in classe E1 di emissione di formaldeide, da mm 18 di spessore, i bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Gli assemblaggi sono ottenuti con sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici, questo sistema garantisce la massima tenuta dell'assemblaggio e allo stesso tempo una facile disassemblabilità in caso di manutenzione o sostituzione di singole componenti. Alla base della pedana sono collocati degli elementi scivolanti realizzati in robusto materiale plastico. La pedana è dotata di sistema per unione con altre pedane della stessa famiglia. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Conforme alla norma UNI EN 16139.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

PEDANA CON CASSETTI

Codice: GP0909319

Dimensioni: cm L80 x P80 x H38

Peso: Kg

Età utilizzo: 1+

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Passaggi, slarghi, anse compongono una rete di luoghi e di occasioni. Arredi originali offrono a tutti modo di riunirsi e confrontarsi oppure di appartarsi per studiare, scrivere, ascoltare musica, in gruppo o da soli.

Finiture

Descrizione Tecnica

La struttura è realizzata con pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC in classe E1 di emissione di formaldeide, da mm 18 di spessore, i bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Gli assemblaggi sono ottenuti con sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici, questo sistema garantisce la massima tenuta dell'assemblaggio e allo stesso tempo una facile disassemblabilità in caso di manutenzione o sostituzione di singole componenti. Alla base della pedana sono collocati degli elementi scivolanti realizzati in robusto materiale plastico. Due fianchi arretrati (di 5 mm) in nobilitato, colore latte (G817), spessore 18 mm. Completa di due cassetti da cm 36x38x32,5H su ruote. La pedana è dotata di sistema per unione con altre pedane della stessa famiglia. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to

PANNELLO LAVAGNA

Codice: GP0909444

Dimensioni: cm L80 x H80

Peso: Kg

Età utilizzo: 1+

Made in Italy

Descrizione Funzionale

L'ingresso scuola è uno spazio che accoglie e comunica. Pannelli per esporre, sedute informali, un banco per informare danno il benvenuto a studenti, docenti e famiglie, ospiti.

Descrizione Tecnica

La struttura è realizzata con pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 15 di spessore. I bordi sono a vista, levigati e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Il pannello è completo di idonea ferramenta che ne consente il fissaggio a parete.
Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Rivestito nella parte superiore con laminato lavagna 421 Abet e nella parte inferiore con contro bilanciatura. Nel colore scuro e in finitura soft è funzionale come normale lavagna e superficie per gessetti. Per la pulizia utilizzare straccetto in microfibra o panno umido. Utilizzare gessi ecologici. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Conforme alla UNI 14434: 2023.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to

PANNELLO SUGHERO

Codice: GP0909440

Dimensioni: cm L80 x H80

Peso: Kg

Età utilizzo: 1+

Made in Italy

Descrizione Funzionale

L'ingresso scuola è uno spazio che accoglie e comunica. Pannelli per esporre, sedute informali, un banco per informare danno il benvenuto a studenti, docenti e famiglie, ospiti.

Descrizione Tecnica

La struttura è realizzata con pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 12 di spessore. I bordi sono a vista, levigati e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Il pannello è completo di idonea ferramenta che ne consente il fissaggio a parete. Rivestimento con sughero, prodotto ottenuto dall'unione di granuli di sughero selezionati e di gomma naturale o sintetica. Prodotto naturale, antistatico, antiallergico, biocompatibile, al contrario di altri isolanti sintetici non rilascia solventi o particelle nocive (non è stata aggiunta formaldeide durante la produzione). Buon isolamento termico, acustico e delle vibrazioni, con relativa riduzione della propagazione del suono, del rumore d'impatto e del consumo energetico. Classe E - Il sughero è un inibitore d'incendio che non proroga la fiamma né rilascia gas tossici durante la combustione. Conforme alla UNI 14434: 2023.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

PANNELLO PORTALIBRI

Codice: GP0909436

Dimensioni: cm L80 x P9,5 x H80

Peso: Kg

Età utilizzo: 1+

Made in Italy

Descrizione Funzionale

Passaggi, slarghi, anse compongono una rete di luoghi e di occasioni. Arredi originali offrono a tutti modo di riunirsi e confrontarsi oppure di appartarsi per studiare, scrivere, ascoltare musica, in gruppo o da soli.

Finiture

GNBE
BETULLA

Descrizione Tecnica

La struttura è realizzata con pannelli di legno in multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 15 di spessore. I bordi sono a vista, levigati e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Dotato di aste metalliche fermalibri e completo di sistema per il fissaggio a parete.

Pannelli

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

PANNELLO PORTAROTOLO

Codice: GP0909448

Dimensioni: cm L80 x P13,5 x H80

Peso: Kg

Età utilizzo: 1+

Made in Italy

Descrizione Funzionale

I pannelli rispondono ai desideri e alle esigenze dei bambini, permettono di usare le pareti come superfici per attività e gioco.

Finiture

GNBE
BETULLA



Descrizione Tecnica

La struttura è realizzata con pannelli di legno multistrati di pioppo certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 15 di spessore. I bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Il pannello è dotato di appositi supporti in legno per l'inserimento di rotoli di carta da disegno da cm 72 di larghezza e doppio sistema per fissaggio/strappo dei fogli. Il pannello è completo di idonea ferramenta che ne consente il fissaggio a parete. La verniciatura di tutte le parti in legno è ottenuta mediante l'uso di vernice all'acqua atossica, corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi). L'assemblaggio è ottenuto mediante viti in acciaio a filo del legno e spinotti in legno. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Conforme alla UNI 14434: 2023.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

PANNELLO CASELLARIO

Codice: GP0909450

Dimensioni: cm L80 x P19 x H80

Peso: Kg

Età utilizzo: 1+

Made in Italy

Descrizione Funzionale

I pannelli rispondono ai desideri e alle esigenze dei bambini, permettono di usare le pareti come superfici per attività e gioco.

Finiture

GNBE
BETULLA



Descrizione Tecnica

La struttura è realizzata con pannelli di legno multistrati di pioppo certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 15 di spessore e composta da 16 vani. I bordi sono a vista, levigati e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Il pannello è completo di idonea ferramenta che ne consente il fissaggio a parete. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to

PANNELLO SPECCHIO

Codice: GP0909446

Dimensioni: cm L80 x H80

Peso: Kg

Età utilizzo: 1+

Made in Italy

Descrizione Funzionale

I pannelli rispondono ai desideri e alle esigenze dei bambini, permettono di usare le pareti come superfici per attività e gioco.

Finiture

GNBE
BETULLA



Descrizione Tecnica

La struttura è realizzata con pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 15 di spessore. I bordi sono a vista, levigati e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Il pannello è rivestito con lamierino specchiante e completo di idonea ferramenta che ne consente il fissaggio a parete. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso.
Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno.
Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Conforme alla UNI 14434: 2023.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

PANNELLO IN SUGHERO A PARETE

Codice: GP0941401

Dimensioni: cm L80 x H156

Peso: Kg

Età utilizzo: 6-18

Made in Italy

Descrizione Funzionale

L'ingresso scuola è uno spazio che accoglie e comunica. Pannelli per esporre, sedute informali, un banco per informare danno il benvenuto a studenti, docenti e famiglie, ospiti.

Descrizione Tecnica

La struttura è realizzata con pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 12 di spessore. I bordi sono a vista, levigati e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Il pannello è completo di idonea ferramenta che ne consente il fissaggio a parete. Rivestimento con sughero, prodotto ottenuto dall'unione di granuli di sughero selezionati e di gomma naturale o sintetica. Prodotto naturale, antistatico, antiallergico, biocompatibile, al contrario di altri isolanti sintetici non rilascia solventi o particelle nocive (non è stata aggiunta formaldeide durante la produzione). Buon isolamento termico, acustico e delle vibrazioni, con relativa riduzione della propagazione del suono, del rumore d'impatto e del consumo energetico. Classe E - Il sughero è un inibitore d'incendio che non proroga la fiamma né rilascia gas tossici durante la combustione. Conforme alla UNI 14434: 2023.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

GAM
GONZAGARREDI
MONTESSORI

Rif.to

PANNELLO IN BETULLA A PARETE FORATO

Codice: GP0942201

Dimensioni: cm L80 x H156

Peso: Kg

Età utilizzo: 6-18

Made in Italy

Descrizione Funzionale

L'ingresso scuola è uno spazio che accoglie e comunica. Pannelli per esporre, sedute informali, un banco per informare danno il benvenuto a studenti, docenti e famiglie, ospiti.

Finiture

GNBE
BETULLA

Descrizione Tecnica

La struttura è realizzata con pannelli in multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 15 di spessore. I bordi sono a vista, levigati e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Pannello con sistema di fori per appendere vari accessori e completo di idonea ferramenta che ne consente il fissaggio a parete. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso.
Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno.
Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/ componenti /semilavorati. Conforme alla UNI 14434: 2023.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

RIPIANO IN BETULLA PER PANNELLO A PARETE

Codice: GP0944001

Dimensioni: cm L80 x P25 x 15H

Peso: Kg

Età utilizzo: 6-18

Made in Italy

Descrizione Funzionale

L'ingresso a scuola è uno spazio che accoglie e comunica. Pannelli per esporre, sedute informali, un banco per informare danno il benvenuto a studenti, docenti, famiglie, ospiti.

Finiture

BETULLA NATURALE | CORDA | PETROLIO | MORA | ROSSO | GIALLO | CEDRO

Descrizione Tecnica

La struttura è realizzata con pannelli di legno in multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. I bordi sono a vista, levigati e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Ripiano completo di idonea ferramenta che ne consente il fissaggio a parete. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati.

Accessori

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

SCRITTOIO IN BETULLA PER PANNELLO A PARETE

Codice: GP0944004

Dimensioni: cm L80 x P43 x H25

Peso: Kg

Età utilizzo: 6-18

Made in Italy

Descrizione Funzionale

L'ingresso a scuola è uno spazio che accoglie e comunica. Pannelli per esporre, sedute informali, un banco per informare danno il benvenuto a studenti, docenti, famiglie, ospiti.

Finiture

Descrizione Tecnica

La struttura è realizzata con pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. I bordi sono a vista, levigati e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Scrittoio completo di idonea ferramenta che ne consente il fissaggio a parete. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati.

Accessori

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

ASTA APPENDIABITI A 9 POSTI CON GANCIO PUNTO E VIRGOLA

Codice: GPN620609

Dimensioni: cm L120 x H16

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-18



Made in Italy

Descrizione Funzionale

Gli accessori si aggregano in una grande varietà di configurazioni. Semplici e seriali oppure ricche e articolate, monocrome o policrome, con colori neutri o vivaci.



Finiture Gancio



Descrizione Tecnica

Asta in pannello di nobilitato ecologico certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore 18 mm; con bordi in Abs da 2 mm su tutti i lati con raggio di curvatura 2 mm. Dotata di 9 ganci a un appiglio in legno e metallo. Ogni appendino ha una parte circolare in multistrati di betulla Ø 66 mm e spessore 15 mm, con bordi a vista e arrotondati di raggio 2 mm nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Distanziatore in legno massello di 30 mm e Ø 20 mm, il tutto tinto (come da cartella colori) e verniciato al naturale. Compreso il sistema di fissaggio a parete. La vernice è dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. Gancio metallico con dimensioni mm 70x25x3 verniciato a polveri epossidiche nel colore grigio Ral 9006. Compreso di idonea ferramenta per il fissaggio a parete. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Conforme alla norma UNI ISO 9227.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido aminosolfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

SEDIA G-TYPE SCOCCA IN LEGNO SU RUOTE

Codice: GPN907702

Dimensioni: cm L42,7 x H42-50

Peso: Kg

Età utilizzo: 18+

Made in Italy

Descrizione Funzionale

G-TYPE è una collezione di sedie disegnata per GAM.
Unico prodotto sul mercato Education 100% made in Italy, ergonomico, comodo, robusto, leggero e facilmente impilabile. Perfetto per scuole, biblioteche, uffici e aree comuni. Disponibile con base a quattro gambe, cantilever e su ruote a cinque razze. Facile da trasportare grazie al foro quadrato ritagliato nello schienale. Sedile e schienale anatomici con un'attenzione specifica al corretto supporto per la parte bassa della schiena per dare una postura corretta. L'attenzione al comfort degli alunni aiuta l'apprendimento aumentando i livelli di concentrazione e migliorando anche la salute a lungo termine. Le sedie promuovono una buona postura, incarnano design, tecnologia, prestazioni e soddisfano le esigenze di tutti gli studenti.

Finiture Scocca

GNFA

FAGGIO

Descrizione Tecnica

Seduta di tipo ergonomico, robusta e confortevole con sedile e schienale anatomico, progettata per rispettare le proporzioni del corpo del bambino e adulto. Questa sedia incarna design, innovazione, tecnologia e prestazioni, si adatta alle esigenze naturali e favorisce una buona postura. La leggerezza, la particolare finitura superficiale, garantisce la maggiore durabilità e ne fanno una soluzione eccellente per molte diverse esigenze in ambito educational. La monoscocca curvata è stampata in legno multistrati di faggio certificato FSC in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 10 di spessore. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. I bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. La sedia è dotata di apposito foro quadrato posto nella parte alta dello schienale, per una più facile presa e movimentazione della sedia stessa. La struttura è costituita da una base girevole in nylon di colore nero, la base è dotata di 5 razze con doppie ruote piroettanti. La base è sormontata da una colonna dotata di sistema di elevazione/regolazione a gas con leva di comando collocata nella parte inferiore della seduta. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Conforme alla normativa EN 1729-1-2.

CONFORMITÀ CAM
Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, approvato con DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 Agosto 2022.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

G.A.M. Gonzagarredi Montessori S.r.l. - società a socio unico
Società soggetta all'Attività di Direzione e Coordinamento di IMI REAL ESTATE S.r.l.
Capitale sociale € 100.000 i.v. - Sede Legale Via Leone XIII, 7 - 46023 Gonzaga (MN) - Italy
Sede amm. Via Capitano Alessio, 109 - 36027 Rosà (VI)
Tel. + 39 0376 518 200 - Fax + 39 0376 528 127
www.gonzagarredi.com - info@gonzagarredi.it - gam1@legalmail.it
P.IVA - COD. FISC./VAT - TAX CODE IT 04649630268 - R.E.A. MN - 252168

DM 7 febbraio 2023
"Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per gli esterni e l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22/03/2023 n. 69

A) ECODESIGN: MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E DISASSEMBLABILITÀ (ART. 5.1.3 CAM)

GAM srl commercializza prodotti My Fun, che è il marchio di P.M. Modifiche srl dedicato alla linea giochi da esterno ed arredo urbano. P.M. Modifiche esegue i servizi di montaggio e posa in loco, in nome e per conto di GAM.

PM MODIFICHE SRL
Via Amicizia, 15
36027 Rosà (VI)
Tel/Fax 0039/0424 219292
e-mail: myfun@pmmodifiche.it
PEC: pmmodifiche@legalmail.it
www.myfungiochi.it
P.IVA 02326230246
S.D.I. : USAL8PV

ISPEZIONI E MANUTENZIONE

a) ispezione visiva periodica:

- controllo della pulizia dell'attrezzatura;

L'ispezione visiva ordinaria consente di individuare rischi evidenti che possono risultare da vandalismo, uso o effetti atmosferici; per esempio, questi rischi possono presentarsi come parti fratturate o bottiglie rotte.

Per le aree gioco soggette ad uso intensivo o vandalismo, può essere necessaria un'ispezione giornaliera.

b) Ispezione funzionale:

Da eseguirsi con frequenza da 1 a 3 mesi. Verifica nel dettaglio dell'utilizzo e della stabilità dell'attrezzatura, per rilevarne un'eventuale usura. Con particolare attenzione alle parti "sigillate a vita". Così come da normativa EN 1176/7

- controllo degli interspazi tra terreno ed attrezzatura;
- controllo della consistenza del terreno;
- controllo delle fondamenta;
- controllo degli spigoli;
- controllo dell'eventuale mancanza di parti;
- controllo dell'usura eccessiva delle parti mobili (snodi e boccole);
- controllo dell'integrità dell'intera attrezzatura.

Eventuali interventi se necessari riferiti a:
a) serraggio degli elementi di fissaggio;
b) riverniciatura e il ritrattamento delle superfici;
c) manutenzione di eventuali pavimentazioni ad assorbimento di impatto;
d) lubrificazione dei giunti;
e) marcatura delle attrezzature per indicare un livello di superficie finita per materiali sfusi;
f) pulizia;
g) rimozione di vetri rotti e altri detriti o contaminanti;
h) aggiunta di materiali di riporto sfusi sino al livello corretto;
l) interventi su elementi soggetti ad usura (Seggiolini altalena, scivoli, ecc.)

c) Ispezione annuale periodica:

Da eseguirsi da personale qualificato e con frequenza non maggiore di 12 mesi atta alla valutazione del livello complessivo di sicurezza delle attrezzature con particolare attenzione alle parti "sigillate a vita"

- controllo delle fondamenta;
- controllo delle superfici
- controllo effetti degli agenti atmosferici
- controllo rilevatario di marcescenza o corrosione
- controllo del livello di sicurezza dell'attrezzatura in seguito a riparazioni eseguite o all'aggiunta o sostituzione di componenti.
- Potrebbe rendersi necessario lo smontaggio, lo scavo o lo smantellamento di determinate parti di alcune parti per la verifica.

G.A.M. Gonzagarredi Montessori S.r.l. - società a socio unico
Società soggetta all'Attività di Direzione e Coordinamento di IMI REAL ESTATE S.r.l.
Capitale sociale € 100.000 i.v. - Sede Legale Via Leone XIII, 7 - 46023 Gonzaga (MN) - Italy
Sede amm. Via Capitano Alessio, 109 - 36027 Rosà (VI)
Tel. + 39 0376 518 200 - Fax + 39 0376 528 127
www.gonzagarredi.com - info@gonzagarredi.it - gam1@legalmail.it
P.IVA - COD. FISC./VAT - TAX CODE IT 04649630268 - R.E.A. MN - 252168

B) PRODOTTI DI LEGNO O COMPOSTI ANCHE DA LEGNO: GESTIONE SOSTENIBILE DELLE FORESTE E/ O PRESENZA DI RICICLATO E DURABILITÀ DEL LEGNO (ART. 5.1.4 CAM)

GAM srl commercializza prodotti My Fun, che è il marchio di P.M. Modifiche srl dedicato alla linea giochi da esterno ed arredo urbano. P.M. Modifiche esegue i servizi di montaggio e posa in loco, in nome e per conto di GAM.

icila

SUB-CERTIFICATO/*SUB-CERTIFICATE*

ICILA-COC-004077-ABK

SI CERTIFICA CHE LA GESTIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA ATTUATA PRESSO L'ORGANIZZAZIONE
WE HEREBY CERTIFY THAT THE MANAGEMENT OF CHAIN OF CUSTODY OPERATED BY

PM Modifiche Srl

Sede principale inclusa nella certificazione di GRUPPO /*main site included in the GROUP certification*

Via Amicizia, 15 - 36027 Rosà (VI)

NELL'AMBITO DEL CERTIFICATO MULTISITO / *IN REFERENCE TO THE MULTISITE CERTIFICATE*
EMESSO il / *ISSUED on* 21/12/2017 - INSCADENZA il / *EXPIRING on* 20/12/2027

GESTITO DA/*MANAGED BY*

KOBOL DI CARLO DE ZAN

sede legale/*registered office*: VIA BENTSIK, 21 – 35125 PADOVA (PD)

È CONFORME AGLI STANDARD / *IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARDS*

FSC-STD-40-003 V2.1 • FSC-STD-40-004 V3.1

PER LE SEGUENTI LAVORAZIONI E PRODOTTI / *FOR THE FOLLOWING PROCESSING AND PRODUCTS*

Acquisto di tavole, travi e paleria FSC 100% e FSC Misto.
Produzione, anche per conto terzi, di attrezzature per parchi giochi, giocattoli e giochi in legno, mobili da giardino, recinzioni, paletti da recinzione e picchetti, pavimentazione in tavole e traversine da giardino FSC 100% e FSC Misto.

Purchase of boards, beams and poles FSC 100% and FSC Mix.
Production, also as outsourcing, of playground equipment, wooden toys and games, garden furniture, fences, fence posts and stakes, flooring in boards and sleepers FSC 100% and FSC Mix.

La lista completa dei gruppi di prodotti inclusi nell'ambito di applicazione del certificato è disponibile sul database FSC® all'indirizzo http://info.fsc.org
The full list of the products groups that are included in the scope of the certificate is available on the database FSC® at the address http://info.fsc.org
Questo certificato non costituisce evidenza che un particolare prodotto fornito dal titolare del certificato sia certificato FSC (o FSC Controlled Wood).
I prodotti offerti, spediti o venduti dal titolare del certificato possono essere considerati inclusi nel campo di applicazione del presente certificato solo quando la prevista dichiarazione FSC è attestata chiaramente sulle fatture e sui documenti di trasporto/ *This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC-certified (or FSC Controlled Wood). Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on sales and delivery documents.*
I termini di uso e la validità del presente certificato sono definiti nel Regolamento per la concessione e il mantenimento della certificazione della gestione della CATENA di CUSTODIA secondo gli STANDARD FSC e per il rilascio delle autorizzazioni all'uso del LOGO FSC e subordinati al rispetto dello stesso.
The terms of use and validity of this certificate are defined in Regolamento per la concessione e il mantenimento della certificazione della gestion e della CATENA di CUSTODIA secondo gli STANDARD FSC e per il rilascio delle autorizzazioni all'uso del LOGO FSC and subject to the respect of the same.
Questo certificato rimane di proprietà di CSI SpA. Il certificato e tutte le sue copie, se richiesto da CSI SpA, devono essere restituite o distrutte.
This certificate remains the property of CSI SpA. The certificate and all copies or reproductions of it shall be returned or destroyed on CSI SpA request.

IL PRESENTE SUB-CERTIFICATO È VALIDO SOLO UNITAMENTE AL RELATIVO CERTIFICATO MULTISITO IN CORSO DI VALIDITÀ
THIS SUB-CERTIFICATE IS VALID WHEN COMBINED WITH THE RELATED VALID MULTISITE CERTIFICATE

DATA DI INSERIMENTO NEL CERTIFICATO MULTISITO
DATE OF INCLUSION IN THE MULTISITE CERTIFICATE
05/02/2021

Per CSI SpA
B.U. Sistemi
Ing. P. Baldazz

ICILA brand of CSI

Viale Lombardia, 20 - 20021 Bollate (MI) - www.csi-spa.com
CSI S.p.A. a socio unico soggetta ad attività di direzione e coordinamento di IMQ Group S.r.l.
REA MI 1486310 R.I./C.F./P.I. 11360160151 Cap. Soc. € 1.040.000

FSC www.fsc.org FSC® A000514
The mark of responsible forestry

icila

SUB-CERTIFICATO/*SUB-CERTIFICATE*

ICILA-PEFC-COC-004089-AAI

SI CERTIFICA CHE LA GESTIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA ATTUATA PRESSO L'ORGANIZZAZIONE
WE HEREBY CERTIFY THAT THE MANAGEMENT OF CHAIN OF CUSTODY OPERATED BY

PM MODIFICHE SRL

sede principale inclusa nella certificazione MULTISITO/*main site included in the MULTISITE certification*

VIA AMICIZIA, 15 - 36027 ROSA' (VI) - ITALIA

NELL'AMBITO DEL CERTIFICATO DI GRUPPO / *IN REFERENCE TO THE GROUP CERTIFICATE*

EMESSO il / *ISSUED on* 31/12/2018 - INSCADENZA il / *EXPIRING on* 30/12/2028

GESTITO DA/*MANAGED BY*

KOBOL DI CARLO DE ZAN

sede legale/*registered office*: VIA BENTSIK, 21 - 35125 PADOVA (PD) - ITALIA

È CONFORME AGLI STANDARD / *IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARDS*

PEFC ITA 1002:2020, PEFC ST 2002:2020
PEFC ITA 2001:2020, PEFC ST 2001:2020

PER LE SEGUENTI LAVORAZIONI E PRODOTTI / *FOR THE FOLLOWING PROCESSING AND PRODUCTS*

Produzione di prodotti per l'arredo urbano ed attrezzature per aree di svago certificati PEFC.
(Abete rosso, pino silvestre. Approccio: separazione fisica).

Production of urban furniture and outdoor playground PEFC certified.
(Spruce, scots pine. Approach: Physical separation).

GdP: 080101, 080102, 080103

I termini di uso e la validità del presente certificato sono definiti nel documento REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA SECONDO GLI STANDARD PEFC e subordinati al rispetto dello stesso.
The terms of use and validity of this certificate are defined in the document REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA SECONDO GLI STANDARD PEFC *and subject to the respect of the same.*

Questo certificato rimane di proprietà di CSI SpA. Il certificato e tutte le sue copie, se richiesto da CSI SpA, devono essere restituite o distrutte.
This certificate remains the property of CSI SpA. The certificate and all the copies or reproductions of it shall be returned or destroyed on CSI SpA request.

L PRESENTE SUB-CERTIFICATO È VALIDO SOLO UNITAMENTE AL RELATIVO CERTIFICATO MULTISITO IN CORSO DI VALIDITÀ
THIS SUB-CERTIFICATE IS VALID WHEN COMBINED WITH THE RELATED VALID MULTISITE CERTIFICATE

DATA DI INSERIMENTO NEL CERTIFICATO MULTISITO
DATE OF INCLUSION IN THE MULTISITE CERTIFICATE
17/03/2022

Carlo Dassi
B. A. Certification

ICILA brand of CSI
Italia - 20030 Senago (MI) - Cascina Traversagna 21 - www.csi-spa.com
CSI S.p.A. a socio unico soggetta ad attività di direzione e coordinamento di IMQ Group S.r.l.
REA MI 1466310 R.I/C.F./P.I. 11360160151 Cap. Soc. € 1.040.000

PEFC

ACCREDIA
RID N° 0328
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

G.A.M. Gonzagarredi Montessori S.r.l. - società a socio unico
Società soggetta all'Attività di Direzione e Coordinamento di IMI REAL ESTATE S.r.l.
Capitale sociale € 100.000 i.v. - Sede Legale Via Leone XIII, 7 - 46023 Gonzaga (MN) - Italy
Sede amm. Via Capitano Alessio, 109 - 36027 Rosà (VI)
Tel. + 39 0376 518 200 - Fax + 39 0376 528 127
www.gonzagarredi.com - info@gonzagarredi.it - gam1@legalmail.it
P.IVA - COD. FISC./VAT - TAX CODE IT 04649630268 - R.E.A. MN - 252168

C) PRODOTTI DI PLASTICA O DI MISCELE PLASTICA-LEGNO, PLASTICA-VETRO (ART. 5.1.5 CAM)

GAM srl commercializza prodotti My Fun, che è il marchio di P.M. Modifiche srl dedicato alla linea giochi da esterno ed arredo urbano. P.M. Modifiche esegue i servizi di montaggio e posa in loco, in nome e per conto di GAM.

CERTIFICATO / *CERTIFICATE*

N. **67003**

SI CERTIFICA CHE I PRODOTTI / *WE HEREBY CERTIFY THAT THE PRODUCTS*

SEMILAVORATI IN MATERIALE RICICLATO/RECUPERATO

DELL'ORGANIZZAZIONE / *OF THE ORGANIZATION*

P.M. MODIFICHE SRL

IT- 36027 ROSA' (VI) - VIA AMICIZIA, 15

È CONFORME A / *COMPLIES WITH*

DISCIPLINARE TECNICO REMADE IN ITALY® VERS 05_2020

"Requisiti per la certificazione Remade in Italy®"

CERTIFICAZIONE "SYSTEM 6" SECONDO UNI CEI EN ISO/IEC 17067:2013

IL PRESENTE CERTIFICATO È SOGGETTO AL RISPETTO DEL REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI PRODOTTO, REG 04
THIS CERTIFICATE IS BOUND TO FULFILMENT OF THE REGULATIONS APPLYING TO PRODUCT CERTIFICATION, REG 04

Il presente certificato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal relativo allegato 1
This certificate is not valid without the relative Annex 1

Prima emissione */First issue*	*09/02/2025*
Emissione corrente */Current issue*	*09/02/2025*
Data di scadenza */Expiry Date*	*08/02/2028*

Marco Martinelli **- Il Presidente**

PRD n. 008 B

C RII – ED 05 011021

ALLEGATO AL CERTIFICATO / *ENCLOSURE TO CERTIFICATE* N. 67003

UNITÀ OPERATIVA / *OPERATIVE UNIT*

IT - 36027 ROSA' (VI) - VIA DEL ROSARIO, 3

Nome prodotto/*Product Name*	**Materiali recuperati/riciclati componenti il prodotto *Recovered/recycled materials composing the product***	**% di materiale recuperato/riciclato presente *% of recovered/recycled material***	**Classe/*Rating***
Scivoli in polietilene colori ARANCIO, GIALLO, AZZURRO componenti per giochi per parchi pubblici	Plastica da riciclo urbano	30%	B
Scivoli in polietilene colore VERDE componenti per giochi per parchi pubblici	Plastica da riciclo urbano	100%	A+
Lastre in polietilene componenti per giochi per parchi pubblici	Platica da riciclo urbano	60%	A
Pali e stecche in plastica componenti per giochi per parchi pubblici	Plastica da riciclo urbano	90%	A+

IL PRESENTE ALLEGATO 1 NON È DA RITENERSI VALIDO SE NON ACCOMPAGNATO DAL RELATIVO CERTIFICATO.
THIS ANNEX 1 IS NOT VALID WITHOUT THE RELEVANT CERTIFICATE

Prima emissione */First issue* *09/02/2025*
Emissione corrente */Current issue* *09/02/2025*
Data di scadenza */Expiry Date* *08/02/2028*

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
PRD n. 008 B
C RII – ED 05 011021

Marco Martinelli- **Il Presidente**

G.A.M. Gonzagarredi Montessori S.r.l. - società a socio unico
Società soggetta all'Attività di Direzione e Coordinamento di IMI REAL ESTATE S.r.l.
Capitale sociale € 100.000 i.v. - Sede Legale Via Leone XIII, 7 - 46023 Gonzaga (MN) - Italy
Sede amm. Via Capitano Alessio, 109 - 36027 Rosà (VI)
Tel. + 39 0376 518 200 - Fax + 39 0376 528 127
www.gonzagarredi.com - info@gonzagarredi.it - gam1@legalmail.it
P.IVA - COD. FISC./VAT - TAX CODE IT 04649630268 - R.E.A. MN - 252168

D) PRODOTTI E COMPONENTI IN GOMMA, PRODOTTI IN MISCELE PLASTICA- GOMMA, PAVIMENTAZIONI CONTENENTI GOMMA (ART. 5.1.6 CAM)

NON APPLICABILE PERCHE' NON SONO PRESENTI PRODOTTI E COMPONENTI IN GOMMA

GAM srl commercializza prodotti My Fun, che è il marchio di P.M. Modifiche srl dedicato alla linea giochi da esterno ed arredo urbano. P.M. Modifiche esegue i servizi di montaggio e posa in loco, in nome e per conto di GAM.

E) PRODOTTI IN ACCIAIO (ART. 5.1.10 CAM)

GAM srl commercializza prodotti My Fun, che è il marchio di P.M. Modifiche srl dedicato alla linea giochi da esterno ed arredo urbano. P.M. Modifiche esegue i servizi di montaggio e posa in loco, in nome e per conto di GAM. P.M. Modifiche utilizza materiale METAL CENTER SRL

GRUPPO PROFILATI	**DICHIARAZIONE DI MATERIALE RICICLATO**	**doc N°027/20 rev. 1 data: 029/07/20**

Richiesta lab.Controllo Qualità il 28/07/202/10/07

Cliente:

METAL CENTER SRL
VIA VIENNA 102 SETTORE D-SPINI DI GARDOLO TN

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI FORNITI

Lega EN AW-6060 UNI EN 573-1 :2005

Analisi chimica secondo la norma UNI EN 573-3:2006

	Si	*Fe*	*Cu*	*Mn*	*Mg*	*Cr*	*Zn*	*Ti*		
min.	0.30	0.10			0.35					
max.	0.60	0.30	0.10	0.10	0.60	0.05	0.15	0.10		

Caratteristiche meccaniche secondo la norma UNI EN 755-2:2008

*STATO FISICO secondo **UNI EN 515***	R_m (N/mm^2)	$R_{p\,0,2}$ (N/mm^2)	A (%)	Durezza tipica HB
T4	120	60	16	50
T5	160	120	8	60
T6	190	150	8	70

Elenco dei codici prodotto alla quale questa dichiarazione si riferisce

P025442-P030722

Con la presente si dichiara che nel normale ciclo produttivo di estrusione lo sfrido risulta essere variabile, dal 15% al 25%. Tale sfrido viene rifuso da aziende esterne e reso sotto forma di billette con caratteristiche di lega tassativamente entro i parametri della lega EN AW 6060.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La **PROFILATI Spa** dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, che tutti gli articoli sopra citati sono prodotti in Italia,negli stabilimenti di:

- **Profilati S.p.a.** via Pietro Galliani 135, Fossatone di Medicina (BO).
- **Trafilerie Emiliane Sud S.p.a.** piazzale Pietro Galliani, Basciano (TE)

I prodotti citati in questa dichiarazione sono conformi alle norme di riferimento.

approvato da:

C.Qualità/M.Gaiani

F) REQUISITI DELL'IMBALLAGGIO (ART. 5.2.1 CAM)

GAM srl commercializza prodotti My Fun, che è il marchio di P.M. Modifiche srl dedicato alla linea giochi da esterno ed arredo urbano. P.M. Modifiche esegue i servizi di montaggio e posa in loco, in nome e per conto di GAM.

GARANZIA PRODOTTO MY FUN

PM MODIFICHE SRL
Via Amicizia 15 – 36027 Rosà (VI)
Tel-fax: +39-0424-219292
e-mail: myfun@pmmodifiche.it
www.myfungiochi.it
P.IVA 02326230246

IMBALLAGGI

Tutti gli imballi utilizzati (cartone, carta, plastica, ecc.) sono facilmente separabili a mano, recuperabili e riciclabili. Le pedane sono realizzate con legno proveniente da foreste dove viene attuata una gestione sostenibile certificata.

Si precisa che provvederemo a nostre spese al ritiro degli imballaggi, secondo i criteri della raccolta differenziata del nostro comune.

Inoltre, sulla base delle informazioni condivise dai fornitori/produttori di imballaggio:

- **i materiali da imballaggio in carta e cartone, sono riciclabili in base alla norma tecnica uni en 13430 uni 11743 e costituiti per almeno ii 70% in peso da materiale riciclato (fsc®)**
- **i materiali da imballaggio in plastica, sono riciclabili in base alla norma tecnica uni en 13430 e costituiti per almeno ii 30% in peso da materiale riciclato (plastica seconda vita)**
- **i pallets sono realizzati con materiale legnoso proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile (pefc™) e possono essere conformi allo standard ippc/fao ispm-15**

PM Modifiche SRL, si riserva la facoltà di apportare modifiche nel design e nelle caratteristiche tecniche, senza darne preavviso, ritenute opportune per il miglioramento del prodotto.

IL NOSTRO LAVORO È COSTRUIRE DIVERTIMENTO

G.A.M. Gonzagarredi Montessori S.r.l. - società a socio unico
Società soggetta all'Attività di Direzione e Coordinamento di IMI REAL ESTATE S.r.l.
Capitale sociale € 100.000 i.v. - Sede Legale Via Leone XIII, 7 - 46023 Gonzaga (MN) - Italy
Sede amm. Via Capitano Alessio, 109 - 36027 Rosà (VI)
Tel. + 39 0376 518 200 - Fax + 39 0376 528 127
www.gonzagarredi.com - info@gonzagarredi.it - gam1@legalmail.it
P.IVA - COD. FISC./VAT - TAX CODE IT 04649630268 - R.E.A. MN - 252168

G) GARANZIA (ART. 5.2.2 CAM)

GAM srl commercializza prodotti My Fun, che è il marchio di P.M. Modifiche srl dedicato alla linea giochi da esterno ed arredo urbano. P.M. Modifiche esegue i servizi di montaggio e posa in loco, in nome e per conto di GAM.

GARANZIA PRODOTTO MY FUN

PM MODIFICHE SRL
Via Amicizia 15 – 36027 Rosà (VI)
Tel-fax: +39-0424-219292
e-mail: myfun@pmmodifiche.it
www.myfungiochi.it
P.IVA 02326230246

GARANZIA PRODOTTO MY FUN

La GARANZIA è riconosciuta al cliente per tutti i nostri articoli venduti ed installati in ITALIA. Durante il periodo di garanzia, PM Modifiche, si impegna a correggere la difettosità causata da vizio di fabbricazione, lasciando immutati la scadenza e i termini di garanzia. La difettosità non è imputabile a PM Modifiche, nel caso venga riscontrato dal nostro personale che a causarla siano intervenute condizioni esterne.
Sono altresì esclusi gli interventi per la sostituzione di componenti effettuati da personale non autorizzato.
PM Modifiche declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose o animali in conseguenza all'installazione non eseguita a regola d'arte, eseguita direttamente dal cliente

I giochi del catalogo My Fun, hanno una copertura assicurativa per la responsabilità civile con un massimale di € 1.500.000,00

PERIODO DI GARANZIA:

-Contro marcescenza Legno: 10 anni;

-Alluminio: 10 anni

-Plastica riciclata: 10 anni

-Pannelli in polietilene: 5 anni

-Altri materiali (Molle/funi etc) : 5 anni.

-Disponibilità pezzi di ricambio originali: 10 anni

Tale garanzia decade in seguito a:

-mancata ispezione e manutenzione programmata ordinaria e/o straordinaria
-scolorimento dei colori;
-atti vandalici;
-modifiche e riparazioni effettuate da personale non autorizzato dal produttore;
-inosservanza degli schemi di montaggio e distanze di sicurezza;
-danni causati da calamità naturali;
-modifiche nell'installazione rispetto al disegno originale non effettuate da PM Modifiche

PM Modifiche SRL, si riserva la facoltà di apportare modifiche nel design e nelle caratteristiche tecniche, senza darne preavviso, ritenute opportune per il miglioramento del prodotto.

IL NOSTRO LAVORO È COSTRUIRE DIVERTIMENTO

Rif.to:

AULA VERDE FRANGISOLE 4 PALI

Codice: GE0100100

Dimensioni: cm L420 x P420 x H230

Peso: Kg

Età utilizzo: 3-18 anni

Made in Italy

Descrizione Funzionale

L'Aula verde è un luogo arredato e attrezzato per gruppi di bambini, una struttura flessibile e polifunzionale, che assicura la protezione dal vento e dal sole e si pone in continuità con le attività educative degli spazi interni.

Descrizione Tecnica

Struttura in tubolare di alluminio quadrato cm 9x9 di verniciato completo di copritesta in ABS Teli superiori in fibra acrilica 'outdoor' antimacchia, imputrescibile, idro e oleo repellente con trattamento in Teflon.
Struttura predisposta per fissaggio su terreno. In caso di montaggio su CLS o pavimento esistente occorre prevedere accessori specifici (non compresi nella proposta) e segnalarlo in azienda.
Montaggio escluso.

N.B.: In caso di acquisto accessorio come pavimentazione in gomma o in larice la terra di risulta dallo sbancamento (circa 2/3 mc) non viene smaltita se non su espressa previa richiesta.
Il telo di copertura dovrà essere installato in autonomia nel caso non siano previsti più di un giorno di lavoro, ciò per dare il tempo alla base in cemento di solidificare e non provocare movimenti dei pali di sostegno sotto tensione.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido aminosolfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

TELAIO LAVAGNA NERA

Codice: GE0100402

Dimensioni: cm L107 x P10,5 x 135H

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-6

Made in Italy

Descrizione Funzionale

I telai sono moduli elementari molto versatili.
Sostengono pannelli, piani, barre, teli ombreggianti.
Compongono strutture di varie dimensioni e complessità.
Possibili giochi e attività sono appena accennati, aperti alle interpretazioni di bambini, educatori e insegnanti.



Descrizione Tecnica

La struttura composta da 2 pali verticali e 2 traversi di collegamento orizzontali, è realizzata in legno di pino naturale a sezione rettangolare da mm 110x45, il legno utilizzato è certificato FSC. I bordi sono a vista, levigati e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. I 2 montanti sono dotati di apposite piastre a C in acciaio zincato, incassate nel telaio e necessarie per l'inserimento nel terreno. Nella parte centrale è collocato un pannello lavagna in laminato plastico HPL scrivibile di colore nero da mm 15 di spessore, fissato a incastro nelle apposite sedi ricavate nei montanti e nei traversi. La misura del pannello lavagna è di mm 990x900.
La verniciatura di tutte le parti in legno è ottenuta con trattamento in autoclave di impregnante trasparente atossico.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to

TELAIO LAVAGNA BIANCA

Codice: GE0100406

Dimensioni: cm L107 x P10.5 x 135H

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-6

Made in Italy

Descrizione Funzionale

I telai sono moduli elementari molto versatili.
Sostengono pannelli, piani, barre, teli ombreggianti.
Compongono strutture di varie dimensioni e complessità.
Possibili giochi e attività sono appena accennati, aperti alle interpretazioni di bambini, educatori e insegnanti.

Descrizione Tecnica

La struttura composta da 2 pali verticali e 2 traversi di collegamento orizzontali, è realizzata in legno di pino naturale a sezione rettangolare da mm 110x45, il legno utilizzato è certificato FSC. I bordi sono a vista, levigati e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. I 2 montanti sono dotati di apposite piastre a C in acciaio zincato, incassate nel telaio e necessarie per l'inserimento nel terreno.
Nella parte centrale è collocato un pannello lavagna in laminato plastico HPL scrivibile di colore bianco da mm 15 di spessore, fissato a incastro nelle apposite sedi ricavate nei montanti e nei traversi. La misura del pannello lavagna è di mm 990x900. La verniciatura di tutte le parti in legno è ottenuta con trattamento in autoclave di impregnante trasparente atossico.



COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. E' vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to

TELAIO CON VASCA

Codice: GE0100429

Dimensioni: cm L107 x P50 x 135H

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-6

Made in Italy

Descrizione Funzionale

I telai sono moduli elementari molto versatili.
Sostengono pannelli, piani, barre, teli ombreggianti.
Compongono strutture di varie dimensioni e complessità.
Possibili giochi e attività sono appena accennati, aperti alle interpretazioni di bambini, educatori e insegnanti.

Descrizione Tecnica

La struttura composta da 2 pali verticali e 2 traversi di collegamento orizzontali, è realizzata in legno di pino naturale a sezione rettangolare da mm 110x45, il legno utilizzato è certificato FSC. I bordi sono a vista, levigati e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. I 2 montanti sono dotati di apposite piastre a C in acciaio zincato, incassate nel telaio e necessarie per l'inserimento nel terreno. Nella parte alta è collocato un pannello in polietilene di colore giallo o grigio da mm 15 di spessore con 8 fori di Ø60 mm, fissato a incastro nelle apposite sedi ricavate nei montanti e nei traversi, nella parte bassa un piano forato con coperchio estraibile di misura 380x290 mm in polietilene di colore giallo o grigio da mm 15 di spessore e di vaschetta in Pvc da 360x270 mm da collocare nel foro rettangolare del piano. La verniciatura di tutte le parti in legno è ottenuta con trattamento in autoclave di impregnante trasparente atossico.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido aminosolfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to

PIKOUT FORI TONDI

Codice: GE0100445

Dimensioni: cm L49 x P49 x 49H

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-6

Made in Italy

Descrizione Funzionale

I Pikout sono microstrutture mobili per tappe di percorsi da comporre, piccole tane, attrezzi ginnici.
Girandoli e cambiando la faccia di appoggio a terra, diventano oggetti diversi.
I Pikout interpretano i celebri oggetti inventati da Emmi Pikler in una versione originale, adatta al giardino.

Descrizione Tecnica

I Pikout sono microstrutture mobili per tappe di percorsi da comporre, piccole tane, attrezzi ginnici.Girandoli e cambiando la faccia di appoggio a terra, diventano oggetti diversi. I Pikout interpretano i celebri oggetti inventati da Emmi Pikler in una versione originale, adatta al giardino.
Il Pikout è composto da 2 facciate e 4 pioli di collegamento.
La struttura delle facciate è realizzata in polietilene di colore giallo e grigio da 15 mm di spessore, i bordi sono integrati nella struttura del polietilene e sono arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. I 3 pioli di collegamento sono realizzati in tubolare di acciaio Inox da mm 20 di diametro, il quarto palo è invece realizzato in polietilene di colore giallo da mm 30 di diametro.
Su una facciata è ottenuto un foro passante di forma circolare da 260 mm di diametro, sull'altra invece sedici fori passanti da 50 mm di diametro. L'assemblaggio fra le facciate e i pioli è ottenuto con sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to

PIKOUT FORI QUADRATI

Codice: GE0100446

Dimensioni: cm L49 x P49 x 49H

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-6

Made in Italy

Descrizione Funzionale

I Pikout sono microstrutture mobili per tappe di percorsi da comporre, piccole tane, attrezzi ginnici.
Girandoli e cambiando la faccia di appoggio a terra, diventano oggetti diversi.
I Pikout interpretano i celebri oggetti inventati da Emmi Pikler in una versione originale, adatta al giardino.

Descrizione Tecnica

I Pikout sono microstrutture mobili per tappe di percorsi da comporre, piccole tane, attrezzi ginnici. Girandoli e cambiando la faccia di appoggio a terra, diventano oggetti diversi.I Pikout interpretano i celebri oggetti inventati da Emmi Pikler in una versione originale, adatta al giardino.
Il Pikout è composto da 2 facciate e 4 pioli di collegamento. struttura delle facciate è realizzata in polietilene di colore giallo e grigio da 15 mm di spessore, i bordi sono integrati nella struttura del polietilene e sono arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente.
I 3 pioli di collegamento sono realizzati in tubolare di acciaio Inox da mm 20 di diametro, il quarto palo è invece realizzato in polietilene di colore giallo da mm 30 di diametro.
Su una facciata è ottenuto un foro passante di forma quadrata da mm 310x310, sull'altra invece due fori passanti da mm 88x88.L'assemblaggio fra le facciate e i pioli è ottenuto con sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

TAVOLO LARICE/POLIETILENE G2

Codice: GE0111000

Dimensioni: cm L100 x P75 x H53

Peso: Kg

Età utilizzo: --

Made in Italy

Descrizione Funzionale

I giardini e i cortili di nidi e scuole dell'infanzia e le fattorie didattiche diventano luoghi di esperienza che orientano e danno risposte a una pluralità di esperienze del bambino: stare insieme, scoprire l'ambiente naturale e averne cura in una dimensione ecologica, apprendere le prime semplici leggi della fisica, incontrare la ricchezza della natura, conoscersi e conoscere il proprio corpo in movimento attraverso le emozioni e le sensazioni legate alle esperienze.

Descrizione Tecnica

La struttura composta da piano di 15 mm di sp. in polietilene specifico per esterni, le gambe e traversi del tavolo sono realizzati in legno di pino naturale a sezione quadrata da mm 70x70, il legno utilizzato è certificato FSC. I bordi sono a vista, levigati e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido aminosolfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. E' vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

PANCA POLIETILENE CON SCHIENALE G2

Codice: GE0112400

Dimensioni: cm L100 x P38 x H30/60

Peso: Kg

Età utilizzo: --

Made in Italy

Descrizione Funzionale

I giardini e i cortili di nidi e scuole dell'infanzia e le fattorie didattiche diventano luoghi di esperienza che orientano e danno risposte a una pluralità di esperienze del bambino: stare insieme, scoprire l'ambiente naturale e averne cura in una dimensione ecologica, apprendere le prime semplici leggi della fisica, incontrare la ricchezza della natura, conoscersi e conoscere il proprio corpo in movimento attraverso le emozioni e le sensazioni legate alle esperienze.

Descrizione Tecnica

La struttura composta da seduta e schienale in polietilene da 15 mm di sp. specifico per esterni, le gambe e i traversi laterali sono realizzati in legno di pino naturale a sezione rettangolare da 42x90 mm e traverso centrale di rinforzo sotto panca è di 42x70 mm. Il legno utilizzato è certificato FSC. I bordi sono a vista, levigati e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido aminosolfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. E' vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to

CESTINO PORTARIFIUTI

Codice: GE0122600

Dimensioni: cm Ø 37 X 50 H

Peso: Kg

Età utilizzo: 0-6

Made in Italy

Descrizione Funzionale

I giardini e i cortili di nidi e scuole dell'infanzia e le fattorie didattiche diventano luoghi di esperienza che orientano e danno risposte a una pluralità di esperienze del bambino: stare insieme, scoprire l'ambiente naturale e averne cura in una dimensione ecologica, apprendere le prime semplici leggi della fisica, incontrare la ricchezza della natura, conoscersi e conoscere il proprio corpo in movimento attraverso le emozioni e le sensazioni legate alle esperienze.

Finiture Struttura

LARICE

Descrizione Tecnica

Struttura interna in metallo, esterno in doghe di larice naturale certificato FSC®. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido aminosolfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

PONTE SALISCENDI

Codice: GE0126000

Dimensioni: cm L290 x P84 x H45/110

Peso: Kg 60

Età utilizzo: 2-10

Made in Italy

Descrizione Funzionale

I giardini e i cortili di nidi e scuole dell'infanzia e le fattorie didattiche diventano luoghi di esperienza che orientano e danno risposte a una pluralità di esperienze del bambino: stare insieme, scoprire l'ambiente naturale e averne cura in una dimensione ecologica, apprendere le prime semplici leggi della fisica, incontrare la ricchezza della natura, conoscersi e conoscere il proprio corpo in movimento attraverso le emozioni e le sensazioni legate alle esperienze.

Descrizione Tecnica

Struttura in legno massello di larice naturale certificato FSC e trattato con impregnante atossico all'acqua.
Pedana con piani inclinati a 23°, rampa in legno larghezza 84x110 cm, parte centrale cm. 84x84 ad altezza 45 cm con incastri per travi lamellari 7x7x110 cm. Corrimano di protezione in acciaio inox.
Struttura predisposta per fissaggio su terreno con staffe zincate.
In caso di montaggio su CLS o pavimento esistente occorre prevedere accessori specifici (non compresi nella proposta) e segnalarlo in azienda. Montaggio escluso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.

Rif.to:

TUNNEL

Codice: GE0126600

Dimensioni: cm L120 x P120 x H130

Peso: Kg

Età utilizzo: --

Made in Italy

Descrizione Funzionale

I giardini e i cortili di nidi e scuole dell'infanzia e le fattorie didattiche diventano luoghi di esperienza che orientano e danno risposte a una pluralità di esperienze del bambino: stare insieme, scoprire l'ambiente naturale e averne cura in una dimensione ecologica, apprendere le prime semplici leggi della fisica, incontrare la ricchezza della natura, conoscersi e conoscere il proprio corpo in movimento attraverso le emozioni e le sensazioni legate alle esperienze.

Descrizione Tecnica

Struttura in legno massello di larice naturale certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide, I bordi sono a vista, levigati e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Montanti in larice. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Struttura predisposta per fissaggio su terreno. Parti in metallo zincato. In caso di montaggio su CLS o pavimento esistente occorre prevedere accessori specifici (non compresi nella proposta) e segnalarlo in azienda. Montaggio escluso Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati.

COMUNICAZIONE DEL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE
In caso di necessità vi invitiamo a contattare il ns ufficio tecnico. I prodotti riportati nella seguente
documentazione non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni, salvo dove specificato. Non portare a contatto con l'acqua, sulle superfici non appoggiare oggetti caldi. Modifiche strutturali e/o manomissioni ai prodotti possono compromettere la sicurezza, la resistenza e la durata del prodotto. Le presenti informazioni fanno parte integrante del prodotto stesso, esse vanno pertanto lette, conservate e consultate ogniqualvolta si renda necessario.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Consigli per la manutenzione: Verificare periodicamente il corretto fissaggio delle varie parti assemblate. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna. In caso di necessità vi invitiamo a contattare un tecnico specializzato. Consigli per la pulizia: Durante l'uso pulire regolarmente le parti, utilizzando esclusivamente panni morbidi e leggermente inumiditi, acqua, sapone neutro o detersivi neutri.

ATTENZIONE! NON USARE PRODOTTI ABRASIVI E CORROSIVI
Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, pagliette). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad esempio decalcificanti a base di acido formico e di acido amino solfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per forno. Si raccomanda di asciugare con cura subito dopo la pulizia.
N.B.: una leggera variazione cromatica dei materiali rientra nei limiti naturali di tolleranza del prodotto, mentre l'esposizione diretta e prolungata ai raggi solari o l'utilizzo di detergenti non adatti possono provocare deterioramenti non imputabili al Produttore.

ECOLOGIA E MODALITA' DI SMALTIMENTO
Rispetto dell'ambiente: astenersi dalla combustione di qualsiasi parte dei prodotti e dei relativi imballaggi. Non disperdere prodotti o componenti nell'ambiente. Tutti i componenti possono essere recuperati per ottenere nuovi prodotti. Consigli per lo smaltimento: lo smaltimento a fine vita del prodotto deve avvenire presso le apposite aree ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata. Attraverso le strutture preposte, è possibile inviare al circuito dei riciclabili mediamente il 90% di tutti i materiali impiegati nella produzione, mentre il restante 10% deve essere conferito in discarica.

ATTENZIONE! MONTAGGI / FISSAGGI / INSTALLAZIONI
Ove specificato attenersi alle indicazioni e agli obblighi indicati per ogni specifico prodotto. Prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portata delle pareti, pavimenti o superfici su cui verranno collocati i prodotti, assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati. Il montaggio e l'installazione dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente da personale tecnico competente, utilizzando strumenti ed attrezzature adatte allo scopo. Per composizioni e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare il ns. ufficio tecnico.

NOTE
G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l. si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti, senza pregiudicarne la qualità. Le immagini e i colori dei prodotti contenuti nel presente fascicolo sono puramente indicative. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza autorizzazione.